

**ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ В СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ**

**Требования к форматам файлов и технологиям  
информационного обмена**

с Автоматизированной системой Федерального казначейства и внешними  
информационными системами размещения информации о государственных  
(муниципальных) учреждениях

Код документа: 05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)

Листов: 437

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 2</b>

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>7</b>
<b>2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>8</b>
2.1. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ С АС ФК .....	8
2.1.1. <i>Порядок формирования и обработки сведений</i> .....	8
2.1.2. <i>Структура имен XML-файлов</i> .....	9
2.1.3. <i>Поддержка версионности форматов обмена</i> .....	9
2.2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ .....	10
2.2.1. <i>Процедуры приема и передачи информации</i> .....	12
2.2.2. <i>Поддержка версионности форматов обмена</i> .....	18
2.3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ С ПОДСИСТЕМОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» .....	18
<b>3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>19</b>
3.1. СТРУКТУРА XML-ДОКУМЕНТОВ .....	19
3.2. ОПИСАНИЕ ТИПОВ ДАННЫХ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛЕЙ ДОКУМЕНТОВ .....	19
3.3. ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ XML-ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ С АС ФК .....	20
3.3.1. <i>Реестр размещенных сведений</i> .....	20
3.3.2. <i>Протокол загрузки информации пакета</i> .....	24
3.4. ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ XML-ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ .....	26
3.4.1. <i>Общая информация об учреждении</i> .....	26
3.4.2. <i>Иная информация об учреждении</i> .....	37
3.4.3. <i>Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении</i> .....	41
3.4.4. <i>Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N640</i> .....	48
3.4.5. <i>Информация о государственном (муниципальном) задании по СОЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ (СЗ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N640 и Федеральным законом от 13.07.2020 N 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» с 2025 года</i> .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
3.4.6. <i>Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности</i> .....	60
3.4.7. <i>Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2017 года</i> .....	64
3.4.8. <i>Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2020 года</i> .....	71
3.4.9. <i>Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности федеральных учреждений, начиная с 2021 года</i> .....	77
3.4.10. <i>Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета</i> .....	89
3.4.11. <i>Информация о показателях бюджетной сметы</i> .....	99
3.4.12. <i>Информация о результатах деятельности и об использовании имущества</i> .....	102
3.4.13. <i>Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества в соответствии с Приказом 171н, начиная с 2022 года</i> .....	112
3.4.14. <i>Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах</i> .....	195
3.4.15. <i>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период до 2012 года включительно</i> .....	198
3.4.16. <i>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за 2013 год</i> .....	203
3.4.17. <i>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за 2014 год и последующие</i> .....	210
3.4.18. <i>Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)</i> .....	216
3.4.19. <i>Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за период до 2012 года включительно</i> .....	224
3.4.20. <i>Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2013 год</i> .....	229

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 3</b>

3.4.21. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2014 год.....	236
3.4.22. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2015 год и до 2017 года .....	242
3.4.23. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2018 год и последующие .....	249
3.4.24. Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137) .....	257
3.4.25. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за период до 2013 года включительно 263	263
3.4.26. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за 2014 год.....	270
3.4.27. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за 2015 год и последующие .....	277
3.4.28. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за период до 2013 года включительно .....	285
3.4.29. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2014 год .....	295
3.4.30. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2015 год и до 2017 года .....	304
3.4.31. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2018 год и последующие.....	314
3.4.32. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) до 2015 года.....	324
3.4.33. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) за период, начиная с 2015 года, включительно и последующие года .....	330
3.4.34. Федеральный перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) .....	340
3.4.35. Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) субъекта РФ .....	341
3.4.36. Перечень государственных (муниципальных) учреждений .....	343
3.4.37. Справочник «Бюджеты» .....	344
3.4.38. Справочник «Коды бюджетной классификации» .....	345
3.4.39. Справочник «Коды по КОСГУ» .....	346
3.4.40. Справочник «Виды учреждений» .....	347
3.4.41. Справочник «Публично-правовые образования» .....	348
3.4.42. Справочник «Главы» .....	349
3.4.43. Справочник «Территориальные органы Федерального казначейства (ТОФК)» .....	350
3.4.44. Классификатор адресов России.....	351
3.4.45. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм.....	353
3.4.46. Общероссийский классификатор форм собственности .....	353
3.4.47. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления .....	354
3.4.48. Справочник единиц измерения .....	355
3.4.49. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления .....	356
3.4.50. Общероссийский классификатор экономических регионов .....	357
3.4.51. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности .....	358
3.4.52. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований .....	359
3.4.53. Протокол загрузки информации пакета .....	360
3.5. СПИСОК ОШИБОК ОБРАБОТКИ XML-ДОКУМЕНТОВ .....	361
В отчете «Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества в соответствии с Приказом 171н, начиная с 2022 года» приведены ограничения для формата numeric .....	422
Отчет от ГЗ. Блок "reports": .....	423
1 - добавлен в блок "reports" подблок "service" .....	423
2 - для поля "code" скорректирована длина, т.к. поле может иметь длину и в 4 символа .....	423
3 - увеличена длина для поля "symbol" в подблоке "unit", т.к. значение может иметь более 30 символов .....	423
GMUR-72313 .....	423

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 4</b>

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

№	Термин	Содержание
1.	Автоматизированная система (АС)	Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.
2.	ГЗ	Государственное (муниципальное) задание
3.	ГЗСЗ	Государственное (муниципальное) задание по социальному заказу
4.	ППО	Прикладное программное обеспечение
5.	Федеральное казначейство (Казначейство России, ФК)	Федеральный орган исполнительной власти (федеральная служба), осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета.
6.	ЦАФК	Центральный аппарат Федерального казначейства.
7.	ООС	Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет», содержащий информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд (общероссийский официальный сайт).
8.	Официальный сайт ГМУ	Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации об учреждениях.
9.	XML	Расширяемый язык разметки, предназначенный для хранения и обмена информацией в структурированном виде.
10.	Схема данных информационного взаимодействия (схема данных)	Файл в формате XSD (XML Schema Definition), описывающий формат и реквизитный состав документов в формате XML.
11.	FTP	File Transfer Protocol — протокол передачи файлов.
12.	Перечень ГМУ	Перечень государственных (муниципальных) учреждений
13.	НСИ ЭБ (МДМ)	Подсистема обеспечения интеграции системы «Электронный бюджет»
14.	Сводный реестр, СР	Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
15.	СПЗ	Сводный перечень заказчиков.
16.	ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 5</b>

<b>№</b>	<b>Термин</b>	<b>Содержание</b>
17.	КЛАДР	Ведомственный классификатор адресов Российской Федерации. Ведется Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
18.	КОСГУ	Классификация операций сектора государственного управления.
19.	ОГРН	Основной государственный регистрационный номер – государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц.
20.	ОКАТО	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
21.	ОКВЭД	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
22.	ОКОГУ	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления.
23.	ОКОПФ	Общероссийский классификатор организационно-правовых форм.
24.	ОКПО	Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
25.	ОКФС	Общероссийский классификатор форм собственности.
26.	Приказ 171н	Приказ Минфина России №171н от 02.11.2022 «Об утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»
27.	ТОФК	Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным органам Федерального казначейства относятся управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и подведомственные им – отделения управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
28.	Электронный документ	Документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.
29.	Сертификат ключа подписи (СКП)	Электронный документ с электронной подписью уполномоченного лица удостоверяющего центра, которые включают в себя открытый ключ электронной подписи и который выдается удостоверяющим центром участнику информационной системы для подтверждения подлинности электронной подписи и идентификации владельца сертификата ключа подписи
30.	Электронная подпись (ЭП)	Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
31.	ВСРИ	Внешние Системы Размещения Информации

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 6</b>

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 7</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий документ определяет форматы XML-документов, передаваемых в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи для обеспечения интеграции Официального сайта ГМУ со смежными системами.

В рамках данного документа термином «смежные системы» определяются следующие программно-аппаратные комплексы:

- программно-аппаратные комплексы внешних систем размещения информации;
- программно-аппаратный комплекс Федерального казначейства России (АС ФК);
- программноаппаратный комплекс подсистемы обеспечения интеграции системы «Электронный бюджет».

Определённые в рамках данного документа форматы XML-документов предназначены для передачи справочной информации и информации об учреждении.



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 8</b>

## **2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ**

Информация, передаваемая и получаемая в рамках настоящих Требований, используя язык разметки XML, преобразуется в электронный документ (далее XML-документ).

### **2.1.Процедуры приема и передачи информации в рамках интеграции с АС ФК**

Информационное взаимодействие производится в формате XML в соответствии с требованиями текущего документа с использованием протокола FTP.

В рамках данного взаимодействия производится передача следующей информации:

- от Официального сайта ГМУ в АС ФК:
  - реестр размещенных сведений.

#### **2.1.1. Порядок формирования и обработки сведений**

Официальный сайт ГМУ осуществляет формирование XML-документов, содержащих реестр размещенных сведений в соответствии с параметрами загрузки заданными в ЛК Оператора сайта.

При формировании должны использоваться последние версии справочной информации.

Формирование XML-документов производится в формате UTF-8.

На каждый сформированный XML-документ должна формироваться ЭП. ЭП формируется с помощью сертификатов, выданных УЦ Федерального казначейства. Используемые при формировании ЭП криптографические алгоритмы должны соответствовать ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94. Требования к электронной подписи:

- сформирована в соответствии со стандартом CadES-BES (<http://tools.ietf.org/html/rfc5126.html#section-4.3.1>);
- отсоединенная (detached);
- формат - Base64.

ЭП должна сохраняться как файл с именем, соответствующем имени сообщения, но с расширением isf.

Сформированные файлы (XML-документ и его ЭП) архивируются в формате GZIP (в соответствии со стандартом DEFLATE ) и сохраняются в папку на FTP-сервере, предоставляемом Официальным сайтом ГМУ. Имя архива должно соответствовать имени XML-документа, но с расширением zip. При этом размер каждого сформированного файла не должен превышать 1 Мб (допустимая погрешность – 10%). В случае если размер файла превышает вышеуказанный размер, выгружаемые сведения должны быть разбиты на два или более XML-документа.



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 9

Официальный сайт ГМУ и АС ФК осуществляют чтение сформированных файлов и разбор их содержимого с целью обновления собственной копии справочников и классификаторов. При приеме данных должна проверяться валидность ЭП, в соответствии с «Правилами пользования единым универсальным сертификатом». По результатам загрузки, разбора и обновления данных Официальный сайт ГМУ и АС ФК должны формировать протокол загрузки сведений и помещать его в папку на FTP-сервере. ЭП на ответные сообщения должна формироваться по такому же принципу.

### 2.1.2. Структура имен XML-файлов

**xxx\_YYYYMMddhhmmss\_NNN.(zip|xml|isf)** – имя файла XML-документа, где:

- **xxx** – обязательный префикс имени файла, описывающий тип хранящихся в файле данных:
  - **reg** – реестр размещенных сведений;
  - **res** – протокол загрузки;
- **YYYYMMddhhmmss** – дата и время создания файла (в случае формирования протокола загрузки сведений указывается дата и время создания обработанного файла), где:
  - **YYYY** – год;
  - **MM** – месяц;
  - **dd** – день;
  - **hh** – час;
  - **mm** – минуты;
  - **ss** – секунды;
- **NNN** – порядковый номер сформированного файла за дату формирования в десятичном формате (в случае формирования протокола загрузки сведений указывается порядковый номер обработанного файла);
- «**\_**» – используется в качестве разделителя составных частей файла;
- **zip** – расширение файла архива.
- **xml** – расширение файла XML-документа.
- **isf** – расширение файла ЭП на XML-документ.

Пример: **ogs\_20120101240000\_001.zip**

### 2.1.3. Поддержка версии форматов обмена

Наименование XML-документа	Номер версии альбома	Дата вступления в действие новой версии	Дата окончания действия предыдущей версии	Область применения
----------------------------	----------------------	---	---	--------------------

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 10</b>	

Реестр размещенных сведений	1.7.8	17.10.2015	16.10.2015	АС ФК
Протокол загрузки информации пакета	Версионность не поддерживается			

## **2.2.Процедуры приема и передачи информации в рамках интеграции с внешними системами размещения информации**

Информационное взаимодействие производится в формате XML в соответствии с требованиями текущего документа с использованием протокола HTTPS для загрузки информации на Официальный сайт ГМУ. Для обеспечения возможности формирования вышеуказанной информации во внешних системах Официальный сайт ГМУ будет предоставлять необходимую справочную информацию в структурированном виде в формате XML на FTP-сервере. Размещенную информацию Официальный сайт ГМУ будет предоставлять в структурированном виде в формате XML на FTP-сервере.

В рамках данного взаимодействия производится передача следующей информации:

- от Внешних систем размещения информации на Официальный сайт ГМУ:
  - общая информация об учреждении;
  - иная информация об учреждении;
  - информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении;
  - информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
  - информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
  - информация о показателях бюджетной сметы;
  - информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
  - сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
  - информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
- от Официального сайта ГМУ во Внешние системы размещения информации:
  - размещенная общая информация об учреждении;
  - размещенная иная информация об учреждении;
  - размещенная информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении;
  - размещенная информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 11</b>

- размещенная информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- размещенная информация о показателях бюджетной сметы;
- размещенная информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- размещенные сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
- размещенная информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
- реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (требования к формату xml-файла Сводного реестра приведены в документе «Требования к форматам файлов, используемых в информационном взаимодействии между подсистемой обеспечения интеграции системы «Электронный бюджет»);
- федеральный перечень государственных (муниципальных) услуг (работ);
- перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) субъекта РФ
- перечень государственных (муниципальных) учреждений;
- справочник «Бюджеты»;
- справочник «Коды бюджетной классификации»;
- справочник «Коды по КОСГУ»;
- справочник «Виды учреждений»;
- справочник «Публично-правовые образования»;
- справочник «Перечень категорий потребителей»;
- классификатор адресов России;
- общероссийский классификатор организационно-правовых форм;
- общероссийский классификатор форм собственности;
- общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления;
- справочник единиц измерения;
- общероссийский классификатор органов государственной власти и управления;
- общероссийский классификатор экономических регионов;
- общероссийский классификатор видов экономической деятельности;
- общероссийский классификатор территорий муниципальных образований;

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 12

- протокол загрузки информации пакета.

## 2.2.1. Процедуры приема и передачи информации

### 2.2.1.1. Формирование сведений

При формировании XML-документов должны использоваться последние версии справочной информации. Порядок и формат предоставления справочной информации приведен в п. 2.2.1.6.

Формирование XML-документов производится в формате UTF-8.

К XML-документу могут быть добавлены электронные копии документов, при этом допускается передача только содержимого, а не ссылки для скачивания. В качестве формата файлов рекомендуется использовать PDF. Допускается прикрепление файлов следующих форматов: bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls,xlsx, rar, zip, ppt, odf. Размер файла не должен превышать 50 Мб.

### 2.2.1.2. Средства передачи информации

Передача информации осуществляется по защищенным телекоммуникационным каналам связи по специализированному адресу открытой части Официального сайта ГМУ по протоколу HTTPS. При этом используется криптографический протокол TLS (аутентификация клиента не требуется).

При интеграции с ВСРИ информация на Официальный сайт ГМУ передается с использованием метода POST (Content-Type: multipart/form-data), используя параметры авторизации посредством ПОИБ СОБИ, а также параметр:

- document (тип – файл, обязательный) – передаваемый XML-документ;

Допускается передача данных суммарным объемом не более пятидесяти мегабайт.

Веб-форма для осуществления загрузки XML-документов доступна по адресу <https://bus.gov.ru/gmu-integration-web/integration.html>.

#### Пример POST-запроса (в скобках указаны переменные значения):

```
POST /gmu-integration-web/services/upload HTTP/1.1
Content-Type: multipart/form-data; boundary=_N-xfvnZWpeN9_oiHLhkYN0XpVIWtm1guiKS0a
Host: bus.gov.ru
Content-Length: (размер содержимого)
Connection: Keep-Alive
Cache-Control: no-cache
```

```
--_N-xfvnZWpeN9_oiHLhkYN0XpVIWtm1guiKS0a
Content-Disposition: form-data; name="login"
```

(имя пользователя)

```
--_N-xfvnZWpeN9_oiHLhkYN0XpVIWtm1guiKS0a
Content-Disposition: form-data; name="password"
```

(пароль)

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 13</b>

--\_N-xfvnZWpeN9\_oiHLhkYN0XpVIWtm1guiKS0a  
Content-Disposition: form-data; name="document"; filename="(имя файла)"  
Content-Type: text/xml

(XML-документ)

--\_N-xfvnZWpeN9\_oiHLhkYN0XpVIWtm1guiKS0a--

После получения POST-запроса ППО Официального сайта ГМУ осуществляет контроль полученной информации по следующим алгоритмам:

1. проверка аутентификационной информации:

- контроль аутентификационной информации переданной в параметрах POST-запроса login и password, определение пользователя загружающего информацию об учреждении на Официального сайта ГМУ;
- контроль прав доступа пользователя на формирование передаваемого типа XML-документа;

2. проверка XML-документа:

- контроль соответствия форматам, определенным настоящими требованиями;
- контроль на логическую целостность и непротиворечивость передаваемой информации;
- контроли, осуществляемые подсистемой автоматизированного контроля размещаемой информации Официального сайта ГМУ;
- контроли на формат, размеры прикрепленных файлов;

В случае если по результатам вышеуказанных контролей в переданной информации не содержится критических нарушений, ППО Официального сайта ГМУ осуществляет загрузку сведений в Личный кабинет учреждения, к которому относится размещаемая информация. Загруженная информация становится доступна пользователям Официального сайта ГМУ в Личных кабинетах в режиме, исключающем внесение изменений через пользовательский интерфейс, в соответствии с полномочиями учреждения или организации, являющейся уполномоченным представителем учреждения, привилегиями и правами доступа пользователей и настройками Официального сайта ГМУ.

По результатам вышеописанных контролей формируется протокол загрузки информации пакета в формате XML. Сформированный протокол передается в ответе на POST-запрос в форме XML-документа.

Протокол загрузки содержит информацию о результате загрузки данных в Личный кабинет, перечень обнаруженных ошибок и нарушений.

Список выявленных в процессе загрузки информации ошибок и нарушений содержит следующую информацию:

- код и название типа ошибки, в реквизитах протокола errCode и name;
- уровень критичности ошибки (реквизит level), описывающий допускается ли размещение информации;

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 14

- описание выявленной ошибки с детализацией по выявленному нарушению.

### 2.2.1.3. Структура имени файла

**zzz\_xxx\_yyyyMMddhhmmss\_NNN.xml.zip** – имя файла, содержащего XML-документы, где:

- **zzz** – тип информации, может принимать значения:
  - institutionInfo - общая информация об учреждении;
  - diverseInfo – иная информация об учреждении;
  - stateTask - информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении;
  - financialActivityPlan - информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
  - actionGrant - информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
  - budgetaryCircumstances - информация о показателях бюджетной сметы;
  - activityResult - информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
  - inspectionActivity - сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
  - annualAccountancy - информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
  - nsiFederalService - федеральный перечень государственных (муниципальных) услуг (работ);
  - nsiSubjectService - перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) субъекта РФ.
- **xxx** – признак режима предоставления размещенной информации, может принимать значения:
  - **all** – полная выгрузка размещенной информации;
  - **inc** – выгрузка накопительным итогом;
- **yyyyMMddhhmmss** – дата и время создания файла, где:
  - **yyyy** – год;
  - **MM** – месяц;
  - **dd** – день;
  - **hh** – час;
  - **mm** – минуты;



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 15</b>

- ss – секунды;
- NNN – порядковый номер сформированного файла;
- «\_» – разделитель составных частей файла;
- xml – суффикс, описывающий формат содержимого;
- zip – расширение файла.

**Пример: institutionInfo\_all\_20111231235959\_001.xml.zip**

#### **2.2.1.4. Порядок предоставления для размещения**

На основании сведений, переданных в составе XML-документов, формируются общая информация об учреждении, информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении, информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, информация об операциях с целевыми средствами из бюджета, информация о показателях бюджетной сметы, информация о результатах деятельности и об использовании имущества, сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах, информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

Пользователь учреждения или организации, являющейся уполномоченным представителем учреждения, осуществляющий размещение информации, должен выполнить вход в Личный кабинет Официального сайта ГМУ и начать процедуру предоставления для размещения с учетом следующей особенности:

- в случае если пользователь обнаружил, что сведения, загруженные в Личный кабинет, некорректные, содержат ошибки или неточности, он может скорректировать сведения путем повторной загрузки XML-документа.

#### **2.2.1.5. Порядок предоставления размещенной информации**

Предоставление размещенной информации осуществляется посредством файлового обмена, используя FTP-сервер Официального сайта ГМУ. Сформированные XML-документы архивируются в формате GZIP (в соответствии со стандартом DEFLATE ) и в данном формате доступны для загрузки в анонимном доступе в режиме «только для чтения». При этом размер каждого сформированного файла (без учета электронных копий документов) не должен превышать 1 Мб (допустимая погрешность – 10%). В случае если размер файла превышает вышеуказанный размер, выгружаемые сведения должны быть разбиты на два или более XML-документов.

Если при размещении информации были приложены электронные копии документов, то в XML-документе будут содержаться ссылки для скачивания этих документов.



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 16</b>

Предоставление размещенной информации осуществляется в двух режимах: полная выгрузка и выгрузка накопительным итогом:

- полная выгрузка. В состав полной выгрузки входит вся размещенная на момент выгрузки информация;
- выгрузка накопительным итогом (инкрементальная). Содержит размещенную информацию с момента предыдущей выгрузки.

По окончании полной выгрузки размещенной информации все ранее созданные файлы, содержащие как полные, так и инкрементальные выгрузки размещенной информации, удаляются с FTP-сервера Официального сайта ГМУ.

Выгрузка размещенной информации осуществляется ППО АС Официального сайта ГМУ в автоматическом режиме в соответствии с настройками системы.

#### **2.2.1.6. Порядок предоставления справочной информации**

Предоставление справочной информации осуществляется посредством файлового обмена, используя FTP-сервер Официального сайта ГМУ. Сформированные XML-документы архивируются в формате GZIP (в соответствии со стандартом DEFLATE ) и в данном формате доступны для загрузки в анонимном доступе в режиме «только для чтения». При этом размер каждого сформированного файла не должен превышать 1 Мб (допустимая погрешность – 10%). В случае если размер файла превышает вышеуказанный размер, выгружаемые сведения должны быть разбиты на два или более XML-документов.

Предоставление справочной информации осуществляется в двух режимах: полная выгрузка и выгрузка накопительным итогом:

- полная выгрузка. В состав полной выгрузки входят все позиции справочников, актуальные на момент выгрузки;
- выгрузка накопительным итогом (инкрементальная). Содержит изменившиеся позиции справочников с момента предыдущей выгрузки.

По окончании полной выгрузки справочной информации все ранее созданные файлы, содержащие как полные, так и инкрементальные выгрузки справочников, удаляются с FTP-сервера Официального сайта ГМУ.

Выгрузка справочной информации осуществляется ППО АС Официального сайта ГМУ либо в автоматическом режиме в соответствии с настройками системы, либо по требованию.

##### **2.2.1.6.1. Структура имени файла**

**zzz\_xxx\_yyyyMMddhhmmss\_NNN.xml.zip** – имя файла XML-документа, где:

- **zzz** – тип справочной информации, может принимать значения:
  - nsiOgs - перечень государственных (муниципальных) учреждений;
  - nsiBudget - справочник «Бюджеты»;

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 17

- nsiKbkBudget - справочник «Коды бюджетной классификации»;
  - nsiKosgu - справочник «Коды по КОСГУ»;
  - nsiInstitutionType - справочник «Виды учреждений»;
  - nsiPpo - справочник «Публично-правовые образования»;
  - nsiCustomerCategory - справочник «Перечень категорий потребителей»;
  - nsiKladr - классификатор адресов России;
  - nsiOkopf - общероссийский классификатор организационно-правовых форм;
  - nsiOkfs - общероссийский классификатор форм собственности;
  - nsiOkato - общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления;
  - nsiOkei - справочник единиц измерения;
  - nsiOkogu - общероссийский классификатор органов государственной власти и управления;
  - nsiOker - общероссийский классификатор экономических регионов;
  - nsiOkved - общероссийский классификатор видов экономической деятельности;
  - nsiOktmo - общероссийский классификатор территорий муниципальных образований;
  - REF\_RgPtsLglEs – реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
- **xxx** – признак режима предоставления справочной информации, может принимать значения:
- **all** – полная выгрузка справочной информации;
  - **inc** – выгрузка изменений накопительным итогом;
- **ууууMMddhhmmss** – дата и время создания файла, где:
- **уууу** – год;
  - **MM** – месяц;
  - **dd** – день;
  - **hh** – час;
  - **mm** – минуты;
  - **ss** – секунды;
- **NNN** – порядковый номер сформированного файла;
- «**\_**» – разделитель составных частей файла;
- **xml** – суффикс, описывающий формат содержимого;

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 18</b>

– **zip** – расширение файла.

**Пример:** nsiOgs\_all\_20111231235959\_001.xml.zip

### **2.2.2. Поддержка версионности форматов обмена**

Версионность не поддерживается

## **2.3. Процедуры приема и передачи информации в рамках интеграции с подсистемой обеспечения интеграции системы «Электронный бюджет»**

Информационное взаимодействие производится в формате xml в соответствии с требованиями текущего документа и требований к форматам файлов, используемых в информационном взаимодействии между подсистемой обеспечения интеграции системы «Электронный бюджет» и информационными системами Федерального казначейства в части распространения нормативно-справочной информации с использованием протокола FTP.

В рамках данного взаимодействия производится передача следующей информации:

- От НСИ ЭБ (МДМ) на Официальный сайт ГМУ:
  - Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
- От Официального сайта ГМУ в НСИ ЭБ (МДМ):
  - Ответная квитанция по результатам загрузки информации в формате xml.

Требования к процедурам приема и передачи информации, порядку формирования и обработки сведений, структуре имен xml-файлов, форматам xml-файлов в рамках взаимодействия с НСИ ЭБ (МДМ) приведены (и актуализируются) в документе «Требования к форматам файлов, используемых в информационном взаимодействии между подсистемой обеспечения интеграции системы «Электронный бюджет» и информационными системами Федерального казначейства в части распространения нормативно-справочной информации».

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 19

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

#### 3.1. Структура XML-документов

XML-документ состоит из строк, содержащих элементы и атрибуты, а также их значения. Реквизиты XML-документа могут быть элементами или атрибутами.

**Элемент** является составной частью XML-документа, обычно представляющую собой некоторую законченную смысловую единицу. Элемент может содержать один или несколько вложенных элементов и/или атрибутов.

**Атрибут** представляет собой составную часть элемента, задающую его параметры.

Передаваемый XML-документ должен соответствовать XML схеме, прилагаемой к данным Требованиям в электронной форме.

В XML-документе описывается пролог с указанием кодировки UTF-8: `<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>`

Пространства имен XML-документов:

- [types/1](#) – общие реквизиты;
- – реквизиты для взаимодействия с АС ФК;
- [external/1](#) – реквизиты для взаимодействия с внешними системами.

В качестве идентификаторов пакета и позиции выступает статистически уникальный 128-битный идентификатор (GUID, Globally Unique Identifier), представляемый в виде строки из шестнадцатеричных цифр, разбитых на пять групп по 8, 4, 4, 4 и 12 символов соответственно, разделенных дефисами: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. При этом также важно, чтобы идентификаторы позиций в рамках одного информационного пакета были уникальны.

#### 3.2. Описание типов данных, используемых при определении полей документов

В графе "**Код элемента**" записывается условное обозначение элемента сообщения.

В графе "**Содерж. элемента**" записывается условное обозначение атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.

В графе "**Тип**" записывается один из символов О, Н, С. Символы имеют следующий смысл:

- **О** – обязательный реквизит, который должен обязательно присутствовать в XML-документе;
- **Н** – необязательный реквизит, который может как присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе;

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 20

- **С** – составной элемент, который должен обязательно содержать только один из элементов, входящих в его состав, в XML-документе. Сам элемент может быть обязательным (**СО**) или необязательным (**СН**).

В графе "**Формат**" для каждого атрибута указывается символ формата, а вслед за ним в круглых скобках – длина атрибута.

Символы формата имеют следующее обозначения:

- **T** – <текст>;
- **N** – <число> N(XX,YY) где в скобках указывается (XX) - общее количество цифр, (YY) - количество цифр после запятой (если необходимо), (Например: N(20,2) где общее количество цифр – 20, из них 2 – после запятой);
- **D** – <дата>, в формате: уууу-ММ-dd, где уууу – год, ММ – месяц, dd - день;
- **DT** – <дата-время>, в формате: уууу-ММ-ddThh:mm:ss, где уууу – год, ММ – месяц, dd – день, T – разделитель даты и времени, hh – час, mm – минуты, ss – секунды;
- **B** – <логический>, в формате: 1 или 0; true или false;
- **S** – <элемент> – составной элемент, описывается отдельно.

В графе "**Наименование**" указывается наименование элемента или атрибута.

Если атрибут имеет в рамках данного формата ограниченное количество возможных значений, то в графе "**Дополнительная информация**" указывается список этих значений.

### 3.3.Описание реквизитов XML-документов в рамках интеграции с АС ФК

#### 3.3.1. Реестр размещенных сведений

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Реестр размещенных сведений</b>					
<b>regPublishedInfo</b>					
	version	H	T	Версия формата обмена	Шаблон значения: \d+(\.\d+)*  Принимает фиксированное значение, равное номеру основной версии формата обмена
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 21</b>
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
	loadNum	H	N (3)	Инкрементальный номер выгрузки с начала года	Указывается порядковый номер выгрузки РРС с начала календарного года
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-ЯЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ (при наличии) иначе в Сводном реестре
	<a href="#">main</a>	O	S	Основные реквизиты учреждения	
	<a href="#">publishedInfos</a>	O	S	Размещенные сведения	
<b>Основные реквизиты учреждения</b>					
<b>main</b>					
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование	
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	orgType	O	T	Тип организации	Допустимые значения: – 03 - бюджетное учреждение; – 10 - автономное учреждение.
	<a href="#">budgets</a>	H	S	Бюджеты	
	<a href="#">founders</a>	H	S	Учредители	
<b>Бюджеты</b>					
<b>budgets</b>					
	<a href="#">budget</a>	O	S	Бюджет	Множественный элемент
<b>budget</b>					
	code	O	T	Код бюджета	Шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование бюджета	

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 22
	type	O	T	Тип бюджета	Допустимые значения: - 01 - исполняемый бюджет; - 02 - бюджет финансирования.
Учредители					
founders					
	<a href="#">founder</a>	O	T	Учредитель	Множественный элемент
founder					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Я-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ (при наличии) иначе в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	INN	O	T	ИНН учредителя	Шаблон значения: \d{10}
	KPP	O	T	КПП учредителя	Шаблон значения: \d{9}
	<a href="#">authorities</a>	CH	S	Полномочия учредителя	
Полномочия учредителя					
authorities					
	<a href="#">authoritiesGMU</a>	O	S	Полномочия учредителя, заполняемые в АС ГМУ	
	<a href="#">authoritiesConsReg</a>	O	S	Полномочия учредителя по данным Сводного реестра	
Полномочия учредителя, заполняемые в АС ГМУ					
authoritiesGMU					
	formative	O	B	Решение о создании, реорганизации, ликвидации, изменении типа учреждения (его филиалов)	
	stateTask	O	B	Решение о формировании и утверждении государственного (муниципального) задания	
	supervisoryBoard	H	B	Решение о назначении членов наблюдательного совета	
	manageProperty	O	B	Решение об управлении имуществом организации	



<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 23</b>
	financeSupply	O	B	Решение о финансовом обеспечении организации	
<b>Полномочия учредителя по данным Сводного реестра</b>					
authoritiesConsReg					
	authName	O	T (1-1000)	Наименование полномочия	
	authCode	O	T	Код полномочия по справочнику "Полномочие организации"	Шаблон значения: \d{3}
<b>Размещенные сведения</b>					
publishedInfos					
	<a href="#">publishedInfo</a>	O	S	Размещенные сведения	Множественный элемент
publishedInfo		O	S		
	reportYear	O	T	Отчетный год	Шаблон значения: \d{4}

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 24

	typeInfo	О	Т	Вид информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Допустимые значения:</li> <li>– institutionInfo (Общая информация об учреждении);</li> <li>– stateTask (Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении);</li> <li>– financialActivityPlan (Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности);</li> <li>– actionGrant (Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета);</li> <li>– activityResult (Информация о результатах деятельности и об использовании имущества);</li> <li>– inspectionActivity (Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах);</li> <li>– annualBalanceF0503721 (Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721));</li> <li>– annualBalanceF0503730 (Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730));</li> <li>– annualBalanceF0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)).</li> </ul>
	published	О	В	Признак размещения информации на сайте	<ul style="list-style-type: none"> <li>– True – опубликовано;</li> <li>– False – не опубликовано.</li> </ul>

### 3.3.2. Протокол загрузки информации пакета

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол загрузки информационного пакета					
confirmation					

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 25</b>
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	refId	H	T(36)	Идентификатор обработанного пакета	
	result	O	T	Результат обработки пакета	Допустимые значения: – success - пакет обработан; – failure - пакет не обработан.
	<a href="#">positionResult</a>	H	S	Результат обработки позиции	Множественный элемент
	<a href="#">violation</a>	H	S	Выявленные в процессе обработки пакета нарушения и ошибки	Множественный элемент
	refFileName	H	T(1 -1024)	Имя обработанного файла	
	refType	O	T	Тип обработанного пакета	Допустимые значения: – OGS - перечень ГМУ; – CRS - заявка на внесение изменений в перечень ГМУ при передаче в органы ФК от учреждения или организации, являющейся представителем учреждения; – REG - заявка на внесение изменений в перечень ГМУ при подаче в АС ФК от Официального сайта ГМУ; – REG – реестр размещенных сведений.
<b>Результат обработки позиции</b>					
<b>positionResult</b>					
	refPositionId	O	T(36)	Идентификатор обработанной позиции	
	result	O	T	Результат обработки позиции	Допустимые значения: – success - обработано

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 26	

					успешно; – failure - обработано с ошибками.
	<a href="#">violation</a>	H	S	Выявленные в процессе обработки позиции нарушения и ошибки	Множественный элемент
	url	H	T(1 -1024)	Гиперссылка на форму отображения загруженных данных	Не заполняется
<b>Выявленные в процессе обработки нарушения и ошибки</b>					
<b>violation</b>					
	code	O	T(1-10)	Код ошибки	
	level	O	T	Тип	Допустимые значения: – error – ошибка; – warning – предупреждение.
	name	O	T(1-200)	Название	
	description	H	T(1-2000)	Описание	

### 3.4. Описание реквизитов XML-документов в рамках интеграции с внешними системами размещения информации

#### 3.4.1. Общая информация об учреждении

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Общая информация об учреждении</b>					
<b>institutionInfo</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 27</b>	

	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	<a href="#">main</a>	H	S	Основные реквизиты учреждения	Не заполняется при передаче от внешних систем
	<a href="#">additional</a>	O	S	Дополнительные реквизиты учреждения	
	<a href="#">other</a>	H	S	Остальные реквизиты учреждения	При передаче от внешних систем заполняется для учреждений федерального уровня или учреждений с несколькими учредителями
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией

#### Кем сформировано

<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Я-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}

#### Для кого сформировано

<b>initiator</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Я-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 28</b>

	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Основные реквизиты учреждения</b>					
<b>main</b>					
	shortName	Н	T(1 - 2000)	Сокращенное наименование	
	ogrn	О	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	<a href="#">rbs</a>	Н	S	Распорядитель бюджетных средств	
	<a href="#">grbs</a>	Н	S	Главный распорядитель бюджетных средств	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 29

	orgType	O	T	Тип организации	Допустимые значения: – 01 - федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы; – 02 - орган управления государственным внебюджетным фондом; – 03 - бюджетное учреждение; – 04 - организация с долей государственного участия; – 05 - унитарное предприятие; – 06 - субъект естественных монополий; – 07 - иная организация (Используется для учета негосударственных организаций); – 08 - казенное учреждение; – 09 - государственная корпорация, государственная компания; – 10 - автономное учреждение; – 11 - организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности; – 12 - хозяйственное общество, в уставном капитале которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов; – 13 - дочернее хозяйственное общество; – 14 - специализированная организация; – 15 - оператор официального сайта; – 16 - оператор электронной площадки.
	special	H	T	Специальные указания	Допустимые значения: - 04 - организации не предоставляются субсидии; - 05 - организации предоставляются субсидии. Обязательно для заполнения для бюджетного, автономного учреждения
	<a href="#">classifier</a>	O	S	Общероссийские классификаторы	
	complexAddress	O	S	Комплексный адрес	



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 30</b>

Распорядитель бюджетных средств					
<b>rbs</b>					
	regNum	Н	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	О	Т(1 - 2000)	Полное наименование организации	
Главный распорядитель бюджетных средств					
<b>grbs</b>					
	regNum	Н	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	О	Т(1 - 2000)	Полное наименование организации	
Общероссийские классификаторы					
<b>classifier</b>					
	<a href="#">okfs</a>	О	С	ОКФС	
	<a href="#">okopf</a>	О	С	ОКОПФ	
	<a href="#">okogu</a>	Н	С	ОКОГУ	
	okpo	О	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">oktmo</a>	Н	С	formationperiod	
	<a href="#">okved</a>	О	С	ОКВЭД	Множественный элемент
ОКФС					
<b>okfs</b>					
	code	О	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	name	Н	Т(1 - 250)	Наименование по ОКФС	
ОКОПФ					
<b>okopf</b>					
	code	О	Т	Код ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	name	Н	Т(1 - 200)	Наименование по ОКОПФ	
ОКОГУ					
<b>okogu</b>					
	code	О	Т	Код ОКОГУ	Шаблон значения: \d{7}
	name	Н	Т(1 - 250)	Наименование по ОКОГУ	
ОКТМО					
<b>oktmo</b>					
	code	О	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}  Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	Н	Т(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	
ОКВЭД					

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 31</b>

  

<b>okved</b>					
	code	O	T	Код ОКВЭД	Шаблон значения: \d{2}((\.\d{1,2}) (\.\d{2}\.\d{1,2}))?
	name	H	T(1 - 500)	Наименование по ОКВЭД	
	type	O	T	Тип вида деятельности	Допустимые значения: – С - основной; – О - иной.
<b>Комплексный адрес</b>					
<b>complexAddress</b>					
	address	O	S	Фактический адрес	
	coordinates	H	S	Координаты	Не заполняется при передаче от внешних систем
<b>Координаты</b>					
<b>coordinates</b>					
	longitude	O	N	Долгота	
	latitude	O	N	Широта	
<b>Фактический адрес</b>					
<b>address</b>					
	zip	O	T	Почтовый индекс	Шаблон значения: \d{6}
	<a href="#">subject</a>	O	S	Субъект РФ по КЛАДР	
	<a href="#">region</a>	H	S	Район по КЛАДР	
	<a href="#">city</a>	H	S	Город по КЛАДР	
	<a href="#">locality</a>	H	S	Населенный пункт по КЛАДР	
	<a href="#">street</a>	H	S	Улица по КЛАДР	
	building	H	T(1 - 200)	Номер дома	
	office	H	T(1 - 200)	Номер офиса (квартиры)	
<b>Субъект РФ по КЛАДР</b>					
<b>subject</b>					
	code	O	T	Код КЛАДР	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 - 200)	Наименование по КЛАДР	
<b>Район по КЛАДР</b>					
<b>region</b>					
	code	O	T	Код КЛАДР	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 - 200)	Наименование по КЛАДР	
<b>Город по КЛАДР</b>					
<b>city</b>					
	code	O	T	Код КЛАДР	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 - 200)	Наименование по КЛАДР	
<b>Населенный пункт по КЛАДР</b>					
<b>locality</b>					
	code	O	T	Код КЛАДР	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 - 200)	Наименование по КЛАДР	
<b>Улица по КЛАДР</b>					
<b>street</b>					
	code	H	T	Код КЛАДР	Шаблон значения: \d{15}
	name	O	T(1 - 200)	Наименование по КЛАДР	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 32

Дополнительные реквизиты учреждения					
additional					
	<a href="#">institutionType</a>	H	S	Вид учреждения	Необязательно для заполнения для бюджетных, казенных и автономных учреждений
	<a href="#">ppo</a>	H	S	Публично-правовое образование	Не заполняется при передаче от внешних систем
	phone	O	T	Телефон	Шаблон значения: \d{1,10}-\d{1,10}-\d{1,170}(-\d{1,10})?
	www	H	T(1 - 200)	Ссылка на сайт учреждения	
	<a href="#">branchInfo</a>	H	S	Информация об учреждении-филиале	Не заполняется при передаче от внешних систем
	<a href="#">branch</a>	H	S	Филиалы и представительства	Множественный элемент
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	<a href="#">enactment</a>	H	S	Реквизиты правового акта органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о назначении членов наблюдательного совета	Обязательно для заполнения для автономных учреждений
	<a href="#">okato</a>	O	S	ОКАТО	Обязательно для заполнения региональных и муниципальных учреждений. Для организаций федерального уровня поле ОКАТО обязательно
	<a href="#">activity</a>	H	S	Вид деятельности	Множественный элемент  Не заполняется при передаче от внешних систем (при выгрузке во внешние системы) для организаций, перешедших на Сводный реестр
	eMail	H	T(1 - 200)	Электронная почта	Шаблон значения: .+@.+.\.+
Вид учреждения					
institutionType					
	code	O	T(7)	Код вида учреждения	
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование вида учреждения	
Публично-правовое образование					
ppo					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование публично-правового образования	Не заполняется при передаче от внешних систем

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 33</b>
	<a href="#">okato</a>	H	S	ОКАТО	Не заполняется при передаче от внешних систем
	<a href="#">oktmo</a>	H	S	ОКТМО публично-правового образования	Не заполняется при передаче от внешних систем
<b>ОКАТО</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 - 200)	Наименование по ОКАТО	
<b>Информация об учреждении-филиале</b>					
<b>branchInfo</b>					
	type	H	T	Тип филиала	Допустимые значения: – 01 - филиал; – 02 - обособленное структурное подразделение; – 03 - представительство.  Не заполняется при передаче от внешних систем для организаций, перешедших на Сводный реестр
	<a href="#">headOffice</a>	O	S	Главное учреждение	
<b>Главное учреждение</b>					
<b>headOffice</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Я-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Филиалы и представительства</b>					
<b>branch</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Я-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	type	H	T	Тип филиала	Допустимые значения: – 01 - филиал; – 02 - обособленное структурное подразделение; – 03 - представительство.  Не заполняется при передаче от внешних систем для организаций, перешедших на Сводный реестр

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 34</b>	

	shortName	Н	T(1 - 2000)	Сокращенное наименование	
<b>Реквизиты правового акта органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о назначении членов наблюдательного совета</b>					
<b>enactment</b>					
	type	О	T(1 - 200)	Вид правового акта	
	name	О	T(1 - 255)	Наименование правового акта	
	number	О	T(1 - 200)	Номер правового акта	
	date	О	D	Дата правового акта	
	<a href="#">founderAuthority</a>	Н	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Обязателен для заполнения в случае наличия у учреждения только одного учредителя
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
<b>founderAuthority</b>					
	regNum	Н	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Я-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	О	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Вид деятельности</b>					
<b>activity</b>					
	<a href="#">okved</a>	О	S	ОКВЭД	
	name	Н	T(1 - 2000)	Наименование по уставу	
<b>ОКВЭД</b>					
	code	О	T	Код ОКВЭД	Шаблон значения: \d{2}((\d{1,2}) (\d{2}\d{1,2}))?
	name	Н	T(1 - 500)	Наименование по ОКВЭД	
	type	О	T	Тип вида деятельности	Допустимые значения: – С - основной; – О - иной.
<b>Остальные реквизиты учреждения</b>					
<b>other</b>					
	<a href="#">chief</a>	Н	S	Руководитель	Множественный элемент  При передаче от внешних систем заполняется только для учреждений федерального уровня, не перешедших на Сводный реестр

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 35</b>
	<a href="#">founder</a>	O	S	Учредитель	Множественный элемент  При передаче от внешних систем заполняется для учреждений федерального уровня или учреждений с несколькими учредителями Для учреждений федерального уровня должен быть указан федеральный орган исполнительной власти
	ogrnData	H	D	Дата постановки на учет	Не заполняется при передаче от внешних систем
<b>Руководитель</b>					
<b>chief</b>					
	lastName	O	T(1 - 200)	Фамилия	
	firstName	O	T(1 - 200)	Имя	
	middleName	H	T(1 - 200)	Отчество	Обязательно для заполнения при передаче от внешних систем
	position	O	T(1 - 200)	Должность	
<b>Учредитель</b>					
<b>founder</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Я-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	<a href="#">authorities</a>	CH	S	Полномочия учредителя	Обязательно для заполнения в случае учреждения с несколькими учредителями, не перешедшего на Сводный реестр
<b>Полномочия учредителя</b>					
<b>authorities</b>					
	<a href="#">authoritiesGMU</a>	O	S	Полномочия учредителя, заполняемые в АС ГМУ	Обязательно для заполнения в случае учреждения с несколькими учредителями, не перешедшего на Сводный реестр
	<a href="#">authoritiesConsReg</a>	O	S	Полномочия учредителя по данным Сводного реестра	Не заполняется при передаче от внешних систем
<b>Полномочия учредителя, заполняемые в АС ГМУ</b>					
<b>authoritiesGMU</b>					
	formative	O	B	Решение о создании, реорганизации, ликвидации, изменении типа учреждения (его филиалов)	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 36</b>
	stateTask	O	B	Решение о формировании и утверждении государственного (муниципального) задания	
	supervisoryBoard	H	B	Решение о назначении членов наблюдательного совета	Обязательно для заполнения для автономных учреждений
	manageProperty	O	B	Решение об управлении имуществом организации	
	financeSupply	O	B	Решение о финансовом обеспечении организации	
<b>Полномочия учредителя по данным Сводного реестра</b>					
<b>authoritiesConsReg</b>					
	authName	O	T (1-1000)	Наименование полномочия	
	authCode	O	T	Код полномочия по справочнику "Полномочие организации"	Шаблон значения: \d{3}
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>1</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>2</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>3</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

<sup>1</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>2</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>3</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 37

	type	O	T	Тип документа общей информации	Допустимые значения: – F – учредительные документы; – E – свидетельства о государственной регистрации; – C – решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения; – S – решения учредителя о назначении руководителя; – L - положения о филиалах, представительствах; – I - правовой акт о назначении членов наблюдательного совета; – O - прочие документы.
--	------	---	---	--------------------------------	--

### 3.4.2. Иная информация об учреждении

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Иная информация об учреждении</b>					
<b>diverseInfo</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 38</b>	

	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	<a href="#">main</a>	O	S	Обязательная информация	
	<a href="#">additional</a>	H	S	Дополнительная информация	
<b>Кем сформировано</b>					
<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Обязательная информация</b>					
<b>main</b>					
	<a href="#">orgList</a>	O	S	Перечень организаций, в которых открыты счета	Множественный элемент
<b>Перечень организаций, в которых открыты счета</b>					
<b>orgList</b>					
	orgName	O	T(1 - 200)	Наименование организации, в которой обслуживается лицевой счет	
	orgAddress	O	T(1 - 200)	Адрес организации, в которой обслуживается лицевой счет	
<b>Дополнительная информация</b>					
<b>additional</b>					
	<a href="#">paymentDetails</a>	H	S	Платежные реквизиты	Множественный элемент

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 39
	<a href="#">licenseDetails</a>	H	S	Сведения о лицензии	Множественный элемент
	<a href="#">accreditationDetails</a>	H	S	Сведения об аккредитации	Множественный элемент
Платежные реквизиты					
paymentDetails					
	paymentDetailsType	O	T	Тип информации о платежных реквизитах	Допустимые значения: – 01 – расчетный счет в кредитной организации; – 02 – лицевой счет в ОрФК; – 03 – лицевой счет в ФО
	tofkName	H	T(1 200)	Наименование ТОФК	
	fullName	H	T(1 - 2000)	Наименование получателя	Не заполняется при передаче от внешних систем
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}  Не заполняется при передаче от внешних систем
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}  Не заполняется при передаче от внешних систем
	oktmoCode	H	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}  Не заполняется при передаче от внешних систем
	bankName	O	T(1- 200)	Наименование банка	
	bankCity	H	T(1- 25)	Город, в котором расположен банк	
	bik	O	T	БИК	Шаблон значения: \d{9}
	calcAccountCode	H	T	Номер расчетного счета	Шаблон значения: \d{20}. Обязательно для заполнения в случае расчетного счета в кредитной организации или лицевого счета в ФО
	<a href="#">accountDetails</a>	CH	S	Информация о лицевом (корреспондентском) счете	Обязательно для заполнения в случае лицевого счета в ОрФК или в ФО
	<a href="#">paymentDetailsTargets</a>	O	S	Назначение платежа	Множественный элемент
Информация о лицевом (корреспондентском) счете					
accountDetails					
	<a href="#">bankAccount</a>	H	S	Информация о счете в кредитной организации	
	<a href="#">orfkAccount</a>	H	S	Информация о счете в ОрФК	Обязательно для заполнения в случае лицевого счета в ОрФК
	<a href="#">foAccount</a>	H	S	Информация о счете в ФО	Обязательно для заполнения в случае лицевого счета в ФО
Информация о счете в кредитной организации					
bankAccount					

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 40</b>
	corAccountCode	Н	Т	Номер корреспондентского счета	Шаблон значения: \d{20}
	personalAccountCode	Н	Т (1-30)	Номер лицевого счета	Шаблон значения: [0-9А-яА-z!@#№\$%^&* _+-=<>.,()[]{} /~`"'";:~?]{1,30}
<b>Информация о счете в ОрФК</b>					
<b>orfkAccount</b>					
	orfkName	О	Т (1-200)	Наименование ОрФК по месту обслуживания лицевого счета	
	personalAccountCode	О	Т	Номер лицевого счета	Шаблон значения: ((p{L} d){9}) (p{L} d){11} (p{L} d){16})
	ksAccount		Т(20)	Номер казначейского счета	Строго 20 цифр
	eksAccount		Т(20)	Номер единого казначейского счета	Строго 20 цифр
<b>Информация о счете в ФО</b>					
<b>foAccount</b>					
	foName	О	Т (1-200)	Наименование ФО по месту обслуживания лицевого счета	
	personalAccountCode	О	Т (1-30)	Номер лицевого счета	Шаблон значения: [0-9А-яА-z!@#№\$%^&* _+-=<>.,()[]{} /~`"'";:~?]{1,30}
<b>Назначение платежа</b>					
<b>paymentDetailsTargets</b>					
	paymentType	Н	Т (1-2000)	Вид платежа	Не заполняется при передаче от внешних систем
	paymentTargetName	О	Т (1-130)	Назначение платежа	
	kbk	О	Т	КБК	Шаблон значения: \d{1,20} - от 1 до 20 цифровых знаков, букв кириллицы и латиницы
<b>Сведения о лицензии</b>					
<b>licenseDetails</b>					
	licenseAgencyName	О	Т (1-200)	Наименование органа, выдавшего лицензию	
	licenseName	О	Т (1-2000)	Наименование лицензируемого вида деятельности	
	licenseNum	О	Т (1-200)	Номер лицензии	
	licenseDate	О	Д	Дата регистрации	
	licenseExpDate	Н	Д	Срок действия лицензии	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 41	

Сведения об аккредитации					
accreditationDetails					
	accreditationAgencyName	O	T (1-200)	Наименование органа, выдавшего аккредитацию	
	accreditationName	O	T (1-2000)	Наименование аккредитуемой деятельности	
	accreditationExpDate	O	D	Срок действия аккредитации	

### 3.4.3. Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении					
stateTask					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 42	

	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	reportYear	H	T	Отчетный год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	financialYear	H	T	Текущий финансовый год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	nextFinancialYear	H	T	Очередной финансовый год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	planFirstYear	H	T	Первый год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 43</b>
	planLastYear	Н	Т	Второй год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">service</a>	О	С	Услуга (работа)	Множественный элемент
	<a href="#">document</a>	Н	С	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
<b>Кем сформировано</b>					
<b>placer</b>					
	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	Т(1 -2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	Т(1 -2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Услуга (работа)</b>					
<b>service</b>					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 44

	code	H	T(1 -50)	Код услуги (работы)	Обязательно для заполнения для учреждений, формирующих сведения на основании перечня услуг (работ)
	name	O	T(1 -4000)	Наименование услуги (работы)	
	type	O	T	Признак услуги или работы	Допустимые значения: – S – услуга; – W – работа.
	number	H	T(1 -200)	Номер (код) по утвержденному перечню услуг (работ)	
	ordinalNumber	O	N	Порядковый номер раздела	
	<a href="#">category</a>	H	S	Категория потребителей	Множественный элемент  Не заполняется учреждениями, формирующими сведения на основании перечня услуг (работ) Не заполняется в случае работы
	<a href="#">volumeIndex</a>	H	S	Показатель объёма	Множественный элемент
	<a href="#">qualityIndex</a>	H	S	Показатель качества	Множественный элемент  Не заполняется в случае работы
	renderEnactment	H	T(1 -2000)	Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной (муниципальной) услуги	Множественный элемент  Не заполняется в случае работы
	<a href="#">payment</a>	H	S	Сведения о ценах (тарифах) на услугу	Обязательно для заполнения в случае взимания платы за услугу Не заполняется в случае работы
	<a href="#">informingProcedure</a>	H	S	Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги	Множественный элемент  Не заполняется в случае работы
	<a href="#">supervisionProcedure</a>	H	S	Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания	Множественный элемент

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 45
	<a href="#">reportRequirements</a>	H	S	Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания	
Категория потребителей					
category					
	code	H	T(1-12)	Код категории	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование категории	
Показатель объёма					
volumeIndex					
	<a href="#">index</a>	O	S	Показатель	
	<a href="#">valueYear</a>	O	S	Значение показателя на год	
	<a href="#">valueActual</a>	H	S	Фактические значения показателей	
Показатель					
index					
	name	O	T(1 -4000)	Наименование	В случае услуги указывается наименование показателя; в случае работы – наименование работы
	<a href="#">unit</a>	O	S	Единица измерения	
	info	H	T(1 -4000)	Дополнительная информация	В случае услуги указывается формула расчета; в случае работы – содержание работы
Единица измерения					
unit					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
Значение показателя на год					
valueYear					
	reportYear	H	T(1 -200)	Отчетный	
	currentYear	H	T(1 -200))	Текущий	
	nextYear	H	T(1 -200)	Очередной	
	planFirstYear	H	T(1 -200)	Первый плановый	
	planLastYear	H	T(1 -200)	Второй плановый	
	source	H	T(1 -4000)	Источник информации	
Фактические значения показателей					
valueActual					
	actualValue	H	T(1 -200)	Фактическое значение	
	rejectReason	H	T(1 -500)	Причины отклонения от запланированного значения показателя	
	source	H	T(1 -4000)	Источник информации	
Показатель качества услуги					
qualityIndex					
	<a href="#">index</a>	O	S	Показатель	
	<a href="#">valueYear</a>	O	S	Значение показателя на год	



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 46

	<a href="#">valueActual</a>	H	S	Фактические значения показателей	
<b>Сведения о ценах (тарифах) на услугу</b>					
<b>payment</b>					
	averagePrice	O	N(20,2)	Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб.)	
	<a href="#">limitPrice</a>	H	S	Значение предельных цен (тарифов)	Множественный элемент
	<a href="#">priceEnactment</a>	O	S	Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления	
<b>Значение предельных цен (тарифов)</b>					
<b>limitPrice</b>					
	name	O	T(1 -2000)	Наименование услуги	
	price	O	T(1 -1000)	Цена (тариф), единица измерения	
<b>Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления</b>					
<b>priceEnactment</b>					
	type	O	T(1 -200)	Вид нормативного правового акта	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование нормативного правового акта	
	number	O	T(1 -200)	Номер нормативного правового акта	
	date	O	D	Дата нормативного правового акта	
	<a href="#">author</a>	O	S	Орган, утвердивший нормативный правовой акт	
<b>Орган, утвердивший нормативный правовой акт</b>					
<b>author</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации в перечне ГМУ	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги</b>					
<b>informingProcedure</b>					
	method	O	T(1 -200)	Способ информирования	
	content	O	T(1 -4000)	Состав размещаемой (доводимой) информации	
	rate	O	T(1 -200)	Частота обновления информации	
<b>Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания</b>					
<b>supervisionProcedure</b>					
	form	O	T(1 -2000)	Форма контроля	
	rate	O	T(1 -200)	Периодичность	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 47</b>
	<a href="#">supervisor</a>	O	S	Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за оказанием услуги	
<b>Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги</b>					
<b>supervisor</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации в перечне ГМУ	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания</b>					
<b>reportRequirements</b>					
	earlyTermination	H	T(1 -24000)	Основание для досрочного прекращения государственного (муниципального) задания	Множественный элемент
	deliveryTerm	H	T(1 -1000)	Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания	Множественный элемент
	otherRequirement	H	T(1 -1000)	Иное требование к отчетности об исполнении	Множественный элемент
	otherInfo	H	T(1 -1000)	Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного (муниципального) задания	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>4</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>5</sup>	T(36)	Код документа	

<sup>4</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>5</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>				
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 48</b>	
	content	H <sup>6</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.4. Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N640

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении</b>					
<b>stateTask</b>					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	position	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	

<sup>6</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 49</b>

	placer	Н	S	Кем сформировано	Заполняется реестровый номер учреждения (при наличии полномочий) или Учредителя или Представителя учреждения, формирующих государственное (муниципальное) задание. Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	initiator	Н	S	Для кого сформировано	Заполняется реестровый номер учреждения, для которого формируется ГЗ. Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	Н	N	Номер версии	
	reportYear	Н	T	Отчетный год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	financialYear	Н	T	Текущий финансовый год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	nextFinancialYear	Н	T	Очередной финансовый год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения Значение может быть равно «2016», а также года позднее

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 50</b>
	planFirstYear	Н	Т	Первый год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	planLastYear	Н	Т	Второй год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	service	О	С	Услуга (работа)	Множественный элемент
	earlyTermination	Н	Т(1 - 4000)	Основание для досрочного прекращения выполнения государственно го (муниципально го) задания	Множественный элемент
	otherInfo	Н	Т(1 - 2000)	Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственно го (муниципально го) задания	Множественный элемент
	supervisionProcedure	Н	С	Порядок контроля за выполнением государственно го (муниципально го) задания	Множественный элемент
	reportRequirements	Н	С	Требования к отчетности о выполнении государственно го (муниципально го) задания	
	reports	Н	С	Отчет(ы) о выполнении государственно го (муниципально го) задания	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 51</b>
	document	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
	statementTask	H	D	Дата утверждения государственного задания	
	number	H	T(1-15)	Номер государственного задания	
	approverFirstName	H	T(1-100)	Имя уполномоченного лица, утвердившего государственное задание	
	approverLastName	H	T(1-100)	Фамилия уполномоченного лица, утвердившего государственное задание	
	approverMiddleName	H	T(1-100)	Отчество уполномоченного лица, утвердившего государственное задание	
	approverPosition	H	T(1-500)	Должность уполномоченного лица, утвердившего государственное задание	
<b>Кем сформировано</b>					
<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-za-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 52</b>

	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA- Яа-яЁё0-9])\{5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Услуга (работа)</b>					
<b>service</b>					
	code	H	T(1 -50)	Код услуги (работы)	На стороне ГМУ элемент игнорируется
	name	O	T(1 -4000)	Наименование услуги (работы)	
	type	O	T	Признак услуги или работы	Допустимые значения: – S – услуга; – W – работа.
	uniqueNumber	H	T(1 -200)	Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню	
	ordinalNumber	O	N(1-3)	Порядковый номер раздела	
	category	H	S	Категория потребителей	Множественный элемент  Не заполняется учреждениями, формирующими сведения на основании перечня услуг (работ)
Необязательная группа полей	payService	H	(B)	Признак "Возможность взимания платы за услугу".	Не заполняется в случае работы.
	averagePrice	H	N(20,2)	Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб.).	Не заполняется в случае работы.
	priceEnactment	O	S	Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) на услугу либо порядок его (ее) установления.	Множественный элемент, заполняется для услуг и работ.

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 53</b>	

	renderEnactment	H	S	Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной (муниципальной) услуги	Множественный элемент  Не заполняется в случае работы.
	informingProcedure	H	S	Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги	Множественный элемент  Не заполняется в случае работы
	qualityIndex	H	S	Показатель качества	Множественный элемент
	volumeIndex	H	S	Показатель объема	Множественный элемент
	indexes	H	S	Услуга (работа)	Множественный элемент
<b>Индексы</b>					
<b>indexes</b>					
	regNum	O	T(1 -45)	Уникальный номер реестровой записи государственной услуги (работы) в ведомственном перечне государственных услуг и работ	
	contentIndex	H	T(1 -2000)	Наименование показателя, характеризующего содержание услуги(работы)	Множественный элемент, не более 3 элементов
	conditionIndex	H	T(1 -2000)	Наименование показателя, характеризующего условия (формы) услуги (выполнения работы)	Множественный элемент, не более 2 элементов
<b>Категория потребителей</b>					
<b>category</b>					
	code	H	T(1-12)	Код категории	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование категории	
<b>Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) на услугу либо порядок его (ее) установления</b>					
<b>priceEnactment</b>					
	type	O	T(1 -200)	Вид нормативного правового акта	



<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 54</b>
	author	O	S	Орган, утвердивший нормативный правовой акт	
	date	O	D	Дата нормативного правового акта	
	number	O	T(1 -200)	Номер нормативного правового акта	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование нормативного правового акта	
<b>Нормативно правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной (муниципальной) услуги</b>					
<b>renderEnactment</b>					
	type	O	T(1 -200)	Вид нормативного правового акта	
	author	O	S	Орган, утвердивший нормативный правовой акт	
	date	O	D	Дата нормативного правового акта	
	number	O	T(1 -200)	Номер нормативного правового акта	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование нормативного правового акта	
<b>Орган, утвердивший нормативный правовой акт</b>					
<b>author</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \{13\}\{3\}([A-Za-zA- Яа-яЁё0-9])\{5\}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги</b>					
<b>informingProcedure</b>					
	method	O	T(1 -2000)	Способ информирования	
	content	O	T(1 4000)	Состав размещаемой (доводимой) информации	
	rate	O	T(1 -2000)	Частота обновления информации	
<b>Показатель качества услуги</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 55</b>	

<b>qualityIndex</b>					
	index	O	S	Показатель	
	deviation	H	T(1-250)	Допустимое (возможное) отклонение	
	valueYear	O	S	Значение показателя на год	
	valueActual	H	S	Фактические значения показателей	Множественный элемент.
<b>Показатель объёма</b>					
<b>volumeIndex</b>					
	Index	O	S	Показатель	
	deviation	H	T(1-250)	Допустимое (возможное) отклонение	
	valueYear	O	S	Значение показателя на год	
	valueActual	H	S	Фактические значения показателей	Множественный элемент.
	averagePrice	H	S	Среднегодовой размер платы (цена, тариф)	Не заполняется в случае работы. Только в случае, если проставлен признак взимания платы у услуги.
<b>Показатель</b>					
<b>index</b>					
	regNum	O	T(1 -45)	Уникальный номер реестровой записи государственной услуги (работы)	Если указан, должен совпадать с одним из значений indexes.regNum
	name	O	T(1 -4000)	Наименование	Указывается наименование показателя в показателях по каждой соответствующей услуге или работе, указанной в гос. задании
	unit	H	S	Единица измерения по ОКЕИ	
<b>Единица измерения по ОКЕИ</b>					
<b>unit</b>					
	code	O	T	Код в Общероссийский классификаторе единиц измерения (ОКЕИ)	Шаблон значения: \d{3} \d{4} \d{7}

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 56</b>	

	symbol	H	T(1 -100)	Наименование единицы измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	
<b>Значение показателя на год</b>					
<b>valueYear</b>					
	reportYear	H	T(1 -200)	Отчетный	
	currentYear	H	T(1 -200))	Текущий	
	nextYear	H	T(1 -200)	Очередной	
	planFirstYear	H	T(1 -200)	Первый плановый	
	planLastYear	H	T(1 -200)	Второй плановый	
<b>Фактические значения показателей</b>					
<b>valueActual</b>					
	reportGUID	O	T(36)	Уникальный идентификатор отчета	
	actualValue	H	T(1 -200)	Исполнено на текущую дату	
	reject	H	T(1-250)	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Становится обязательным, если заполнено «причина отклонения»
	rejectReason	H	T(1 -500)	Причины отклонения от запланированного значения показателя	Становится обязательным, если заполнено «отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение».
	averagePrice	H	N(20,2)	Фактическое значение среднего размера платы (цены, тарифа) за государственную услугу	
<b>Среднегодовой размер платы (цена, тариф)</b>					
<b>averagePrice</b>					
	reportYear	H	N(20,2)	Отчетный	
	currentYear	H	N(20,2)	Текущий	
	nextYear	H	N(20,2)	Очередной	
	planFirstYear	H	N(20,2)	Первый плановый	
	planLastYear	H	N(20,2)	Второй плановый	
<b>Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания</b>					
<b>supervisionProcedure</b>					
	form	O	T(1 -4000)	Форма контроля	
	rate	O	T(1 -4000)	Периодичность	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 57

	<a href="#">supervisor</a>	O	S	Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за оказанием услуги	
<b>Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за оказанием услуги</b>					
<b>supervisor</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации в перечне ГМУ	Шаблон значения: \{13\}\{3\}([A-Za-zA- Яа-яЁё0-9])\{5\}
	fullName	O	T(1 -4000)	Полное наименование организации	
<b>Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания</b>					
<b>reportRequirements</b>					
	periodicityTerm	H	T(1 -2000)	Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного (муниципального) задания	
	deliveryTerm	H	T(1 -2000)	Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания	Множественный элемент
	otherRequirement	H	T(1 -2000)	Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания	Множественный элемент
	otherIndicators	H	T(1 -2000)	Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания	Множественный элемент
<b>Отчет(ы) о выполнении государственного (муниципального) задания</b>					
<b>reports</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 58</b>	

	reportGUID	O	T(36)	Уникальный идентификатор отчета	По элементу связываются фактические показатели качества (qualityIndex/valueActual) и объема (volumeIndex/valueactual) услуги (работы) с отчетом.
	periodInfo	O	T(1-2000)	Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о выполнении государственного задания	
	head	O	S	Руководитель (уполномоченное лицо)	
	date	O	D	Дата отчета	
	Service	H	S	Услуга (работа)	
<b>Услуга (работа)</b>					
Service code	H	T(1 -50)	Код услуги (работы)	На стороне ГМУ элемент игнорируется	
name	O	T(1 -4000)	Наименование услуги (работы)		
type	O	T	Признак услуги или работы	Допустимые значения: – S – услуга; – W – работа.	
uniqueNumber	H	T(1 -200)	Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню		
ordinalNumber	O	N(1-3)	Порядковый номер раздела		
category	H	S	Категория потребителей	Множественный элемент  Не заполняется учреждениями, формирующими сведения на основании перечня услуг (работ)	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 59</b>	

payService	H	(B)	Признак "Возможность взимания платы за услугу".	Не заполняется в случае работы.	
averagePrice	H	N(20,2)	Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб.).	Не заполняется в случае работы.	
priceEnactment	O	S	Нормативные правовые акты, устанавливаю щие цены (тарифы) на услугу либо порядок его (ее) установления.	Множественный элемент, заполняется для услуг и работ.	
renderEnactment	H	S	Нормативно правовой акт, регулирующи й порядок оказания государственн ой (муниципальн ой) услуги	Множественный элемент  Не заполняется в случае работы.	
informingProcedure	H	S	Порядок информирован ия потенциальны х потребителей муниципально й услуги	Множественный элемент  Не заполняется в случае работы	
qualityIndex	H	S	Показатель качества	Множественный элемент	
volumeIndex	H	S	Показатель объёма	Множественный элемент	
indexes	H	S	Услуга (работа)	Множественный элемент	
<b>Руководитель (уполномоченное лицо)</b>					
<b>head</b>					
	name	H	T(1-2000)	ФИО	
	position	H	T(1-200)	Должность	
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 60	

	url	H <sup>7</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>8</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>9</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.5. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности</b>					
<b>financialActivityPlan</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	

<sup>7</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>8</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>9</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 61	

	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	financialYear	H	T	Финансовый год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	planFirstYear	H	T	Первый год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	planLastYear	H	T	Второй год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">financialIndex</a>	O	S	Показатели финансового состояния учреждения	
	<a href="#">planPaymentIndex</a>	O	S	Плановые показатели поступлений и выплат	
	planPublicCircumstances	O	N(20,2)	Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам	



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 62
	<a href="#">document</a>	Н	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Показатели финансового состояния учреждения					
financialIndex					
	<a href="#">nonfinancialAssets</a>	O	S	Балансовая стоимость нефинансовых активов	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Финансовые активы	
	<a href="#">financialCircumstances</a>	O	S	Обязательства	
Балансовая стоимость нефинансовых активов					
nonfinancialAssets					
	realAssets	O	N(20,2)	Недвижимое имущество	
	highValuePersonalAssets	O	N(20,2)	Особо ценное движимое имущество	
	total	O	N(20,2)	Всего	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 63	

Финансовые активы					
financialAssets					
	<a href="#">debit</a>	O	S	Дебиторская задолженность	
	total	O	N(20,2)	Всего	
Дебиторская задолженность					
debit					
	income	O	N(20,2)	По доходам	
	expense	O	N(20,2)	По расходам	
Обязательства					
financialCircumstances					
	kreditExpired	O	N(20,2)	Просроченная кредиторская задолженность	
	total	O	N(20,2)	Всего	
Плановые показатели поступлений и выплат					
planPaymentIndex					
	<a href="#">planInpayments</a>	O	S	Панируемые поступления	
	<a href="#">planPayments</a>	O	S	Планируемые выплаты	
Панируемые поступления					
planInpayments					
	stateTaskGrant	O	N(20,2)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
	actionGrant	O	N(20,2)	Целевые субсидии	
	budgetaryFunds	O	N(20,2)	Бюджетные инвестиции	
	paidServices	O	N(20,2)	Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность	
	total	O	N(20,2)	Всего	
Планируемые выплаты					
planPayments					
	labourRemuneration	O	N(20,2)	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	
	telephoneServices	O	N(20,2)	Оплата услуг связи	
	freightServices	O	N(20,2)	Оплата транспортных услуг	
	publicServices	O	N(20,2)	Оплата коммунальных услуг	
	rental	O	N(20,2)	Арендная плата за пользование имуществом	
	maintenanceCosts	O	N(20,2)	Оплата услуг по содержанию имущества	
	mainFunds	O	N(20,2)	Приобретение основных средств	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 64	

	fictitiousAssets	O	N(20,2)	Приобретение нематериальных активов	
	tangibleAssets	O	N(20,2)	Приобретение материальных запасов	
	total	O	N(20,2)	Всего	
Документ					
document					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>10</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>11</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>12</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.6. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2017 года

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности					
financialActivityPlan2017					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	

<sup>10</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>11</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>12</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 65	

Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	financialYear	O	T	Финансовый год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	planFirstYear	H	T	Первый год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 66
	planLastYear	H	T	Второй год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	dateApprovel	H	D	Дата утверждения документа	Для сведений начиная с 2018 года обязательна для заполнения.
	<a href="#">financialIndex</a>	O	S	Показатели финансового состояния учреждения	Множественный элемент
	<a href="#">planPaymentIndex</a>	O	S	Плановые показатели поступлений и выплат	Множественный элемент
	expensePaymentIndex	O	S	Показатели выплат по расходам на закупку	Множественный элемент
	temporaryResources	O	S	Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)	Множественный элемент
	reference	O	S	Справочная информация	Множественный элемент
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 67

	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	Т(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	Т(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Показатели финансового состояния учреждения					
financialIndex					
	<a href="#">nonfinancialAssets</a>	О	С	Балансовая стоимость нефинансовых активов	
	<a href="#">financialAssets</a>	О	С	Финансовые активы	
	<a href="#">financialCircumstances</a>	О	С	Обязательства	
Балансовая стоимость нефинансовых активов					
nonfinancialAssets					
	realAssets	О	Н(20,2)	Недвижимое имущество	
	realAssetsResidual	О	Н(20,2)	Остаточная стоимость недвижимого имущества	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 68	

	highValuePersonalAssets	O	N(20,2)	Особо ценное движимое имущество	
	highValuePersonalAssetsResidual	O	N(20,2)	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	total	O	N(20,2)	Всего	
<b>Финансовые активы</b>					
financialAssets					
	cash	O	N(20,2)	Денежные средства учреждения	
	accountsCash	O	N(20,2)	Денежные средства учреждения на счетах	
	depositCash	O	N(20,2)	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	others	O	N(20,2)	Иные финансовые инструменты	
		O	S	Дебиторская задолженность	
	total	O	N(20,2)	Всего	
<b>Дебиторская задолженность</b>					
debit					
	income	O	N(20,2)	По доходам	
	expense	O	N(20,2)	По расходам	
<b>Обязательства</b>					
financialCircumstances					
	debentures	O	N(20,2)	Долговые обязательства	
	kredit	O	N(20,2)	Кредиторская задолженность	
	kreditExpired	O	N(20,2)	Просроченная кредиторская задолженность	
	total	O	N(20,2)	Всего	
<b>Плановые показатели поступлений и выплат</b>					
planPaymentIndex					
	name	O	T(1-300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(3)	Код строки	
	kbk	H	T(3)	Код по бюджетной классификации	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	total	O	N(20,2)	Всего	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 69</b>	

	financialProvision	Н	N(20,2)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	
	financialInsurance	Н	N(20,2)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	
	item781	Н	N(20,2)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
	capitalInvestment	Н	N(20,2)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
	healthInsurance	Н	N(20,2)	Средства обязательного медицинского страхования	
	serviceTotal	Н	N(20,2)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	
	serviceGrant	Н	N(20,2)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, из них гранты	
	total	О	N(20,2)	Всего	

**Документ**



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 70</b>	

<b>expensePaymentIndex</b>					
	name	O	T(1-300)	Наименование показателя	
	lineCode	H	T(4)	Код строки	
	year	H	N(4)	Год начала закупки	
	totalSum	O	S	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. Всего на закупки	
	fz44Sum	O	S	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	
	fz223Sum	O	S	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	
<b>Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг.</b>					
<b>totalSum, fz44Sum, fz223Sum</b>					
	nextYear	O	N(20,2)	на очередной финансовый год	
	firstPlanYear	O	N(20,2)	на первый год планового периода	
	secondPlanYear	O	N(20,2)	на второй год планового периода	
<b>Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)</b>					
<b>Справочная информация</b>					
temporaryResources, reference					
	name	O	T(1-300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(3)	Код строки	
	total	H	N(20,2)	Сумма	
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 71	

	url	H <sup>13</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>14</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>15</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.7. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2020 года<sup>16</sup> (Тип Индивидуальный)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности</b>					
<b>financialActivityPlan2020</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					

<sup>13</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>14</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>15</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

<sup>16</sup> Применяется для загрузки/выгрузки информации о плане финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, включая федеральных учреждений на 2020 год и для загрузки/выгрузки информации о плане финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, исключая федеральные учреждения начиная с 2021 года.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 72	

	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете, если сведения размещает само учреждение. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	financialYear	O	T	Финансовый год (Год формирования)	Шаблон значения: \d{4} Игнорируется при загрузке в личном кабинете.
	planFirstYear	H	T	Первый год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	planLastYear	H	T	Второй год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	dateApprovel	O	D	Дата утверждения документа	Формат: дд.мм.гггг
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие информация	
	<a href="#">planPaymentIndex</a>	O	S	Раздел 1. Поступления и выплаты	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 73</b>
	<a href="#">planPaymentTRU</a>	O	S	Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг	Множественный элемент
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
<b>Кем сформировано</b>					
<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общая информация</b>					
<b>generalData</b>					
	date	O	D	Дата сведений	
	dateApproval	O	D	Дата утверждения сведений	
	<a href="#">founderAuthority</a>	O	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 74</b>	

	managerName	Н	T(1-100)	Уполномоченное лицо органа-учредителя	
	managerPosition	Н	T(1-100)	Должность	
	executorName	Н	T(1-100)	Исполнитель	
	executorPosition	Н	T(1-100)	Должность	
	phone	Н	T(1-20)	Телефон	
	signDate	Н	D	Дата	
	founderManagerName	Н	T(1-100)	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	
	founderManagerPosition	Н	T(1-100)	Должность	
	founderSignDate	Н	D	Дата	
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
<b>founderAuthority</b>					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za- Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	glavaCode	Н	T(3)	Код Главы по БК	При загрузке сведений игнорируется
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	О	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	Н	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>Раздел 1. Поступления и выплаты</b>					
<b>planPaymentIndex</b>					
	name	О	T(1-650)	Наименование показателя	
	lineCode	О	T(4)	Код строки	Шаблон значения: \d{4}
	kbk	Н	T(3)	Код по бюджетной классификации	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	analyticCode	Н	T(3)	Аналитический код	Шаблон значений для строк с признаком добавленной строки: \d{2}[AABVBKTTZ\d][XxXx].

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 75
	manually	H	B	Признак добавленной строки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	<a href="#">Sum</a>	H	S	Суммы на текущий и плановые периоды	
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг					
planPaymentTRU					
	lineNum	H	T(1-20)	Номер строки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 76</b>
	kbk	Н	T(3-10)	Код бюджетной классификации	<p>Формат: ([A-ZA-Я0-9]){3,10}</p> <p>Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.</p>
	name	О	T(1-1000)	Наименование показателя	
	lineCode	О	T(5-8)	Код строки	Регулярное выражение: \d{5}(\.[1-9])?
	yearStart	Н	T(4)	Год начала закупки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	uniqueCode	Н	T(14, 18)	Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	<p>Формат: ([A-zA-я0-9]){14} ([A-zA-я0-9]){18}</p> <p>Возможно указание уникального кода только в добавленных строках, кроме добавленных строк в подразделы 26500 и 26600.</p>
	manually	Н	В	Признак добавленной строки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	<a href="#">Sum</a>	Н	S	Суммы на текущий и плановые периоды	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете.
<b>Суммы на текущий и плановые периоды</b>					
<b>Sum</b>					
	financialYearSum	Н	N(20,2)	Сумма на текущий финансовый год	
	planFirstYearSum	Н	N(20,2)	Сумма на первый год планового периода	
	planLastYearSum	Н	N(20,2)	Сумма на второй год планового периода	
	AutPlanYearSum	Н	N(20,2)	Сумма за пределами планового периода	
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	О	T(1-128)	Наименование документа	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 77	

	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>17</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>18</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>19</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.8. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2026 года<sup>20</sup> (Тип Сводный)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности</b>					
<b>financialActivityPlan Consolidated2026</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	

<sup>17</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>18</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>19</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

<sup>20</sup> Применяется для загрузки/выгрузки информации о плане финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, включая федеральных учреждений на 2020 год и для загрузки/выгрузки информации о плане финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений, исключая федеральные учреждения начиная с 2021 года.



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 78

Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	N	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	N	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете, если сведения размещает само учреждение. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	N	N	Номер версии	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	financialYear	O	T	Финансовый год (Год формирования)	Шаблон значения: \d{4} Игнорируется при загрузке в личном кабинете.
	planFirstYear	N	T	Первый год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	planLastYear	N	T	Второй год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	dateApproval	O	D	Дата утверждения документа	Формат: дд.мм.гггг
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие информация	
	<a href="#">planPaymentIndex</a>	O	S	Раздел 1. Поступления и выплаты	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 79</b>
	<a href="#">planPaymentTRU</a>	O	S	Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг	Множественный элемент
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
<b>Кем сформировано</b>					
<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общая информация</b>					
<b>generalData</b>					
	date	O	D	Дата сведений	
	dateApproval	O	D	Дата утверждения сведений	
	<a href="#">founderAuthority</a>	O	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 80</b>

	managerName	Н	T(1-100)	Уполномоченное лицо органа-учредителя	
	managerPosition	Н	T(1-100)	Должность	
	executorName	Н	T(1-100)	Исполнитель	
	executorPosition	Н	T(1-100)	Должность	
	phone	Н	T(1-20)	Телефон	
	signDate	Н	D	Дата	
	founderManagerName	Н	T(1-100)	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	
	founderManagerPosition	Н	T(1-100)	Должность	
	founderSignDate	Н	D	Дата	
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
<b>founderAuthority</b>					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za- Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	glavaCode	Н	T(3)	Код Главы по БК	При загрузке сведений игнорируется
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	О	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	Н	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>Раздел 1. Поступления и выплаты</b>					
<b>planPaymentIndex</b>					
	name	О	T(1-650)	Наименование показателя	
	lineCode	О	T(4)	Код строки	Шаблон значения: \d{4}
	kbk	Н	T(3)	Код по бюджетной классификации	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	analyticCode	Н	T(3)	Аналитический код	Шаблон значений для строк с признаком добавленной строки: \d{2}[AABVBKKTZ\d][XxXx].

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 81
	manually	H	B	Признак добавленной строки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	<a href="#">Sum</a>	H	S	Суммы на текущий и плановые периоды	
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг					
planPaymentTRU					
	lineNum	H	T(1-20)	Номер строки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	kbk	H	T(3-10)	Код бюджетной классификации	<p>Формат: ([A-ZA-Я0-9]){3,10}</p> <p>Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.</p>
	name	O	T(1-1000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(5-8)	Код строки	Регулярное выражение: \\d{5}(\\.[1-9])?
	yearStart	H	T(4)	Год начала закупки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	uniqueCode	H	T(14, 18)	Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	<p>Формат: ([A-zA-я0-9]){14} ([A-zA-я0-9]){18}</p> <p>Возможно указание уникального кода только в добавленных строках, кроме добавленных строк в подразделы 26500 и 26600.</p>
	manually	H	B	Признак добавленной строки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	<a href="#">Sum</a>	H	S	Суммы на текущий и плановые периоды	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете.

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 82</b>	

Суммы на текущий и плановые периоды					
<b>Sum</b>					
	financialYearSum	H	N(20,2)	Сумма на текущий финансовый год	
	planFirstYearSum	H	N(20,2)	Сумма на первый год планового периода	
	planLastYearSum	H	N(20,2)	Сумма на второй год планового периода	
	AutPlanYearSum	H	N(20,2)	Сумма за пределами планового периода	
Документ					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>21</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>22</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>23</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.9. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности федеральных учреждений, начиная с 2021 года<sup>24</sup> (Тип Индивидуальный)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности федеральных учреждений					
<b>financialActivityPlan FederalAgency2021</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	

<sup>21</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>22</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>23</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

<sup>24</sup>

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 83

	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете, если сведения размещает само учреждение. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 84

	financialYear	O	T	Финансовый год (Год формирования)	Шаблон значения: \d{4} Игнорируется при загрузке в личном кабинете.
	planFirstYear	H	T	Первый год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	planLastYear	H	T	Второй год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	dateApprovel	O	D	Дата утверждения документа	Формат: дд.мм.гггг
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие информация	
	<a href="#">planPaymentIndexFederalAgency</a>	O	S	Раздел 1. Поступления и выплаты	Множественный элемент
	<a href="#">planPaymentTRUFederalAgency</a>	O	S	Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг	Множественный элемент
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 85

  

	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общая информация					
generalData					
	date	О	D	Дата сведений	
	dateApprovel	О	D	Дата утверждения сведений	
	<a href="#">founderAuthority</a>	О	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	
	<a href="#">okei</a>	О	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	managerName	Н	T(1-100)	Уполномоченное лицо органа-учредителя	



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>				
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>				<b>Стр. 86</b>
	managerPosition	Н	T(1-100)	Должность	
	executorName	Н	T(1-100)	Исполнитель	
	executorPosition	Н	T(1-100)	Должность	
	phone	Н	T(1-20)	Телефон	
	signDate	Н	D	Дата	
	founderManagerName	Н	T(1-100)	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	
	founderManagerPosition	Н	T(1-100)	Должность	
	founderSignDate	Н	D	Дата	
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
<b>founderAuthority</b>					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	glavaCode	Н	T(3)	Код Главы по БК	При загрузке сведений игнорируется
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	О	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	Н	T(1 - 30)	Буквенный код	
<b>Раздел 1. Поступления и выплаты</b>					
<b>planPaymentIndexFederalAgency</b>					
	name	О	T(1-650)	Наименование показателя	
	lineCode	О	T(4)	Код строки	Шаблон значения: \d{4}

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 87

	kbk	H	T(3)	Код по бюджетной классификации	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	<a href="#">Sum</a>	H	S	Суммы на текущий и плановые периоды	
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг					
planPaymentTRUFederalAgency					
	lineNum	H	T(1-20)	Номер строки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	kbk	H	T(3-10)	Код бюджетной классификации	Формат: ([A-ZA-Y0-9]){3,10}  Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	name	O	T(1-1000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(5-8)	Код строки	Регулярное выражение: \d{6}(\.[1-9])?
	yearStart	H	T(4)	Год начала закупки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 88

	uniqueCode	H	T(14,18)	Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	Формат: ([A-zA-я0-9]){14} ([A-zA-я0-9]){18}  Возможно указание уникального кода только в добавленных строках, кроме добавленных строк в подразделы 265000 и 266000.
	manually	H	B	Признак добавленной строки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	<a href="#">Sum</a>	H	S	Суммы на текущий и плановые периоды	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете.
<b>Суммы на текущий и плановые периоды</b>					
<b>Sum</b>					
	financialYearSum	H	N(20,2)	Сумма на текущий финансовый год	
	planFirstYearSum	H	N(20,2)	Сумма на первый год планового периода	
	planLastYearSum	H	N(20,2)	Сумма на второй год планового периода	
	AutPlanYearSum	H	N(20,2)	Сумма за пределами планового периода	
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 89</b>	

	url	H <sup>25</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>26</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>27</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.10. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности федеральных учреждений, начиная с 2026 года<sup>28</sup> (Тип Сводный)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности федеральных учреждений</b>					
<b>financialActivityPlan FederalConsolidatedAgency2 026</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					

<sup>25</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>26</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>27</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 90	

	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете, если сведения размещает само учреждение. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	financialYear	O	T	Финансовый год (Год формирования)	Шаблон значения: \d{4} Игнорируется при загрузке в личном кабинете.
	planFirstYear	H	T	Первый год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 91
	planLastYear	H	T	Второй год планового периода	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	dateApprovel	O	D	Дата утверждения документа	Формат: дд.мм.гггг
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие информация	
	<a href="#">planPaymentIndexFederalAgency</a>	O	S	Раздел 1. Поступления и выплаты	Множественный элемент
	<a href="#">planPaymentTRUFederalAgency</a>	O	S	Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг	Множественный элемент
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 92

	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общая информация					
generalData					
	date	O	D	Дата сведений	
	dateApprovel	O	D	Дата утверждения сведений	
	<a href="#">founderAuthority</a>	O	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	managerName	H	T(1-100)	Уполномоченное лицо органа-учредителя	
	managerPosition	H	T(1-100)	Должность	
	executorName	H	T(1-100)	Исполнитель	
	executorPosition	H	T(1-100)	Должность	
	phone	H	T(1-20)	Телефон	
	signDate	H	D	Дата	
	founderManagerName	H	T(1-100)	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	
	founderManagerPosition	H	T(1-100)	Должность	
	founderSignDate	H	D	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя					
founderAuthority					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 93

	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается код организации в Сводном реестре
	fullName	Н	Т(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	glavaCode	Н	Т(3)	Код Главы по БК	При загрузки сведений игнорируется
Единица измерения. Значение «руб»					
okei					
	code	О	Т	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3} \d{4} \d{7}
	symbol	Н	Т(1 - 30)	Буквенный код	
Раздел 1. Поступления и выплаты					
planPaymentIndexFederalAgency					
	name	О	Т(1-650)	Наименование показателя	
	lineCode	О	Т(4)	Код строки	Шаблон значения: \d{4}
	kbk	Н	Т(3)	Код по бюджетной классификации	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	<a href="#">Sum</a>	Н	С	Суммы на текущий и плановые периоды	
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг					
planPaymentTRUFederalAgency					



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 94	

	lineNum	Н	T(1-20)	Номер строки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	kbk	Н	T(3-10)	Код бюджетной классификации	<p>Формат: ([A-ZA-Я0-9]){3,10}</p> <p>Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.</p>
	name	О	T(1-1000)	Наименование показателя	
	lineCode	О	T(5-8)	Код строки	Регулярное выражение: \d{6}(\.[1-9])?
	yearStart	Н	T(4)	Год начала закупки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.
	uniqueCode	Н	T(14, 18)	Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества	<p>Формат: ([A-zA-я0-9]){14} ([A-zA-я0-9]){18}</p> <p>Возможно указание уникального кода только в добавленных строках, кроме добавленных строк в подразделы 265000 и 266000.</p>
	manually	Н	В	Признак добавленной строки	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете для всех строк кроме добавленных.

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 95</b>	

	<a href="#">Sum</a>	H	S	Суммы на текущий и плановые периоды	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете.
<b>Суммы на текущий и плановые периоды</b>					
<b>Sum</b>					
	financialYearSum	H	N(20,2)	Сумма на текущий финансовый год	
	planFirstYearSum	H	N(20,2)	Сумма на первый год планового периода	
	planLastYearSum	H	N(20,2)	Сумма на второй год планового периода	
	AutPlanYearSum	H	N(20,2)	Сумма за пределами планового периода	
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>29</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>30</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>31</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.11. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета</b>					
<b>actionGrant</b>					

<sup>29</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>30</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>31</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 96	

	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	financialYear	H	T	Финансовый год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 97	

	confirmDate	H	D	Дата утверждения документа	Для сведений начиная с 2018 года обязательна для заполнения.
	<a href="#">planBudgetaryFunds</a>	O	S	Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций	
	<a href="#">capitalConstructionFunds</a>	H	S	Информация об объектах капитального строительства	Множественный элемент
	<a href="#">realAssetsFunds</a>	H	S	Информация об объектах приобретаемого недвижимого имущества	Множественный элемент
	<a href="#">otherGrantFunds</a>	H	S	Информация об операциях с субсидиями на иные цели	Множественный элемент
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией

**Кем сформировано**

<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}

**Для кого сформировано**

<b>initiator</b>					
------------------	--	--	--	--	--

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 98</b>

	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций</b>					
<b>planBudgetaryFunds</b>					
	capitalRealAssets	O	N(20,2)	В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества	
	total	O	N(20,2)	Всего	
<b>Информация об объектах капитального строительства</b>					
<b>capitalConstructionFunds</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование	
	funds	O	N(20,2)	Сумма	
<b>Информация об объектах приобретаемого недвижимого имущества</b>					
<b>realAssetsFunds</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование	
	funds	O	N(20,2)	Сумма	
<b>Информация об операциях с субсидиями на иные цели</b>					
<b>otherGrantFunds</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование	
	funds	O	N(20,2)	Сумма	
	code	O	T(1 -20)	Код субсидии	
	<a href="#">kosgu</a>	H	S	КОСГУ	
<b>КОСГУ</b>					
<b>kosgu</b>					
	code	O	T	Код КОСГУ	Шаблон значения: \d{3}
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование по КОСГУ	
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 99</b>	

	url	H <sup>32</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>33</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>34</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.12. Информация о показателях бюджетной сметы

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Информация о показателях бюджетной сметы</b>					
<b>budgetaryCircumstances</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	

<sup>32</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>33</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>34</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 100
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	financialYear	H	T	Финансовый год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	confirmDate	H	D	Дата утверждения документа	Для сведений начиная с 2018 года обязательная для заполнения.
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}  Не заполняется при передаче от внешних систем
	<a href="#">budgetaryCircumstance</a>	H	S	Бюджетные обязательства	Множественный элемент
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 101</b>

	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	Т(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	Т(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Бюджетные обязательства</b>					
<b>budgetaryCircumstance</b>					
	<a href="#">kbkBudget</a>	О	С	Связи бюджета и кодов КБК	
	circumstance	О	N(20,2)	Сумма	
<b>Связи бюджета и кодов КБК</b>					
<b>kbkBudget</b>					
	code	О	Т(20)	Код КБК	
	name	Н	Т(1 - 2000)	Наименование по КБК	
	<a href="#">budget</a>	О	С	Бюджет	
<b>Бюджет</b>					
<b>budget</b>					
	code	О	Т	Код бюджета	Шаблон значения: \d{8}
	name	Н	Т(1 - 2000)	Наименование бюджета	
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	О	Т(1-128)	Наименование документа	
	date	О	Д	Дата формирования документа	



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 102	

	url	H <sup>35</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>36</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>37</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.13. Информация о результатах деятельности и об использовании имущества

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Информация о результатах деятельности и об использовании имущества</b>					
<b>activityResult</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	

<sup>35</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>36</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>37</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 103	

	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	reportYear	H	T	Отчетный год	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	confirmDate	H	D	Дата утверждения документа	Для сведений начиная с 2018 года обязательна для заполнения.
	<a href="#">staff</a>	O	S	Штат сотрудников	
	<a href="#">result</a>	O	S	Результаты деятельности	
	<a href="#">assetsUse</a>	O	S	Использование имущества	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 104</b>

	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Штат сотрудников</b>					
<b>staff</b>					
	beginYear	Н	N(20,2)	Количество на начало года	Неотрицательное десятичное число.
	endYear	О	N(20,2)	Количество на конец года	Неотрицательное десятичное число
	averageSalary	О	N(20,2)	Средняя заработная плата	Неотрицательное десятичное число
<b>Результаты деятельности</b>					
<b>result</b>					
	damagesReparation	Н	N(20,2)	Общая сумма требований на возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же порчи материальных ценностей	
	<a href="#">nonfinancialAssetsChange</a>	Н	S	Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 105

	<a href="#">financialAssetsChange</a>	H	S	Изменение дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год	
	<a href="#">service</a>	H	S	Услуга (работа)	Множественный элемент
	<a href="#">cashReceipts</a>	O	S	Сведения о кассовых поступлениях	
	<a href="#">cashPayments</a>	H	S	Сведения о кассовых выплатах	Множественный элемент  Должен отсутствовать для казенных учреждений, начиная с 2016 года, и присутствовать в противном случае.
<b>Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год</b>					
<b>nonfinancialAssetsChange</b>					
	<a href="#">realAssets</a>	O	S	Недвижимое имущество	
	<a href="#">highValuePersonalAssets</a>	O	S	Особо ценное движимое имущество	
	<a href="#">total</a>	O	S	Всего	
<b>Недвижимое имущество</b>					
<b>realAssets</b>					
	type	O	T	Тип изменения	Допустимые значения: – I – увеличение; – D – уменьшение; – U – без изменений.
	quantity	H	N(20,2)	Величина изменения в %	Неотрицательное десятичное число  Не обязательно для заполнения в случае, если тип изменения равен U; в остальных случаях обязательно для заполнения
<b>Особо ценное движимое имущество</b>					
<b>highValuePersonalAssets</b>					
	type	O	T	Тип изменения	Допустимые значения: – I – увеличение; – D – уменьшение; – U – без изменений.

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 106</b>
	quantity	H	N(20,2)	Величина изменения в %	Неотрицательное десятичное число  Не обязательно для заполнения в случае, если тип изменения равен U; в остальных случаях обязательно для заполнения
<b>Всего (Сведения об изменении балансовой стоимости)</b>					
<b>total</b>					
	type	O	T	Тип изменения	Допустимые значения: – I – увеличение; – D – уменьшение; – U – без изменений.
	quantity	H	N(20,2)	Величина изменения в %	Неотрицательное десятичное число  Не обязательно для заполнения в случае, если тип изменения равен U; в остальных случаях обязательно для заполнения
<b>Изменение дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год</b>					
<b>financialAssetsChange</b>					
	<a href="#">debit</a>	O	S	Изменение дебиторской задолженности за отчетный год	
	<a href="#">kredit</a>	O	S	Изменение кредиторской задолженности за отчетный год	
<b>Изменение дебиторской задолженности за отчетный год</b>					
<b>debit</b>					
	<a href="#">income</a>	O	S	По доходам (поступлениям)	
	<a href="#">expense</a>	O	S	По выплатам (расходам)	
	<a href="#">total</a>	O	S	Всего	
<b>По доходам (поступлениям)</b>					
<b>income</b>					
	type	O	T	Тип изменения	Допустимые значения: – I – увеличение; – D – уменьшение; – U – без изменений.

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>				
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>				<b>Стр. 107</b>

	quantity	H	N(20,2)	Величина изменения в %	Неотрицательное десятичное число  Не обязательно для заполнения в случае, если тип изменения равен U; в остальных случаях обязательно для заполнения
<b>По выплатам (расходам)</b>					
<b>expense</b>					
	type	O	T	Тип изменения	Допустимые значения: – I – увеличение; – D – уменьшение; – U – без изменений.
	quantity	H	N(20,2)	Величина изменения в %	Неотрицательное десятичное число  Не обязательно для заполнения в случае, если тип изменения равен U; в остальных случаях обязательно для заполнения
<b>Изменение кредиторской задолженности за отчетный год</b>					
<b>kredit</b>					
	<a href="#">expired</a>	O	S	Просроченная кредиторская задолженность	
	<a href="#">total</a>	O	S	Всего	
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>					
<b>expired</b>					
	type	O	T	Тип изменения	Допустимые значения: – I – увеличение; – D – уменьшение; – U – без изменений.
	quantity	H	N(20,2)	Величина изменения в %	Неотрицательное десятичное число  Не обязательно для заполнения в случае, если тип изменения равен U; в остальных случаях обязательно для заполнения
<b>Услуга (работа)</b>					
<b>service</b>					
	code	H	T(1 -50)	Код услуги (работы)	На стороне ГМУ элемент игнорируется
	name	O	T(1 - 4000)	Наименование услуги (работы)	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 108</b>

	type	O	T	Признак услуги или работы	Допустимые значения: – S – услуга; – W – работа.
	number	H	T(1 - 200)	Номер (код) по утвержденному перечню услуг (работ)	
	ordinalNumber	H	N	Порядковый номер раздела	Обязателен для заполнения для работ и услуг, указанных в государственном (муниципальном) задании
	customers	H	N(9)	Количество потребителей	В случае услуги обязательно для заполнения
	complaints	H	N(9)	Количество жалоб	В случае услуги обязательно для заполнения
	reaction	H	T(1 - 2000)	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	

**Сведения о кассовых поступлениях**

<b>cashReceipts</b>					
	stateTaskGrant	O	N(20,2)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
	actionGrant	O	N(20,2)	Целевые субсидии	
	budgetaryFunds	O	N(20,2)	Бюджетные инвестиции	
	paidServices	O	N(20,2)	Оказание учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности	
	total	O	N(20,2)	Всего	

**Сведения о кассовых выплатах**

<b>cashPayments</b>					
	<a href="#">government</a>	H	S	Для казенных учреждений	
	<a href="#">autonomous</a>	H	S	Для автономных учреждений	
	<a href="#">budgetary</a>	H	S	Для бюджетных учреждений	

**Для казенных учреждений**

<b>government</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование направления расходов	
	payment	O	N(20,2)	Сумма	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 109</b>
	<a href="#">kbc</a>	H	S	КБК	Необязательно для заполнения в случае, если сумма равна 0; в остальных случаях обязательно для заполнения
<b>КБК</b>					
<b>kbc</b>					
	code	O	T(20)	Код КБК	
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование по КБК	
<b>Для автономных учреждений</b>					
<b>autonomous</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование направления расходов	
	payment	O	N(20,2)	Сумма	
<b>Для бюджетных учреждений</b>					
<b>budgetary</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование направления расходов	
	payment	O	N(20,2)	Сумма	
	<a href="#">kosgu</a>	H	S	КОСГУ	Обязателен для сведений до 2015 года включительно
	<a href="#">kbc</a>	H	S	КБК	Заполняется для сведений, начиная с 2016 года  Необязательно для заполнения в случае, если сумма равна 0; в остальных случаях обязательно для заполнения
<b>КОСГУ</b>					
<b>kosgu</b>					
	code	O	T	Код КОСГУ	Шаблон значения: \d{3}
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование по КОСГУ	
<b>Использование имущества</b>					
<b>assetsUse</b>					
	<a href="#">bookValueAssets</a>	O	S	Сведения о балансовой стоимости имущества	
	<a href="#">realAssetsArea</a>	O	S	Сведения о площадях недвижимого имущества	
<b>Сведения о балансовой стоимости имущества</b>					
<b>bookValueAssets</b>					
	<a href="#">realAssets</a>	O	S	Балансовая стоимость недвижимого имущества	



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 110	

	<a href="#">personalAssets</a>	O	S	Балансовая стоимость движимого имущества	
<b>Балансовая стоимость недвижимого имущества</b>					
<b>realAssets</b>					
	<a href="#">leaseRealAssets</a>	O	S	Недвижимое имущество, переданное в аренду	
	<a href="#">gratisRealAssets</a>	O	S	Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование	
	<a href="#">total</a>	O	S	Всего	
<b>Недвижимое имущество, переданное в аренду</b>					
<b>leaseRealAssets</b>					
	beginYear	O	N(20,2)	На начало года	
	endYear	O	N(20,2)	На конец года	
<b>Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>					
<b>gratisRealAssets</b>					
	beginYear	O	N(20,2)	На начало года	
	endYear	O	N(20,2)	На конец года	
<b>Всего (Использование имущества)</b>					
<b>total</b>					
	beginYear	O	N(20,2)	На начало года	
	endYear	O	N(20,2)	На конец года	
<b>Балансовая стоимость движимого имущества</b>					
<b>personalAssets</b>					
	<a href="#">leasePersonalAssets</a>	O	S	Движимое имущество, переданное в аренду	
	<a href="#">gratisPersonalAssets</a>	O	S	Движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование	
	<a href="#">total</a>	O	S	Всего	
<b>Движимое имущество, переданное в аренду</b>					
<b>leasePersonalAssets</b>					
	beginYear	O	N(20,2)	На начало года	
	endYear	O	N(20,2)	На конец года	
<b>Движимое имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>					
<b>gratisPersonalAssets</b>					
	beginYear	O	N(20,2)	На начало года	
	endYear	O	N(20,2)	На конец года	
<b>Сведения о площадях недвижимого имущества</b>					
<b>realAssetsArea</b>					
	<a href="#">realAssetsAreaSummary</a>	O	S	Общая площадь объектов недвижимого имущества	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 111</b>
	<a href="#">assetsFunds</a>	O	S	Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом	
<b>Общая площадь объектов недвижимого имущества</b>					
<b>realAssetsAreaSummary</b>					
	<a href="#">leaseArea</a>	O	S	Площадь, переданная в аренду	
	<a href="#">gratisArea</a>	O	S	Площадь, переданная в безвозмездное пользование	
	<a href="#">total</a>	O	S	Всего	
<b>Площадь, переданная в аренду</b>					
<b>leaseArea</b>					
	beginYear	O	N(20,2)	На начало года	
	endYear	O	N(20,2)	На конец года	
<b>Площадь, переданная в безвозмездное пользование</b>					
<b>gratisArea</b>					
	beginYear	O	N(20,2)	На начало года	
	endYear	O	N(20,2)	На конец года	
<b>Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом</b>					
<b>assetsFunds</b>					
	beginYear	O	N(20,2)	На начало года	
	endYear	O	N(20,2)	На конец года	
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>38</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>39</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>40</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

<sup>38</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>39</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>40</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 112

**3.4.14. Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества в соответствии с Приказом 171н, начиная с 2022 года**

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества</b>					
<b>reportActivityResult</b>					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	create DateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	position	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 113</b>

	change Date	O	DT	Дата и время изменения	
	placer	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	initiator	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	version Number	H	N	Номер версии	
	signer Details	H	S	Блок подписантов	Не обязательно для заполнения
	report Month	H	T	Отчетный месяц	Необходимы для вывода дополнительной информации на печатную форму. При обработке входящего XML игнорируются.
	report YearShort	H	T	Отчетный год	
	agency TypeCode	H	T	Код типа учреждения	
	founderAgencyName	H	T	Наименование учредителя	
	glavaCode	H	T	Код главы	
	ppoName	H	T	Наименование ППО	
	oktmo Code	H	T	Код ОКТМО	
	report Year	H	T	Год формирования	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 114</b>

	confirmDate	H	D	Дата утверждения документа	Для сведений начиная с 2018 года обязательна для заполнения.
	result	O	S	Раздел 1. Результаты деятельности	
	assetsUse	O	S	Раздел 2. Использование имущества	
	effectiveActivity	O	S	Раздел 3. Эффективность деятельности	
	document	H	S	Документы	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
<b>Кем сформировано</b>					
<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Я-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 115</b>

	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Блок подписантов</b>					
<b>signerDetails</b>					
	managerName	O	T (1-100)	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	
	managerPosition	O	T (1-100)	Должность	
	executorName	O	T (1-100)	Исполнитель	
	executorPosition	O	T (1-100)	Должность	
	phone	O	T (1-20)	Телефон	
	signDate	O	D	Дата	

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 116
	signer Details Type	O	T	Тип раздела в отчете, к которому относится блок подписантов	Возможные значения: STATE_AGENCY_TASK, PAYMENTS_AND_RECEIPTS, EXCESS_STATE_TASK, INCOME_DISTRIBUTION, CREDIT_PAYMENT, OVERDUE_CREDIT_PAYMENT, SERVICE_LOST, NUMBER_EMPLOYEES, REMUNERATION, OPENED_CREDIT_ACCOUNTS, ESTATE_EXCEPT_LAND, LAND_PERMANENT_USE, ESTATE_RENT, ESTATE_LOAN_USE, MOV_PROPERTY_AND_COSTS, VEHICLES, DIRECTIONS_OF_USE_AND_COSTS, LEASED_PROPERTY, TYPE_ACTIVITY, EFFECTIVE_INDICATOR
Раздел 1. Результаты деятельности					
result					
	reports	H	S	Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	Сведения публикуются в рамках государственного (муниципального) задания Множественный элемент
	receiptsAndPayments	H	S	Сведения о поступлениях и выплатах учреждения	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 117</b>

	nonfinancial Assets Change	H	S	Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции	
	financial Assets Change	H	S	Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	Множественный элемент
	credit Payment	H	S	Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения	Множественный элемент
	overdue Credit Payment	H	S	Сведения о просроченной кредиторской задолженности	Множественный элемент



<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 118</b>
	service Lost	H	S	Сведения о задолженности по ущербу, недостаткам, хищениям денежных средств и материальных ценностей	Множественный элемент
	numberEmployeesRemuneration	H	S	Сведения о численности сотрудников и оплате труда	
	openedCreditAccounts	H	S	Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях	
<b>Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг</b>					
<b>reports</b>					
	<b>reports</b>	H	S	Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	
	<b>Service</b>	H	S	Услуга (работа)	
<b>reports</b>					
	reportGUID	O	T		
	periodInfo	O	T(1 - 2000)		
	head	O	S		
	date	O	D		
<b>head</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 119</b>

	Name	O	T(1 - 2000)	ФИО	
	position	O	T(1 -200)	Должность	
<b>Service</b>					Заполняется и передается аналогично элементу <b>Service</b> в разделе 3.4.3Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении
<b>Сведения о поступлениях и выплатах учреждения</b>					
receiptsAndPayments					
	receipts	H	S	Сведения о поступлениях учреждения	
	payments	H	S	Сведения о выплатах учреждения	
<b>Сведения о поступлениях учреждения</b>					
receipts					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(4)	Код строки	Строго 4 цифры без табов, без пробелов
	receiptsTotal	H	N(1-20,2)	Сумма поступлений	
	reportingFinancialYear	H	N(1-20,2)	За отчетный финансовый год	
	precedingFinancialYear	H	N(1-20,2)	За год, предшествующий отчетному	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 120</b>

	change	H	N(1-20,2)	Изменение	
	totalAmountShare	H	N(1-20,2)	Доля в общей сумме поступлений	
<b>Сведения о выплатах учреждения</b>					
<b>payments</b>					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(4)	Код строки	Строго 4 цифры без табов, без пробелов
	paymentsTotal	H	N(1-20,2)	Сумма выплат за отчетный период, всего	
	paymentsTotalShare	H	N(1-5,2)	Доля в общей сумме выплат	
	financialSupportSubsidiesStateTasks	H	N(1-20,2)	По источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам за счет средств субсидии на выполнение государственного задания	
	paymentsTotalShare6	H	N(1-5,2)	По источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 121</b>

	financialSupportSubsidiesOther	Н	N(1-20,2)	По источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам за счет средств субсидии на иные цели	
	paymentsTotalShare 8	Н	N(1-5,2)	По источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3	
	grantSubsidiesStateBudget	Н	N(1-20,2)	За счет средств гранта в форме субсидии из федерального бюджета	
	paymentsTotalShare 10	Н	N(1-5,2)	За счет средств гранта в форме субсидии доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3	
	grantSubsidiesStateBudgetSubject	Н	N(1-20,2)	За счет средств гранта в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 122</b>

	paymentsTotalShare 12	Н	N(1-5,2)	За счет средств гранта в форме субсидии доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3	
	financialSupportOms	Н	N(1-20,2)	По источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам, ОМС	
	paymentsTotalShare 14	Н	N(1-5,2)	По источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам, доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3	
	financialSupportIncomeActivitiesTotal	Н	N(1-20,2)	По источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам, за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 123

	paymentsTotalShare16	Н	N(1-5,2)	По источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам, доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3	
	fundsIncome	Н	N(1-20,2)	из них за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	
	paymentsTotalShare18	Н	N(1-5,2)	из них доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3	
	fundsIncomeGratuitousReceipts	Н	N(1-20,2)	из них за счет безвозмездных поступлений	
	paymentsTotalShare20	Н	N(1-5,2)	из них доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3	
Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции»					
nonfinancialAssetsChange					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 124</b>

	services	H	S	Сведения об услугах, оказываемых сверх государственного (муниципального) задания	Множественный элемент
	works	H	S	Сведения о работах, выполняемых сверх государственного (муниципального) задания	Множественный элемент
	products	H	S	Сведения о производимой продукции	Множественный элемент
<b>Сведения об услугах, оказываемых сверх государственного (муниципального) задания</b>					
<b>services</b>					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование оказываемых услуг	
	Okved	O	S	Вид экономической деятельности	
	lineCode	O	T(1-4)	Код строки	
	total	H	N(1-10,2)	Объем оказанных услуг, всего	
	unit	O	S	Единица измерения оп ОКЕИ	
	income	H	N(1-20,2)	Доход от оказания услуг, руб	
	price	H	N(1-31,11)	Цена (тариф)	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 125</b>

	actDetails	H	S	Реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)	
<b>Сведения о работах, выполняемых сверх государственного (муниципального) задания</b>					
<b>works</b>					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование выполняемых работ	
	okved	O	S	Вид экономической деятельности	
	lineCode	O	T(1-4)	Код строки	
	total	H	N(1-10,2)	Объем выполненных работ	
	unit	O	S	Единица измерения по ОКЕИ	
	income	H	N(1-20,2)	Доход от выполнения работ	
	price	H	N(1-31,11)	Цена (тариф)	
	actDetails	H	S	Реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)	
<b>Сведения о производимой продукции</b>					
<b>products</b>					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование производимой продукции	
	okved	O	S	Вид экономической деятельности	



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 126</b>

	lineCode	O	T(1-4)	Код строки	
	total	H	N(1-10,2)	Объем произведенной продукции	
	unit	O	S	Единица измерения оп ОКЕИ	
	income	H	N(1-20,2)	Доход от реализации продукции	
	price	H	N(1-31,11)	Цена (тариф)	
	actDetails	H	S	Реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)	

**Единица измерения по ОКЕИ**

<b>unit</b>					
	code	O	T	Код в Общероссийский классификаторе единиц измерения (ОКЕИ)	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 - 2000)	Наименование единицы измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	

**Вид экономической деятельности**

<b>okved</b>					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование экономической деятельности	
	okved Code	O	T(2-8)	Код по ОКВЭД	Шаблон значения: \d{2}((\d{1,2}) (\d{2}\d{1,2}))

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 127</b>

Наименование и реквизиты правового акта отчета о результатах деятельности и использования имущества					
actDetails					
	name	H	T(1 -200)	Наименование	
	publishedBy	H	T(1 -2000)	кем издан (ФОИВ, учреждение)	
	date	H	D	Дата	
	number	H	T(1 -200)	Реквизиты	
Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению					
financialAssetsChange					
	organization	O	S	Организация (предприятие)	Множественный элемент
	lineCode	O	T(1-4)	Код строки	
	investments	H	N(1-20,2)	Сумма вложений в уставный капитал	
	capitalPart	H	N(1-5,2)	Доля в уставном капитале	
	attachmentsType	H	N(1)	Вид вложений	Допустимые значений: «1» - денежные средства, «2» - имущество, «3» - право пользования нематериальными активами
	arrearsStartYear	H	N(1-20,2)	Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на начало года	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 128

	accrued	H	N(1-20,2)	Доходы, подлежащие получению за отчетный период, начислено, руб.	
	received	H	N(1-20,2)	Доходы, подлежащие получению за отчетный период, поступило, руб.	
	arrears EndYear	H	N(1-20,2)	Задолженность перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода	

**Организация (предприятие)**

organization					
	name	H	T(1 - 2000)	наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	okopf	H	S	ОКОПФ	
	create Date	H	D	дата создания	
	mainActivity	O	T(1 - 2000)	основной вид деятельности	Не допускается ввод только пробелов без буквенных символов. Не допускается ввод табуляции

**ОКОПФ**

okopf					
	code	O	T	Код ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	name	H	T(1 -200)	Наименование по ОКОПФ	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 129

Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения					
creditPayment					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(4)	Код строки	
	creditPaymentStartYearTotal	H	N(1-20,2)	Объем кредиторской задолженности на начало года всего	
	creditPaymentStartYearDeadlineReportingYear	H	N(1-20,2)	Объем кредиторской задолженности на начало года из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	
	creditPaymentEndYearTotal	H	N(1-20,2)	Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода всего	
	creditPaymentEndYearTotalQuarter1	H	N(1-20,2)	Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода, срок оплаты наступает в 1 квартале, всего	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 130</b>

	creditP ayment EndYe arTotal Januar y	H	N(1- 20,2)	Объем кредиторско й задолженнос ти на конец отчетного периода, срок оплаты наступает в из нее:в январе	
	creditP ayment EndYe arTotal Quarte r2	H	N(1- 20,2)	Объем кредиторско й задолженнос ти на конец отчетного периода, срок оплаты наступает в 2 квартале	
	creditP ayment EndYe arTotal Quarte r3	H	N(1- 20,2)	Объем кредиторско й задолженнос ти на конец отчетного периода, срок оплаты наступает в 3 квартале	
	creditP ayment EndYe arTotal Quarte r4	H	N(1- 20,2)	Объем кредиторско й задолженнос ти на конец отчетного периода, срок оплаты наступает в 4 квартале	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 131</b>
	creditPayment EndYearTotal NextYear	Н	N(1-20,2)	Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода, срок оплаты наступает в в очередном финансовом году и плановом периоде	
	amountDeferredTotal	Н	N(1-20,2)	Объем отложенных обязательств учреждения всего	
	amountDeferredSalary	Н	N(1-20,2)	Объем отложенных обязательств учреждения по оплате труда	
	amountDeferredClaims	Н	N(1-20,2)	Объем отложенных обязательств учреждения по претензионным требованиям	
	amountDeferredNotReceived	Н	N(1-20,2)	Объем отложенных обязательств учреждения по непоступившим расчетным документам	
	amountDeferredOther	Н	N(1-20,2)	Объем отложенных обязательств учреждения иные	
<b>Сведения о просроченной кредиторской задолженности</b>					
overdueCreditPayment					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 132</b>

	name	H	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(4)	Код строки	
	reason	H	T(1 -500)	Причина образования	
	actions	H	T(1 -500)	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности	
	totalVolumeStartYear	H	N(1-20,2)	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года, всего	
	executiveStartYear	H	N(1-20,2)	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года, по исполнительным листам	
	maximumPermissAbsolute	H	N(1-20,2)	Установленные предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности в абсолютных величинах	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 133</b>

	maximumPermissPercent	Н	N(1-20,2)	Установленные предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности в процентах	
	term	Н	N(1-4)	Установленные предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности, дней	
	totalVolumeEndYear	Н	N(1-20,2)	Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода, всего	
	executiveEndYear	Н	N(1-20,2)	Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода по исполнительным листам	



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 134</b>

	thirtyDaysTerm	H	N(1-20,2)	Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в том числе по срокам менее 30 дней просрочки	
	ninetyDaysTerm	H	N(1-20,2)	Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в том числе по срокам от 30 до 90 дней просрочки	
	sixMonthsTerm	H	N(1-20,2)	Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в том числе по срокам от 90 до 180 дней просрочки	
	sixPlusMonthsTerm	H	N(1-20,2)	Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в том числе по срокам более 180 дней просрочки	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 135</b>

	change Summ	H	N(1-20,2)	Изменение кредиторской задолженности, руб.	
	change Percent	H	N(1-20,2)	Изменение кредиторской задолженности в процентах	
<b>Сведения о задолженности по ущербу, недостаткам, хищениям денежных средств и материальных ценностей</b>					
<b>serviceLost</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(4)	Код строки	
	remainsTotal	H	N(1-20,2)	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года, всего	
	bailiffsService	H	N(1-20,2)	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года на взыскании в службе судебных приставов	
	revealedTotal	H	N(1-20,2)	Выявлено недостатков, хищений, нанесения ущерба, всего	
	guiltyIdentified	H	N(1-20,2)	Выявлено недостатков, хищений, нанесения ущерба, виновные лица установлены	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 136</b>

	guilty NotIdentified	H	N(1- 20,2)	Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба, виновные лица не установлены	
	reimbursedTotal	H	N(1- 20,2)	Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба, всего	
	recoveredTotal	H	N(1- 20,2)	Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба, взыскано с виновных лиц всего	
	recoveredByCourt	H	N(1- 20,2)	Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба, взыскано с виновных лиц из них по решению суда	
	insurance	H	N(1- 20,2)	Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба, страховыми организация ми	
	writtenOffTotal	H	N(1- 20,2)	Списано, всего	
	execution	H	N(1- 20,2)	Списано в связи с прекращение м взыскания по исполнитель ным листам	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 137</b>	

	periodEndRemainsTotal	Н	N(1-20,2)	Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода, всего	
	periodEndBailiffService	Н	N(1-20,2)	Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода, из него на взыскании в службе судебных приставов	

**Сведения о численности сотрудников и оплате труда**

<b>numberEmployeesRemuneration</b>					
	numberEmployeesRemunerationGroups	O	S	Сведения о численности и оплате труда по группам сотрудников	Множественный элемент.

**Сведения о численности и оплате труда по группам сотрудников**

<b>numberEmployeesRemunerationGroups</b>					
	groupStaff	O	S	Группы сотрудников	Допустимые значения кода строки 1000, 2000, 3000, 9000
	numberEmployeesRemunerationGroup	Н	S	Сведения о численности и оплате труда по группе	Множественный элемент
	employees	O	S	Сведения о численности сотрудников	Обязателен для заполнения один или оба блока. Заполняется для срок с кодом 1000, 2000, 3000, 9000
	salary	O	S	Сведения об оплате труда	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 138</b>

Группы сотрудников					
groupStaff					
	name	O	T(4)	Группы персонала (категория персонала)	1000 - Основной персонал; 2000 - Вспомогательный персонал; 3000 - Административно-управленческий персонал; 9000 – Итого.
	lineCode	O	T(4)	Код строки	
Сведения о численности и оплате труда по группе					
numberEmployeesRemunerationGroup					
	name	O	T(1 - 2000)	Группы персонала (категория персонала)	
	groupStaff	O	S	Группы сотрудников	Множественный элемент
	employees	O	S	Сведения о численности сотрудников	Обязателен для заполнения один или оба элемента
	salary	O	S	Сведения об оплате труда	
Сведения о численности сотрудников					
employees					
	staffingStartYear	H	S	Штатная численность на начало года	Множественный элемент
	averageOfYear	H	S	Средняя численность сотрудников за отчетный период	Множественный элемент
	contracts	H	S	По договорам гражданско-правового характера	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 139</b>

	staffin gEndY ear	H	S	Штатная численность на конец отчетного периода	Множественный элемент
<b>Штатная численность на начало года</b>					
<b>staffingStartYear</b>					
	staffin gTotal	H	N(1- 20,2)	установлено штатным расписанием всего	
	staffin gBase	H	N(1- 20,2)	установлено штатным расписанием по основным видам деятельност и	
	replace d	H	N(1- 20,2)	в том числе: замещено	
	vacanc y	H	N(1- 20,2)	в том числе: вакантных должностей	
<b>Средняя численность сотрудников за отчетный период</b>					
<b>averageOfYear</b>					
	total	H	N(1- 20,2)	всего	
	base	H	N(1- 20,2)	по основному месту работы всего	
	mainPl ace	H	N(1- 20,2)	по основному месту работы по основным видам деятельност и	
	insideP artTme	H	N(1- 20,2)	по внутреннему совместител ьству (по совмещению должностей)	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 140</b>	

	outside PartTi me	H	N(1- 20,2)	по внешнему совместител ьству	
<b>По договорам гражданско-правового характера</b>					
<b>contracts</b>					
	employ ees	H	N(1- 20,2)	сотрудники учреждения	
	notEm ployee s	H	N(1- 20,2)	физические лица, не являющиеся сотрудникам и учреждения	
<b>Штатная численность на конец отчетного периода</b>					
<b>staffingEndYear</b>					
	staffin gTotal	H	N(1- 20,2)	установлено штатным расписанием всего	
	staffin gBase	H	N(1- 20,2)	установлено штатным расписанием по основным видам деятельност и	
	replace d	H	N(1- 20,2)	в том числе: замещено	
	vacanc y	H	N(1- 20,2)	в том числе: вакантных должностей	
<b>Сведения об оплате труда</b>					
<b>salary</b>					
	salaryF und	H	S	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 141	

	accrued	H	S	Начислено по договорам гражданско-правового характера	
	salary Analytic	H	S	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения	
Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период					
salaryFund					
	total	H	N(1-20,2)	всего	
	base	H	N(1-20,2)	по основному месту работы всего	
	baseFullTime	H	N(1-20,2)	по основному месту работы на условиях полного рабочего времени	
	mainPartTime	H	N(1-20,2)	по основному месту работы на условиях неполного рабочего времени	
	inside Combining	H	N(1-20,2)	по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	
	outside	H	N(1-20,2)	по внешнему совместительству	



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 142</b>

Начислено по договорам гражданско-правового характера					
accrued					
	employees	H	N(1-20,2)	сотрудникам учреждения	
	notEmployees	H	N(1-20,2)	физическим лицам, не являющимися сотрудниками и учреждения	
Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения					
salaryAnalytic					
	baseWorkplace	H	S	по основному месту работы	
	insideCombining	H	S	по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	
	outsideWorkplace	H	S	по внешнему совместительству	
	employeesContract	H	S	по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками и учреждения	
	notEmployeesContract	H	S	по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками и учреждения	
По основному месту работы					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 143</b>

baseWorkplace					
	subsidiesContract	Н	N(1-20,2)	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
	subsidiesOther	Н	N(1-20,2)	за счет средств субсидии на иные цели	
	subsidiesGrantFederal	Н	N(1-20,2)	за счет средств гранта в форме субсидии из федерального бюджета	
	subsidiesGrantRegional	Н	N(1-20,2)	за счет средств гранта в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	
	oms	Н	N(1-20,2)	ОМС	
	incomeActivities	Н	N(1-20,2)	за счет средств от приносящей доход деятельности	
<b>По внутреннему совместительству (совмещению должностей)</b>					
insideCombining					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 144</b>

	subsidiesContract	H	N(1-20,2)	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
	subsidiesOther	H	N(1-20,2)	за счет средств субсидии на иные цели	
	subsidiesGrantFederal	H	N(1-20,2)	за счет средств гранта в форме субсидии из федерального бюджета	
	subsidiesGrantRegional	H	N(1-20,2)	за счет средств гранта в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	
	oms	H	N(1-20,2)	ОМС	
	incomeActivities	H	N(1-20,2)	за счет средств от приносящей доход деятельности	
<b>По внешнему совместительству</b>					
<b>outsideWorkplace</b>					
	subsidiesContract	H	N(1-20,2)	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 145</b>	

	subsidi esOther	H	N(1- 20,2)	за счет средств субсидии на иные цели	
	subsidi esGrant Federal	H	N(1- 20,2)	за счет средств гранта в форме субсидии из федеральног о бюджета	
	subsidi esGrant Regional	H	N(1- 20,2)	за счет средств гранта в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	
	oms	H	N(1- 20,2)	ОМС	
	income Activities	H	N(1- 20,2)	за счет средств от приносящей доход деятельност и	
<b>По договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения</b>					
<b>employeesContract</b>					
	subsidi esContract	H	N(1- 20,2)	за счет средств субсидии на выполнение государствен ного (муниципаль ного) задания	
	subsidi esOther	H	N(1- 20,2)	за счет средств субсидии на иные цели	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 146</b>

	subsidiesGrantsFederal	Н	N(1-20,2)	за счет средств гранта в форме субсидии из федерального бюджета	
	subsidiesGrantsRegional	Н	N(1-20,2)	за счет средств гранта в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	
	oms	Н	N(1-20,2)	ОМС	
	incomeActivities	Н	N(1-20,2)	за счет средств от приносящей доход деятельности	

**По договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками учреждения**

<b>notEmployeesContract</b>					
	subsidiesContract	Н	N(1-20,2)	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
	subsidiesOther	Н	N(1-20,2)	за счет средств субсидии на иные цели	
	subsidiesGrantsFederal	Н	N(1-20,2)	за счет средств гранта в форме субсидии из федерального бюджета	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 147</b>

	subsidiesGrantRegional	H	N(1-20,2)	за счет средств гранта в форме субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	
	oms	H	N(1-20,2)	ОМС	
	incomeActivities	H	N(1-20,2)	за счет средств от приносящей доход деятельности	
<b>Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях</b>					
<b>openedCreditAccounts</b>					
	CreditAccountsRF	H	S	Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	Обязателен для заполнения один или оба элемента. Множественный элемент.
	CreditAccountsCurrency	H	S	Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	
	totalCreditAccountsRFSum	H	S	Остаток средств на счете в кредитных организациях в валюте Российской Федерации, всего	Множественный элемент.
	totalCreditAccountsCurrencySum	H	S	Остаток средств на счете в кредитных организациях в иностранной валюте, всего	Множественный элемент.

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 148</b>
	totalCreditAccountsSum	H	S	Остаток средств на счете в кредитных организациях, всего	Множественный элемент.
<b>Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации</b>					
<b>CreditAccountsRF</b>					
	accountNumber	H	T(9-20)	Номер счета в кредитной организации	
	accountType	H	T(1-200)	Вид счета	
	actDetails	H	S	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет	
	CreditAccountsSum	H	S	Остаток средств на счете в кредитных организациях	
<b>Счета в кредитных организациях в иностранной валюте</b>					
<b>CreditAccountsCurrency</b>					
	accountNumber	H	T(9-20)	Номер счета в кредитной организации	
	accountType	H	T(1-200)	Вид счета	
	actDetails	H	S	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет	
	CreditAccountsSum	H	S	Остаток средств на счете в кредитных организациях	
<b>Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет</b>					
<b>actDetails</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 149</b>

	Name	H	T(1-100)	вид акта	
	Date	H	D	дата	
	number	H	T(1-200)	номер	
<b>Остаток средств на счете в кредитных организациях</b>					
<b>CreditAccountsSum</b>					
	remainingStartYear	O	N(1-20,2)	Остаток средств на счете на начало года	
	remainingEndYear	O	N(1-20,2)	Остаток средств на счете на конец отчетного периода	
<b>Остаток средств на счете в кредитных организациях в валюте Российской Федерации, всего</b>					
<b>totalCreditAccountsRFSum</b>					
	remainingStartYear	O	N(1-20,2)	Остаток средств на счете на начало года	
	remainingEndYear	O	N(1-20,2)	Остаток средств на счете на конец отчетного периода	
<b>Остаток средств на счете в кредитных организациях в иностранной валюте, всего</b>					
<b>totalCreditAccountsCurrencySum</b>					
	remainingStartYear	O	N(1-20,2)	Остаток средств на счете на начало года	
	remainingEndYear	O	N(1-20,2)	Остаток средств на счете на конец отчетного периода	
<b>Остаток средств на счете в кредитных организациях, всего</b>					



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 150</b>

<b>totalCreditAccountsSum</b>					
	remainingStartYear	O	N(1-20,2)	Остаток средств на счете на начало года	
	remainingEndYear	O	N(1-20,2)	Остаток средств на счете на конец отчетного периода	
<b>Раздел 2. Использование имущества</b>					
<b>assetsUse</b>					
	estateExceptLand	H	S	Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления	
	landPermanentUse	H	S	Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования	
	estateRentUse	H	S	Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды с ежемесячной оплатой	

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 151
	estateRentHour	H	S	Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой	
	estateLoanUse	H	S	Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)	
	valuableMovableProperty	H	S	Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)	
	movablePropertyMaintenanceCosts	H	S	Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества	
	vehicles	H	S	Сведения о транспортных средствах	
	leasedProperty	H	S	Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду	
Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления					
estateExceptLand					

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 152</b>
	estateExceptLandObjects	O	S	Сведения об объекте недвижимого имущества	Множественный элемент
<b>Сведения об объекте недвижимого имущества</b>					
estateExceptLandObjects					
	typeObject	O	S	Тип объекта недвижимости	
	estateObject	H	S	Информация об объекте недвижимости	Множественный элемент
	used	H	S	Используется учреждение	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	TransferredForTemporaryUse	H	S	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	notUsed	H	S	Не используется	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	actualExpenses	H	S	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб в год)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
<b>Тип объекта недвижимости</b>					
typeObject					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 153</b>

	type	O	T(4)		Допустимые значения: 1000 - Площадные объекты; 2000 - Линейные объекты; 3000 - Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты; 4000- Скважины, иные аналогичные объекты; 5000 - Иные объекты, включая точечные 9000 - Всего
	lineCode	O	T(4)	Код строки	
<b>Информация об объекте недвижимости</b>					
<b>estateObject</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование объекта	
	address	H	T(1 - 2000)	Адрес	
	cadNumber	H	T(1-40)	Кадастровый номер	
	oktmo	H	S	ОКТМО	
	uniqueObjectCode	H	T(40)	Уникальный код объекта	
	buildingYear	H	N(4)	Год постройки	
	unit	H	S	Единица измерения по ОКЕИ	
	typeObject	O	S	Тип объекта недвижимости	
	used	H	S	Используется учреждением	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 154

	TransferredForTemporaryUse	H	S	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)	
	notUsed	H	S	Не используется	
	actualExpenses	H	S	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб в год)	
Тип объекта недвижимости					
typeObject					
	type	O	T(4)		Допустимые значения: 1000 - Площадные объекты; 2000 - Линейные объекты; 3000 - Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты; 4000- Скважины, иные аналогичные объекты; 5000 - Иные объекты, включая точечные 9000 - Всего
	lineCode	O	T(4 - 6)	Код строки	Шаблон значения: \d{4}(\.\d)?
Используется учреждением					
used					
	total	H	N(1-20,2)	всего	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 155</b>
	mainPurposeTask	Н	N(1-20,2)	для осуществления основной деятельности и в рамках государственного (муниципального) задания	
	mainPurposeOverTask	Н	N(1-20,2)	для осуществления основной деятельности и за плату сверх государственного (муниципального) задания	
	otherPurpose	Н	N(1-20,2)	для иных целей	
<b>Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)</b>					
<b>TransferredForTemporaryUse</b>					
	total	Н	N(1-20,2)	всего	
	rentBased	Н	N(1-20,2)	в том числе: на основании договоров аренды	
	gratuitousUse	Н	N(1-20,2)	в том числе: на основании договоров безвозмездного пользования	
	hourlyPayment	Н	N(1-20,2)	в том числе: без оформления права пользования (с почасовой оплатой)	
<b>Не используется</b>					
<b>notUsed</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 156</b>

	total	H	N(1-20,2)	всего	
	underConstruction	H	N(1-20,2)	из них: проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	
	needConstruction	H	N(1-20,2)	из них: в связи с аварийным состоянием требуется ремонт	
	waitOffs	H	N(1-20,2)	из них: в связи с аварийным состоянием ожидается списания	
<b>Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб в год)</b>					
<b>actualExpenses</b>					
	utilities	H	S	коммунальные услуги	
	propertyMaintenanceServices	H	S	услуги по содержанию имущества	
	propertyTax	H	S	налог на имущество	
	total	H	N(1-20,2)	всего	
<b>Коммунальные услуги</b>					
<b>utilities</b>					
	total	H	N(1-20,2)	всего	
	reimbursedByUsers	H	N(1-20,2)	из них: возмещается пользователем имущества	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 157

	unused Property	H	N(1-20,2)	из них: по неиспользуемому имуществу	
Услуги по содержанию имущества					
propertyMaintenanceServices					
	total	H	N(1-20,2)	всего	
	reimbursedBy Users	H	N(1-20,2)	из них: возмещается пользователем имущества	
	unused Property	H	N(1-20,2)	из них: по неиспользуемому имуществу	
Налог на имущество					
propertyTax					
	total	H	N(1-20,2)	всего	
	reimbursedBy Users	H	N(1-20,2)	из них: возмещается пользователем имущества	
	unused Property	H	N(1-20,2)	из них: по неиспользуемому имуществу	
ОКТМО					
oktmo					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}  Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 -500)	Наименование по ОКТМО	



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 158</b>

Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования					
<b>landPermanentUse</b>					
	lendObject	O	S	Сведения о земельном участке	Множественный элемент
	lendObjectUse	O	S	Итоговые сведения об использовании земельных участков	
Сведения о земельном участке					
<b>lendObject</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	address	H	T(1 - 2000)	Адрес	
	oktmo	H	S	ОКТМО	
	cadNumber	H	T(1-40)	Кадастровый номер	
	unit	H	S	Единица измерения по ОКЕИ	
	lendObjectUse	O	S	Сведения об использовании земельного участка	
ОКТМО					
<b>oktmo</b>					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8} \d{11}  Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 -500)	Наименование по ОКТМО	
Единица измерения по ОКЕИ					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 159</b>

unit					
	symbol	H	T(1-2000)	Наименование по ОКЕИ	
	code	H	T	код по ОКЕИ	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
<b>Сведения об использовании земельных участков</b>					
<b>lendObjectUse</b>					
	lineCode	O	T(4)	Код строки	
	total	O	N(1-20,2)	Всего	
	used	O	S	Используется учреждением	
	usedByEasement	H	N(1-20,2)	Справочно: используется по соглашениям об установлении сервитута	
	notUsed	H	S	Не используется учреждением	
	expensesForLand	H	S	Фактические расходы на содержание земельного участка (руб в год)	
<b>Используется учреждением</b>					
<b>used</b>					
	total	H	N(1-20,2)	всего	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 160</b>

	mainPurposeTask	Н	N(1-20,2)	для осуществления основной деятельности и в рамках государственного (муниципального) задания	
	mainPurposeOverTask	Н	N(1-20,2)	для осуществления основной деятельности и за плату сверх государственного (муниципального) задания	
	usedOther	Н	N(1-20,2)	для иных целей	
<b>Не используется учреждением</b>					
<b>notUsed</b>					
	total	Н	N(1-20,2)	всего	
	temporaryUsedRent	Н	N(1-20,2)	передано во временное пользование сторонним организациям на основании договоров аренды	
	temporaryUsedFree	Н	N(1-20,2)	передано во временное пользование сторонним организациям на основании договоров безвозмездного пользования	

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 161
	temporaryUsedWithoutRight	H	N(1-20,2)	передано во временное пользование сторонним организациям без оформления права пользования	
	temporaryUsedOther	H	N(1-20,2)	по иным причинам	
Фактические расходы на содержание земельного участка (руб в год)					
expensesForLand					
	total	H	N(1-20,2)	Всего	
	costsTotal	H	N(1-20,2)	эксплуатационные расходы всего	
	costsRefund	H	N(1-20,2)	эксплуатационные расходы: из них возмещается пользователем имущества	
	landTax	H	N(1-20,2)	налог на землю	
Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды с ежемесячной оплатой					
estateRentUse					
	estateRentUseObjects	O	S	Сведения об объектах недвижимого имущества, используемого по договору аренды с ежемесячной оплатой	Множественный элемент
Сведения об объектах недвижимого имущества, используемых по договору аренды с ежемесячной оплатой					
estateRentUseObjects					

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 162
	typeObject	O	S	Тип объекта недвижимости	
	estateRentObject	H	S	Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с ежемесячной оплатой	Множественный элемент
	amountProperty	H	N(1-20,2)	Количество арендуемого имущества	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	unitCost	H	N(1-26,8)	Арендная плата за единицу меры (руб/мес)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	fullCost	H	N(1-20,2)	Арендная плата за объект (руб/год)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	expensesForLand	H	N(1-20,2)	Фактические расходы на содержание арендованного имущества (руб/год)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
Тип объекта недвижимости					
typeObject					
	type	O	T(4)		Допустимые значения: 1000 - Площадные объекты; 2000 - Линейные объекты; 3000 - Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты; 4000- Скважины, иные аналогичные объекты; 5000 - Иные объекты, включая точечные 9000 - Всего
	linecode	O	T(4)	Код строки	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 163

Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с ежемесячной оплатой					
estateRentObject					
	typeObject	O	S	Тип объекта недвижимости	
	nameObject	H	T(1 - 2000)	Наименование объекта	
	address	H	T(1 - 2000)	Адрес	
	unit	H	S	Единица измерения по ОКЕИ	
	amountProperty	H	N(1-20,2)	Количество арендуемого имущества	
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование Арендодателя	
	inn	H	T	ИНН Арендодателя	Шаблон значения: \d{10} \d{12}
	kise	H	T(1-10)	код по КИСЭ Арендодателя	
	startDate	H	D	Дата начала срока пользования	
	endDate	H	D	дата окончания срока пользования	
	unitCost	H	N(1-26,8)	Арендная плата за единицу меры (руб/мес)	
	fullCost	H	N(1-20,2)	Арендная плата за объект (руб/год)	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>				
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>				<b>Стр. 164</b>

	expensesForLand	H	N(1-20,2)	Фактические расходы на содержание арендованного имущества (руб/год)	
	reasonsRentAgreement	H	T(1 - 4000)	Обоснование заключения договора аренды	
	mainGoalUse	H	N(1)	Направление использования для осуществления основной деятельности	Допустимые значения: «1» - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) задания; «2» - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.
	otherGoalUse	H	N(1)	Направление использования для осуществления иной деятельности	Допустимые значения: «3» - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий; «4» - проведение спортивных мероприятий; «5» - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов; «6» - для иных мероприятий.
<b>Единица измерения по ОКЕИ</b>					
unit					
	symbol	H	T(1-2000)	Наименование по ОКЕИ	
	code	H	T	код по ОКЕИ	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
<b>Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой</b>					
estateRentHour					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 165</b>

	estateRentHourObjects	O	S	Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой	Множественный элемент
<b>Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой</b>					
estateRentHourObjects					
	typeObject	O	S	Тип объекта недвижимости	
	estateRentHourObject	H	S	Сведения об объекте недвижимого имущества, используемого по договору часовой аренды	Множественный элемент
	amountProperty	H	N(1-20,2)	Количество арендуемого имущества	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	termOfUse	H	N(1-22,2)	Длительность использования (час)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	unitCost	H	N(1-29,11)	Арендная плата за единицу меры (руб/мес)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	fullCost	H	N(1-20,2)	Арендная плата за объект (руб/год)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	yearCost	H	N(1-20,2)	всего за год (руб)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	actualExpenses	H	N(1-20,2)	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб/год)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 166</b>

Тип объекта недвижимости					
typeObject					
	type	O	T(4)		Допустимые значения: 1000 - Площадные объекты; 2000 - Линейные объекты; 3000 - Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты; 4000- Скважины, иные аналогичные объекты; 5000 - Иные объекты, включая точечные 9000 - Всего
	linecode	O	T(4)	Код строки	
Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой					
estateRentHourObject					
	nameObject	O	T(1 - 2000)	Наименование объекта	
	address	H	T(1 - 2000)	Адрес	
	unit	H	S	Единица измерения по ОКЕИ	
	typeObject	H	S	Тип объекта недвижимости	
	amountProperty	H	N(1-20,2)	Количество арендуемого имущества	
	namePropertyOwner	H	T(1 - 2000)	Наименование арендодателя	
	inn	H	T	ИНН арендодателя	Шаблон значения: \d{10} \d{12}
	kise	H	T(1-10)	код по КИСЭ арендодателя	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 167</b>	

	termOf Use	H	N(1-22,2)	Длительность использования (час)	
	unitCost	H	N(1-29,11)	Арендная плата за единицу меры (руб/мес)	
	fullCost	H	N(1-20,2)	Арендная плата за объект (руб/год)	
	yearCost	H	N(1-20,2)	всего за год (руб)	
	actualExpenses	H	N(1-20,2)	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб/год)	
	mainGoalUse	H	N(1)	Направление использования для осуществления основной деятельности	
	otherGoalUse	H	N(1)	Направление использования для осуществления иной деятельности	
	reasonsRentAgreement	H	T(1 - 4000)	Обоснование заключения договора аренды	

**Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)**

<b>estateLoanUse</b>					
----------------------	--	--	--	--	--

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 168</b>
	estateLoanUseObjects	O	S	Сведения объектах недвижимого имущества, используемых по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)	Множественный элемент
<b>Сведения объектах недвижимого имущества, используемых по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)</b>					
estateLoanUseObjects					
	typeObject	O	S	Тип объекта недвижимости	
	estateLoanUseObject	H	S	Сведения объекте недвижимого имущества, используемого по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)	Множественный элемент
	amountEstate	H	N(1-20,2)	Количество имущества	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	actualExpense	H	N(1-20,2)	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб/год)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 169</b>

	mainGoalUse	H	N(1)	Направление использования объекта недвижимого имущества для осуществления основной деятельности	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
	otherGoalUse	H	N(1)	Направление использования объекта недвижимого имущества для осуществления иной деятельности	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 9000
<b>Сведения объекте недвижимого имущества, используемого по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)</b>					
<b>estateLoanUseObject</b>					
	nameObject	O	T(1 - 2000)	Наименование объекта	
	address	H	T(1-2000)	Адрес	
	unit	H	S	Единица измерения по ОКЕИ	
	typeObject	O	S	Тип объекта недвижимости	
	amountEstate	H	N(1-20,2)	Количество имущества	
	nameLender	H	T(1 - 2000)	Наименование ссудодателя	
	inn	H	T	ИНН ссудодателя	Шаблон значения: \d{10} \d{12}
	kise	H	T(1-10)	код по КИСЭ ссудодателя	
	startDate	H	D	дата начала пользования	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 170

	endDate	H	D	дата окончания пользования	
	actualExpenses	H	N(1-20,2)	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб/год)	
	reasonsLoanAgreement	H	T(1 - 4000)	Обоснование заключения договора ссуды	
	mainGoalUse	H	N(1)	Направление использования объекта недвижимого имущества для осуществления основной деятельности	Допустимые значения: «1» - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) задания; «2» - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.
	otherGoalUse	H	N(1)	Направление использования объекта недвижимого имущества для осуществления иной деятельности	Допустимые значения: «3» – проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий; «4» – проведение спортивных мероприятий; «5» – проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов; «6» – для иных мероприятий.

**Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)**

valuableMovableProperty					
-------------------------	--	--	--	--	--

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 171

	valuabl eMova blePro pertyO bjects	H	S	Сведения об объектах движимого имущества (за исключение м транспортны х средств)	Множественный элемент
Сведения об объектах движимого имущества (за исключением транспортных средств)					
valuableMovableProper tyObjects					
	typeM ovable Object	H	S	Тип объекта движимого имущества	Допускается ввод только строк с кодом 1000, 1100, 1110, 1200, 2000, 2100, 2110, 2200, 3000, 3100, 3110, 3200, 4000, 4100, 4110, 4200, 9000
	valuabl eMova blePro pertyO bject	H	S	Сведения об объекте движимого имущества (за исключение м транспортны х средств)	Множественный элемент
	availab ilityEn dPerio d	H	S	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода	Заполняется только для строк с кодом 1000, 1100, 1110, 1200, 2000, 2100, 2110, 2200, 3000, 3100, 3110, 3200, 4000, 4100, 4110, 4200, 9000
	actualT ermOf Use	H	S	Фактический срок использован ия	Заполняется только для строк с кодом 1000, 1100, 1110, 1200, 2000, 2100, 2110, 2200, 3000, 3100, 3110, 3200, 4000, 4100, 4110, 4200, 9000

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 172</b>

	residualValue	H	S	Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования	Заполняется только для строк с кодом 1000, 1100, 1110, 1200, 2000, 2100, 2110, 2200, 3000, 3100, 3110, 3200, 4000, 4100, 4110, 4200, 9000
<b>Сведения об объекте движимого имущества (за исключением транспортных средств)</b>					
<b>valuableMovablePropertyObject</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя (группа основных средств)	
	typeMovableObject	O	S	Тип объекта движимого имущества	
	availabilityEndPeriod	H	S	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода	
	actualTermOfUse	H	S	Фактический срок использования	
	residualValue	H	S	Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования	
<b>Наличие движимого имущества на конец отчетного периода</b>					
<b>availabilityEndPeriod</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 173</b>

	total	H	N(1-20,2)	всего	
	usedBy Agency	H	N(1-20,2)	в том числе: используется учреждениям	
	transferredFor Use Total	H	N(1-20,2)	Передано в пользование, всего	
	forRent	H	N(1-20,2)	Передано в пользование в аренду	
	forFree	H	N(1-20,2)	Передано в пользование безвозмездно	
	needRepair	H	N(1-20,2)	Требует ремонта	
	waitWriteOffTotal	H	N(1-20,2)	Физически и морально изношено, ожидает согласования, списания всего	
	waitWriteOff Replace	H	N(1-20,2)	Физически и морально изношено, ожидает согласования, списания из них требует замены	
<b>Фактический срок использования</b>					
<b>actualTermOfUse</b>					



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 174</b>

	actualTerm	H	T(6-11)	Фактический срок	<p>«Over121» - «от 121 месяца и более»;</p> <p>«From85To120» - «от 85 до 120 месяцев»;</p> <p>«From61To84» - «от 61 до 84 месяцев»</p> <p>«From37To60» - «от 37 до 60 месяцев»</p> <p>«From13To36» - «от 13 до 36 месяцев»</p> <p>«Less120» - «менее 12 месяцев».</p> <p>maxOccurs="6", minOccurs="6"</p> <p>Для заполнения обязательны все 6 значений.</p>
	count	H	N(1-20,2)	количество, ед	
	cost	H	N(1-20,2)	балансовая стоимость, руб	
<b>Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования</b>					
<b>residualValue</b>					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 175

	ValueTerm	H	T(6-12)	Срок	<p>«less12» - менее 12 месяцев»;</p> <p>«from12To24» - «от 12 до 24 месяцев»;</p> <p>«from25To36» - «от 25 до 36 месяцев»;</p> <p>«from37To48» - «от 37 до 48 месяцев»;</p> <p>«from49To60» - «от 49 до 60 месяцев»;</p> <p>«from61To72» - «от 61 до 72 месяцев»;</p> <p>«from73To84» - «от 73 до 84 месяцев»;</p> <p>«from85To96» - «от 85 до 96 месяцев»;</p> <p>«from97To108» - «от 97 до 108 месяцев»;</p> <p>«from109To120» - «от 109 до 120 месяцев»;</p> <p>«Over121» - «от 121 месяца и более».</p> <p>maxOccurs="11", minOccurs="11"</p> <p>Для заполнения обязательны все 11 значений.</p>
	cost	H	N(1-20,2)	Остаточная стоимость	

**Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества**

movablePropertyMaintenanceCosts					
	movablePropertyMaintenanceCostsObjects	H	S	Сведения о расходах на содержание объектов особо ценного движимого имущества	Множественный элемент

**Сведения о расходах на содержание объектов особо ценного движимого имущества**

movablePropertyMaintenanceCostsObjects					
--	--	--	--	--	--

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 176</b>

	typeMovableObject	O	S	Тип объекта движимого имущества	Допускается ввод только строк с кодом 1000, 1100, 1110, 1200, 2000, 2100, 2110, 2200, 3000, 3100, 3110, 3200, 4000, 4100, 4110, 4200, 9000
	movablePropertyMaintenanceCostObject	H	S	Сведения о расходах на содержание объекта особо ценного движимого имущества	Множественный элемент
	maintenanceCosts	H	S	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества	Заполняется для строк с кодом 1000, 1100, 1110, 1200, 2000, 2100, 2110, 2200, 3000, 3100, 3110, 3200, 4000, 4100, 4110, 4200, 9000
<b>Сведения о расходах на содержание объекта особо ценного движимого имущества</b>					
<b>movablePropertyMaintenanceCostsObject</b>					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	typeMovableObject	H	S	Тип объекта движимого имущества	
	maintenanceCosts	H	S	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества	
<b>Расходы на содержание особо ценного движимого имущества</b>					
<b>maintenanceCosts</b>					
	periodTotal	H	N(1-20,2)	Всего за отчетный период	
	majorRepairs	H	N(1-20,2)	капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 177</b>

	payTaxes	H	N(1-20,2)	на уплату налогов	
	salary	H	N(1-20,2)	заработная плата обслуживающего персонала	
	other	H	N(1-20,2)	иные расходы	
	costPreventiveMaintenance	H	N(1-20,2)	расходы на периодическое техническое (профилактическое) обслуживание	
	costActualRepair	H	N(1-20,2)	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей	
	costInsurance	H	N(1-20,2)	расходы на обязательное страхование	
	costVoluntaryInsurance	H	N(1-20,2)	расходы на добровольное страхование	

**Тип объекта движимого имущества**

<b>typeMovableObject</b>					
	type	O	T(4)	Наименование типа объекта недвижимого имущества	Допустимые значения: 1000 - «Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу»; 2000 - «Машины и оборудование»; 3000 - «Хозяйственный и производственный инвентарь»; 4000 - «Прочие основные средства»; 9000 - «Итого».

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 178</b>
	lineCode	O	T(4)	Код строки	
<b>Сведения о транспортных средствах</b>					
<b>vehicles</b>					
	usedVehicles	H	S	Сведения об используемых транспортных средствах	
	notUsedVehicles	H	S	Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения	
	directionOfUse	H	S	Направления использования транспортных средств	
	costMaintenanceVehicles	H	S	Сведения о расходах на содержание транспортных средств	
<b>Сведения об используемых транспортных средствах</b>					
<b>usedVehicles</b>					
	usedVehiclesTransports	H	S		Множественный элемент
<b>Сведения об используемых транспортных средствах</b>					
<b>usedVehiclesTransports</b>					
	TransportsType	O	S	Тип транспортного средства	Допустимые значения кода строки: 1000, 2000, 3000, 9000
	vehiclesDetails	H	S	Транспортные средства	Множественный элемент Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 9000
	total	H	S	Всего	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 9000

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 179</b>
	operati onMan agment	H	S	в оперативном управлении учреждения	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 9000
	underL ease	H	S	по договорам аренды	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 9000
	underG ratuito us	H	S	по договорам безвозмездн ого пользования	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 9000
<b>Транспортные средства</b>					
<b>vehiclesDetails</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименован ие показателя	
	Transp ortsTy pe	O	S	Тип транспортно го средства	
	total	H	S	Всего	
	operati onMan agment	H	S	в оперативном управлении учреждения	
	underL ease	H	S	по договорам аренды	
	underG ratuito us	H	S	по договорам безвозмездн ого пользования	
<b>Всего</b>					
<b>total</b>					
	endDat e	H	N(1- 20,2)	на отчетную дату	
	middle OfYear	H	N(1- 20,2)	в среднем за год	
<b>В оперативном управлении учреждения</b>					
<b>operationManagment</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>				
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>				<b>Стр. 180</b>

	endDate	H	N(1-20,2)	на отчетную дату	
	middleOfYear	H	N(1-20,2)	в среднем за год	
<b>По договорам аренды</b>					
<b>underLease</b>					
	endDate	H	N(1-20,2)	на отчетную дату	
	middleOfYear	H	N(1-20,2)	в среднем за год	
<b>По договорам безвозмездного пользования</b>					
<b>underGratuitous</b>					
	endDate	H	N(1-20,2)	на отчетную дату	
	middleOfYear	H	N(1-20,2)	в среднем за год	
<b>Тип транспортного средства</b>					
<b>TransportsType</b>					
	type	O	T(4)	Наименование типа транспортного средства	Допустимые значения: 1000 - Наземные транспортные средства; 2000 – Воздушные судна; 3000 – Водные транспортные средства; 9000 – Итого.
	lineCode	O	T(4)	Код строки	
<b>Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения</b>					
<b>notUsedVehicles</b>					
	notUsedVehiclesTransports	H	S	Сведения о неиспользуемых транспортных средствах	Множественный элемент
<b>Сведения о неиспользуемых транспортных средствах</b>					
<b>notUsedVehiclesTransports</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 181</b>

	Transp ortsTy pe	O	S	Тип транспортно го средства	Допустимые значения кода строки: 1000, 2000, 3000, 9000
	notUse dVehic lesTran sport	H	S	Сведения о неиспользуе мом транспортно м средстве	Множественный элемент
	tempor aryUse dOther	H	S	Передано во временное пользование сторонним организация м (индивидуал ьным предприним ателям)	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 9000
	notUse d	H	S	Не используется	Указывается для строк с кодом 1000, 2000, 9000

**Тип транспортного средства**

<b>TransportsType</b>					
	type	O	T(4)	Наименован ие типа транспортно го средства	Допустимые значения: 1000 - Наземные транспортные средства; 2000 – Воздушные судна; 3000 – Водные транспортные средства; 9000 – Итого.
	lineCo de	O	T(4)	Код строки	

**Сведения о неиспользуемом транспортном средстве**

<b>notUsedVehiclesTransp ort</b>					
	Transp ortsTy pe	O	S	Тип транспортно го средства	
	name	O	T(1 - 2000)	Наименован ие показателя	



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 182</b>

	temporaryUsedOther	H	S	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)	
	notUsed	H	S	Не используется	
<b>Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)</b>					
<b>temporaryUsedOther</b>					
	total	H	N(1-20,2)	Всего	
	temporaryUsedRent	H	N(1-20,2)	на основании договоров аренды	
	temporaryUsedFree	H	N(1-20,2)	на основании договоров безвозмездного пользования	
	temporaryUsedWithoutRight	H	N(1-20,2)	без оформления права пользования	
<b>Не используется</b>					
<b>notUsed</b>					
	total	H	N(1-20,2)	Всего	
	underConstruction	H	N(1-20,2)	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	
	needConstruction	H	N(1-20,2)	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 183</b>
	waitOf fs	H	N(1-20,2)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию)	
	excess Property	H	N(1-20,2)	излишнее имущество (подлежит передаче в казну РФ)	
<b>Направления использования транспортных средств</b>					
<b>directionOfUse</b>					
	directionOfUseTransport	H	S	Направления использования транспортных средств	Множественный элемент.
<b>Направления использования транспортных средств</b>					
<b>directionOfUseTransport</b>					
	TransportType	O	S	Тип транспортного средства	Допустимые значения кода строки: 1000, 2000, 3000, 9000
	directionOfUseTransport	H	S	Направления использования транспортного средства	Множественный элемент
	directlyUsedVehicles	H	S	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ	Заполняется для строк с кодом строки: 1000, 2000, 9000
	purposeServingPersonnel	H	S	Транспортные средства, используемые в целях обслуживания административно-управленческого персонала	Заполняется для строк с кодом строки: 1000, 2000, 9000

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 184</b>

	otherPurpose	H	S	Транспортные средства, используемые в иных общехозяйственных целях	Заполняется для строк с кодом строки: 1000, 2000, 9000
<b>Тип транспортного средства</b>					
<b>TransportsType</b>					
	type	O	T(4)	Наименование типа транспортного средства	Допустимые значения: 1000 - Наземные транспортные средства; 2000 – Воздушные судна; 3000 – Водные транспортные средства; 9000 – Итого.
	lineCode	O	T(4)	Код строки	
<b>Направления использования транспортного средства</b>					
<b>directionOfUseTransport</b>					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	TransportsType	H	S	Тип транспортного средства	
	directlyUsedVehicles	H	S	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 185

	purposeServicePersonnel	H	S	Транспортные средства, используемые в целях обслуживания административно-управленческого персонала	
	otherPurposes	H	S	Транспортные средства, используемые в иных общехозяйственных целях	
Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ					
directlyUsedVehicles					
	total	H	S	Всего	
	operationManagement	H	S	в оперативном управлении учреждения	
	underLease	H	S	по договорам аренды	
	underGratuitous	H	S	по договорам безвозмездного пользования	
Всего					
total					
	endDate	H	N(1-20,2)	на отчетную дату	
	middleOfYear	H	N(1-20,2)	в среднем за год	
В оперативном управлении учреждения					
operationManagement					
	endDate	H	N(1-20,2)	на отчетную дату	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 186</b>

	middle OfYear	H	N(1- 20,2)	в среднем за год	
<b>По договорам аренды</b>					
<b>underLease</b>					
	endDat e	H	N(1- 20,2)	на отчетную дату	
	middle OfYear	H	N(1- 20,2)	в среднем за год	
<b>По договорам безвозмездного пользования</b>					
<b>underGratuitous</b>					
	endDat e	H	N(1- 20,2)	на отчетную дату	
	middle OfYear	H	N(1- 20,2)	в среднем за год	
<b>Транспортные средства, используемые в целях обслуживания административно-управленческого персонала</b>					
<b>purposeServicingPerson nel</b>					
	total	H	S	Всего	
	operati onMan agment	H	S	в оперативном управлении учреждения	
	underL ease	H	S	по договорам аренды	
	underG ratuito us	H	S	по договорам безвозмездн ого пользования	
<b>Транспортные средства, используемые в иных общехозяйственных целях</b>					
<b>otherPurposes</b>					
	total	H	S	Всего	
	operati onMan agment	H	S	в оперативном управлении учреждения	
	underL ease	H	S	по договорам аренды	

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 187
	underG ratuito us	H	S	по договорам безвозмездн ого пользования	
Сведения о расходах на содержание транспортных средств					
costMaintenanceVehicles					
	costMa intenan ceVehi clesTra nsports	H	S	Сведения о расходах на содержание по типам транспортны х средств	Множественный элемент
Сведения о расходах на содержание по типам транспортных средств					
costMaintenanceVehiclesTransports					
	Transp ortsTy pe	H	S	Тип транспортно го средства	Допустимые значения кода строки: 1000, 2000, 3000, 9000
	costMa intenan ceVehi clesTra nsport	H	S	Сведения о расходах на содержание транспортно го средства	Множественный элемент
	vehicle sExpen sesMai ntenan ce	H	S	Расходы на содержание транспортны х средств	Заполняется для строк с кодом строки: 1000, 2000, 9000
Тип транспортного средства					
TransportsType					
	type	O	T(4)	Наименован ие типа транспортно го средства	Допустимые значения: 1000 - Наземные транспортные средства; 2000 – Воздушные судна; 3000 – Водные транспортные средства; 9000 – Итого.
	lineCo de	O	T(4)	Код строки	
Сведения о расходах на содержание транспортного средства					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 188</b>

<b>costMaintenanceVehicle sTransport</b>					
	name	H	T(1 - 2000)	Наименован ие показателя	
	Transp ortsTy pe	H	S	Тип транспортно го средства	
	vehicle sExpen sesMai ntenan ce	H	S	Расходы на содержание транспортны х средств	
<b>Расходы на содержание транспортных средств</b>					
<b>vehiclesExpensesMainte nance</b>					
	period Total	H	N(1- 20,2)	всего за отчетный период	
	transpo rtTax	H	N(1- 20,2)	уплата транспортно го налога	
	fuelCo sts	H	N(1- 20,2)	расходы на горюче- смазочные материалы	
	wheel Costs	H	N(1- 20,2)	приобретени е (замена) колес, шин, дисков	
	osagoC osts	H	N(1- 20,2)	расходы на ОСАГО	
	volunte erInsur anceCo sts	H	N(1- 20,2)	расходы на добровольно е страхование	
	repairs Costs	H	N(1- 20,2)	ремонт, включая приобретени е запасных частей	
	mainte nanceC osts	H	N(1- 20,2)	техобслужив ание сторонними организация ми	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 189</b>
	garage sRent	H	N(1- 20,2)	аренда гаражей, парковочных мест	
	garage sMaint enance	H	N(1- 20,2)	содержание гаражей	
	drivers	H	N(1- 20,2)	водителей	
	servise sPerso nnel	H	N(1- 20,2)	обслуживаю щего персонала гаражей	
	admini strative Person nel	H	N(1- 20,2)	администрат ивного персонала гаражей	
<b>Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду</b>					
<b>leasedProperty</b>					
	leased Propert yObjec ts	H	S	Сведения об объектах имущества, за исключение м земельных участков, переданных в аренду	Множественный элемент
<b>Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду</b>					
<b>leasedPropertyObjects</b>					
	typeOb ject	O	S	Тип объекта недвижимос ти	
	leased Propert yObjec t	H	S	Сведения объекте имущества, имуществе, за исключение м земельных участков, переданном в аренду	Множественный элемент
	leased Propert yVolu me	H	N(1- 20,2)	Объем переданного имущества	



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 190</b>

Тип объекта недвижимости					
typeObject					
	Type	O	T(4)	Тип объекта недвижимости	Принимает одно из значений: 1000 - Площадные объекты, всего; 2000 - Линейные объекты, всего; 3000 - Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего 4000 - Скважины, иные аналогичные объекты, всего; 5000 - Иные объекты, включая точечные, всего 9000 - Всего
	linecode	O	T(4)	Код строки	
Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду					
leasedPropertyObject					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование объекта	
	typeObject	O	S	Тип объекта недвижимости	
	address	H	T(1 - 2000)	Адрес	

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 191
	type	Н	T(1 -2)	Вид объекта	Допустимые значения: «1» - здание (строение, сооружение) в целом; «2» - помещение в здании, строении (за исключением подвалов, чердаков); «3» - подвалы, чердаки; «4» - конструктивная часть здания (крыша, стена); «5» - архитектурный элемент фасада здания (навес над входными дверями зданий); «6» - часть помещения в местах общего пользования (вестибюли, холлы, фойе, коридоры); «7» - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения); «8» - трубопроводы; «9» - автомобильные дороги; «10» - железнодорожные линии; «11» - резервуар, иная емкость; «12» - скважины на воду; «13» - скважины газовые и нефтяные; «14» - скважины иные; «15» - движимое имущество, предоставляемое в прокат; «16» - иные
	unit	Н	S	Единица измерения по ОКЕИ	
	leased Property Volume	Н	N(1-20,2)	Объем переданного имущества	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 192

	wayOf Use	Н	T(1 -2)	Направление использован ия	Допустимые значения: «1» - размещение банкоматов; «2» - размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий; «3» - размещение столовых и буфетов; «4» - размещение книжных киосков, магазинов канцелярских принадлежностей; «5» - размещение аптечных пунктов; «6» - размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов; «7» - размещение платежных терминалов; «8» - размещение иных торговых точек; «9» - размещение офисов банков; «10» - проведение образовательных и информационно-просветительских мероприятий; «11» - проведение концертно-зрелищных мероприятий; «12» - проведение ярмарок, выставок; «13» - проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций; «14» - проведение спортивных мероприятий; «15» - проведение иных культурно-массовых мероприятий; «16» - прокат оборудования; «17» - прокат спортивного инвентаря; «18» - иное.
	comme nt	Н	T(1 - 4000)	Комментари й	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 193

Единица измерения по ОКЕИ					
unit					
	symbol	H	T(1-2000)	Наименование по ОКЕИ	
	code	H	T	код по ОКЕИ	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
Раздел 3. Эффективность деятельности					
effectiveActivity					
	typeActivity	H	S	Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности	
	effectiveIndicator	H	S	Сведения о достижении показателей эффективности деятельности и учреждения	
Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности					
typeActivity					
	activityType	H	T(1 - 2000)	Вид деятельности	
	actDetails	H	S	Наименование и реквизиты правового акта	
Сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения					
effectiveIndicator					
	indicatorName	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя эффективности	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 194</b>

	unit	H	S	Единица измерения по ОКЕИ	
	indicatorPlannedValue	H	N(1-20,2)	Плановое значение показателя	
	indicatorFactValue	H	N(1-20,2)	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период	
	indicatorDeviationValue	H	N(1-20,2)	Величина отклонения	
	reason	H	T(1 -500)	Причина указанного отклонения	

**Наименование и реквизиты правового акта отчета о результатах деятельности и использования имущества**

<b>actDetails</b>					
	name	H	T(1 -200)	Наименование	
	publishedBy	H	T(1 -2000)	кем издан (ФОИВ, учреждение)	
	date	H	D	Дата	
	number	H	T(1 -200)	Реквизиты	

**Документы**

<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 195</b>

	url	H <sup>41</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>42</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>43</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.15. Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах</b>					
<b>inspectionActivity</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					

41 Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

42 Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

43 Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 196	

	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	period	O	T	Период формирования	Шаблон значения: \d{4}
	<a href="#">inspectionEvent</a>	H	S	Контрольные мероприятия	Множественный элемент
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
<b>initiator</b>					

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 197</b>
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \\d{13}\\d{3}([A-Za- zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \\d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \\d{9}
<b>Контрольные мероприятия</b>					
<b>inspectionEvent</b>					
	<a href="#">supervisor</a>	O	S	Орган государственной власти (государственного органа), орган местного самоуправления, осуществляющий проведение контрольного мероприятия	
	topic	O	T(1 -2000)	План (тема) контрольного мероприятия	
	eventBegin	O	D	Начало проведения контрольного мероприятия	
	eventEnd	O	D	Конец проведения контрольного мероприятия	
	violation	H	T(1 -2000)	Выявленные нарушения	
	resultActivity	H	T(1 -2000)	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия	
<b>Орган государственной власти (государственного органа), орган местного самоуправления, осуществляющий проведение контрольного мероприятия</b>					
<b>supervisor</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \\d{13}\\d{3}([A-Za- zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 198</b>	

	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>44</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>45</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>46</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.16. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период до 2012 года включительно

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период до 2012 года включительно</b>					
<b>annualBalanceF0503121</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в	Глобальный идентификатор

<sup>44</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>45</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>46</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 199	

				информационно м пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">income</a>	O	S	Доходы	
	<a href="#">expense</a>	O	S	Расходы	
	<a href="#">netOperatingResults</a>	O	S	Чистый операционный результат	
	<a href="#">nonFinancialAssetsTransactions</a>	O	S	Операции с нефинансовыми активами	
	<a href="#">financialAssetsLiabilitiesTransactions</a>	O	S	Операции с финансовыми активами и обязательствами	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
<a href="#">placer</a>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za- Яа-яЁё0-9]){5}

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 200</b>
					Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA- Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общие данные</b>					
<b>generalData</b>					
	date	О	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	О	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	О	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	О	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">okato</a>	О	S	ОКАТО учреждения	
	section	Н	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	<a href="#">budget</a>	О	S	Наименование бюджета (публично- правовое образование)	
	<a href="#">grbs</a>	О	S	Главный распорядитель,	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 201</b>
				получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета	
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3} \d{4} \d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКАТО учреждения</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	
<b>Наименование бюджета (публично-правовое образование)</b>					
<b>budget</b>					
	code	O	T	Код бюджета	Шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 -2000)	Наименование бюджета	
<b>Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета</b>					
<b>grbs</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Доходы</b>					
<b>income</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)</b>					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 202

reportItem					
	name	O	T(1 -300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	sectionNumber	H	T	Код по КОСГУ	Шаблон значения: \d{3} \d{2}[AaAaBbBb KkKkTtTtXxXxZz\d][ XxXx]
	budgetActivity	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность	
	incomeActivity	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность	
	availableMeans	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Детализация записи верхнего уровня					
reportSubItem					
	name	O	T(1 -300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	sectionNumber	H	T	Код по КОСГУ	Шаблон значения: \d{3} \d{2}[AaAaBbBb KkKkTtTtXxXxZz\d][ XxXx]
	budgetActivity	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность	
	incomeActivity	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность	
	availableMeans	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
Расходы					
expense					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)	Множественный элемент
Чистый операционный результат					
netOperatingResults					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)	Множественный элемент
Операции с нефинансовыми активами					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 203	

nonFinancialAssetsTransactions					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)	Множественный элемент
Операции с финансовыми активами и обязательствами					
financialAssetsLiabilitiesTransactions					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)	Множественный элемент
Документ					
document					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>47</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>48</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>49</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.17. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за 2013 год

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за 2013 год					
annualBalanceF0503121_2013					

<sup>47</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>48</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Ссылка для скачивания документа. Если поле Содержимое документа и поле Ссылка для скачивания документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>49</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 204	

	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 205

					обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">income</a>	O	S	Доходы	
	<a href="#">expense</a>	O	S	Расходы	
	<a href="#">netOperatingResults</a>	O	S	Чистый операционный результат	
	<a href="#">nonFinancialAssetsTransactions</a>	O	S	Операции с нефинансовыми активами	
	<a href="#">financialAssetsLiabilitiesTransactions</a>	O	S	Операции с финансовыми активами и обязательствами	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}



Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 206
					Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общие данные					
generalData					
	date	O	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	O	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">okato</a>	O	S	ОКАТО учреждения	
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	<a href="#">budget</a>	O	S	Наименование бюджета (публично-правовое образование)	
	<a href="#">grbs</a>	O	S	Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета	
Единица измерения. Значение «руб»					

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 207</b>
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКАТО учреждения</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	
<b>Наименование бюджета (публично-правовое образование)</b>					
<b>budget</b>					
	code	O	T	Код бюджета	Шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 -2000)	Наименование бюджета	
<b>Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета</b>					
<b>grbs</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Доходы</b>					
<b>income</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	sectionNumber	H	T	Код по КОСГУ	Шаблон значения: \d{3}\d{2}[AaAa

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 208</b>
					BbBbKkKkTtTtX xXxZz\ XxXx]
	budgetActivity	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность	
	availableMeans	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	sectionNumber	H	T	Код по КОСГУ	Шаблон значения: \d{3}\d{2}[AaAa BbBbKkKkTtTtX xXxZz\ XxXx]
	budgetActivity	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность	
	availableMeans	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
<b>Расходы</b>					
<b>expense</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Чистый операционный результат</b>					
<b>netOperatingResults</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Операции с нефинансовыми активами</b>					
<b>nonFinancialAssetsTrans actions</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 209</b>
				деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>					
<b>financialAssetsLiabilities Transactions</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>50</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>51</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>52</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

<sup>50</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>51</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Ссылка для скачивания документа. Если поле Содержимое документа и поле Ссылка для скачивания документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>52</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 210

### 3.4.18. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за 2014 год и последующие

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2014 года включительно</b>					
annualBalanceF0503121_2014					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 211	

	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">income</a>	O	S	Доходы	
	<a href="#">expense</a>	O	S	Расходы	
	<a href="#">netOperatingResults</a>	O	S	Чистый операционный результат	
	<a href="#">nonFinancialAssetsTransactions</a>	O	S	Операции с нефинансовыми активами	
	<a href="#">financialAssetsLiabilitiesTransactions</a>	O	S	Операции с финансовыми активами и обязательствами	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 212

Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общие данные					
generalData					
	date	O	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	O	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	inn	O	T	ИНН учреждения	Шаблон значения: \d{10}
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	oktmo	O	S	ОКТМО учреждения	
	confirmDate	H	D	Дата утверждения документа	Для сведений начиная с 2017 года обязательна для заполнения.
	<a href="#">budget</a>	O	S	Наименование бюджета (публично-правовое образование)	
	<a href="#">grbs</a>	O	S	Главный распорядитель, получатель бюджетных	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 213
				средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета	
	signatoriesData	H	S	Реквизиты подписантов	Множественный элемент
Единица измерения. Значение «руб»					
okei					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
ОКТМО учреждения					
oktmo					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}
					Для кода ОКТМО публично- правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	
Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета					
grbs					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A- Za-zA-Яa-яЁё0- 9]){5}
					Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
Реквизиты подписантов					
signatoriesData					



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 214</b>

	fullNameHeadWhoSigningForm	H	T(1-2000)	Руководитель	
	infoAboutCentralizedAccounting	H	T(1-2000)	Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
	fullNameHeadCentralizedAccounting	H	T(1-2000)	Руководитель (уполномоченное лицо)	
	positionHeadCentralizedAccounting	H	T(1-200)	Должность руководителя	
	dateOfAgreement	H	D	Дата подписания	
	fullNameChiefAccountant	H	T(1-2000)	Главный бухгалтер	
	fullNameExecutor	H	T(1-2000)	Исполнитель	
	positionExecutor	H	T(1-200)	Должность исполнителя	
	phoneNumberEmailExecutor	H	T(1-200)	Телефон, E-mail	
<b>Доходы</b>					
<b>income</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно</b>					
<b>reportItem</b>					
	manually	H	B	Признак добавленной строки	Для добавленных строк = 1
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(3)	Код строки	Шаблон значения: \d{3}
	sectionNumber	H	T	Код по КОСГУ	Шаблон значения: \d{3}\d{2}[AaAaBbBbKkKkTtTtXxXxZz\d][XxXx]
	budgetActivity	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность	
	availableMeans	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 215

	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T(3)	Код строки	Шаблон значения: \d{3}
	sectionNumber	H	T	Код по КОСГУ	Шаблон значения: \d{3}\d{2}[AaAaBbBbKkKkTtTtXxXxZz\d][XxXx]
	budgetActivity	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность	
	availableMeans	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
<b>Расходы</b>					
<b>expense</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Чистый операционный результат</b>					
<b>netOperatingResults</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Операции с нефинансовыми активами</b>					
<b>nonFinancialAssetsTransactions</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>					
<b>financialAssetsLiabilitiesTransactions</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 216</b>

	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>53</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>54</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>55</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.19. Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)</b>					
<b>annualBalanceF0503127</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор

<sup>53</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>54</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Ссылка для скачивания документа. Если поле Содержимое документа и поле Ссылка для скачивания документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>55</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 217	

	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">income</a>	O	S	Доходы бюджета	
	<a href="#">expense</a>	O	S	Расходы бюджета	
	<a href="#">fundingSources</a>	O	S	Источники финансирования дефицита бюджета	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 218</b>
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
<b>Кем сформировано</b>					
<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общие данные</b>					
<b>generalData</b>					
	date	O	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 219

	periodicity	O	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	inn	O	T	ИНН учреждения	Шаблон значения: \d{10}
	<a href="#">okato</a>	O	S	ОКАТО учреждения	
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	oktmo	O	S	ОКТМО учреждения	
	confirmDate	H	D	Дата утверждения документа	Для сведений начиная с 2017 года обязательная для заполнения.
	<a href="#">budget</a>	O	S	Наименование бюджета (публично-правовое образование)	
	<a href="#">grbs</a>	O	S	Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета	
	signatoriesData	H	S	Реквизиты подписантов	Множественный элемент
Единица измерения. Значение «руб»					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
ОКАТО учреждения					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 - 200)	Наименование по ОКАТО	
Наименование бюджета (публично-правовое образование)					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 220</b>

<b>budget</b>					
	code	O	T	Код бюджета	Шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 - 2000)	Наименование бюджета	
<b>Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета</b>					
<b>grbs</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Реквизиты подписантов</b>					
<b>signatoriesData</b>					
	fullNameHeadWhoSigningForm	H	T(1 - 2000)	Руководитель	
	fullNameChiefAccountant	H	T(1 - 2000)	Главный бухгалтер	
	fullNameChiefFinancialServices	H	T(1 - 2000)	Руководитель финансово-экономической службы	
	dateOfAgreement	H	D	Дата подписания	
<b>Доходы бюджета</b>					
<b>income</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetClassificationCode	H	T	Код дохода по бюджетной классификации	Шаблон значения: \d{20}
	approvedBudgetAssignments	H	N(20, 2)	Утвержденные бюджетные назначения	
	budgetObligationLimits	H	N(20, 2)	Лимиты бюджетных обязательств	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 221</b>

	execFinancialAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через финансовые органы	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecAssignments	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения (по ассигнованиям)	
	unexecBudgetObligationLimit	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент

**Детализация записи верхнего уровня**

<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetClassificationCode	H	T	Код дохода по бюджетной классификации	Шаблон значения: \d{20}
	approvedBudgetAssignments	H	N(20, 2)	Утвержденные бюджетные назначения	
	budgetObligationLimits	H	N(20, 2)	Лимиты бюджетных обязательств	
	execFinancialAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через финансовые органы	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecAssignments	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения (по ассигнованиям)	



<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 222</b>
	unexecBudgetObligationLimit	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	
<b>Расходы бюджета</b>					
<b>expense</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetClassificationCode	H	T	Код дохода по бюджетной классификации	Шаблон значения: \d{20}
	approvedBudgetAssignments	H	N(20, 2)	Утвержденные бюджетные назначения	
	budgetObligationLimits	H	N(20, 2)	Лимиты бюджетных обязательств	
	execFinancialAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через финансовые органы	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecAssignments	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения (по ассигнованиям)	
	unexecBudgetObligationLimit	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>					
<b>fundingSources</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127)</b>					
<b>reportItem</b>					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 223

	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetClassificationCode	H	T	Код дохода по бюджетной классификации	Шаблон значения: \d{20}
	approvedBudgetAssignments	H	N(20, 2)	Утвержденные бюджетные назначения	
	budgetObligationLimits	H	N(20, 2)	Лимиты бюджетных обязательств	
	execFinancialAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через финансовые органы	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecAssignments	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения (по ассигнованиям)	
	unexecBudgetObligationLimit	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Документ					
document					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>56</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>57</sup>	T(36)	Код документа	

<sup>56</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>57</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 224	

	content	H <sup>58</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary
--	---------	-----------------	---	----------------------	--------------

**3.4.20. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за период до 2012 года включительно**

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за период до 2012 года</b>					
<b>annualBalanceF0503130</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных

<sup>58</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 225	

					случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Нефинансовые активы	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Финансовые активы	
	<a href="#">commitments</a>	O	S	Обязательства	
	<a href="#">financialResult</a>	O	S	Финансовый результат	
	<a href="#">reference</a>	O	S	Справка	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 226	

Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA- Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общие данные					
generalData					
	date	O	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	O	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">okato</a>	O	S	ОКАТО учреждения	
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	<a href="#">budget</a>	O	S	Наименование бюджета (публично- правовое образование)	
	<a href="#">grbs</a>	O	S	Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета	
Единица измерения. Значение «руб»					
okei					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 227</b>	

	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКАТО учреждения</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	
<b>Наименование бюджета (публично-правовое образование)</b>					
<b>budget</b>					
	code	O	T	Код бюджета	Шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 -2000)	Наименование бюджета	
<b>Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета</b>					
<b>grbs</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Нефинансовые активы</b>					
<b>nonFinancialAssets</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetActivityBeginYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на начало года	
	budgetActivityEndYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на конец года	
	incomeActivityBeginYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	incomeActivityEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	availableMeansBeginYear	H	N(20, 2)	Средства во временном	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 228

				распоряжении на начало года	
	availableMeansEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Детализация записи верхнего уровня					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetActivityBeginYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на начало года	
	budgetActivityEndYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на конец года	
	incomeActivityBeginYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	incomeActivityEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	availableMeansBeginYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	availableMeansEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
Финансовые активы					
<b>financialAssets</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130)	Множественный элемент
Обязательства					
<b>commitments</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130)	Множественный элемент
Финансовый результат					
<b>financialResult</b>					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 229	

	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130)	Множественный элемент
Справка					
reference					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130)	Множественный элемент
Документ					
document					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>59</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>60</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>61</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

**3.4.21. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2013 год**

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2013 год					
annualBalanceF0503130_2013					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	

<sup>59</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>60</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>61</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 230	

Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Нефинансовые активы	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 231

	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Финансовые активы	
	<a href="#">commitments</a>	O	S	Обязательства	
	<a href="#">financialResult</a>	O	S	Финансовый результат	
	<a href="#">reference</a>	O	S	Справка	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией

**Кем сформировано**

<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}

**Для кого сформировано**

<b>initiator</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 232</b>

	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общие данные</b>					
<b>generalData</b>					
	date	O	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	O	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">okato</a>	O	S	ОКАТО учреждения	
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	<a href="#">budget</a>	O	S	Наименование бюджета (публично-правовое образование)	
	<a href="#">grbs</a>	O	S	Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета	
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКАТО учреждения</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 - 200)	Наименование по ОКАТО	
<b>Наименование бюджета (публично-правовое образование)</b>					
<b>budget</b>					
	code	O	T	Код бюджета	Шаблон значения: \d{8}

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 233	

	name	H	T(1 - 2000)	Наименование бюджета	
<b>Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета</b>					
grbs					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Нефинансовые активы</b>					
nonFinancialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно</b>					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetActivityBeginYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на начало года	
	budgetActivityEndYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на конец отчетного периода	
	availableMeansBeginYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	availableMeansEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец отчетного периода	
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 234

	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetActivityBeginYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на начало года	
	budgetActivityEndYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на конец отчетного периода	
	availableMeansBeginYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	availableMeansEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец отчетного периода	
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
<b>Финансовые активы</b>					
<b>financialAssets</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Обязательства</b>					
<b>commitments</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Финансовый результат</b>					
<b>financialResult</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Справка</b>					
<b>reference</b>					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 235

  

	<a href="#">reportItemRefer</a>	O	S	Запись верхнего уровня в справке баланса (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в справке баланса (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно					
reportItemRefer					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование забалансового счета, показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
	<a href="#">reportSubItemRefer</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Детализация записи верхнего уровня					
reportSubItemRefer					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование забалансового счета, показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
Документ					
document					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>62</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>63</sup>	T(36)	Код документа	

<sup>62</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>63</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 236
	content	H <sup>64</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

**3.4.22. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2014 год**

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2014 год</b>					
<b>annualBalanceF0503130_2014</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете.

<sup>64</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 237

					В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Нефинансовые активы	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Финансовые активы	
	<a href="#">commitments</a>	O	S	Обязательства	
	<a href="#">financialResult</a>	O	S	Финансовый результат	
	<a href="#">reference</a>	O	S	Справка	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9])\{5}  Указывается реестровый



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 238
					номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общие данные					
generalData					
	date	О	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	О	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	О	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	О	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
		О	S	ОКТМО учреждения	
	section	Н	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	<a href="#">budget</a>	О	S	Наименование бюджета (публично-правовое образование)	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 239
	<a href="#">grbs</a>	O	S	Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета	
Единица измерения. Значение «руб»					
okei					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
ОКТМО учреждения					
oktmo					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}
					Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	
Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета					
grbs					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}
					Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
Нефинансовые активы					
nonFinancialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за	Множественный элемент

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 240

				период, начиная с 2013 года включительно	
<b>Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetActivityBeginYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на начало года	
	budgetActivityEndYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на конец отчетного периода	
	availableMeansBeginYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	availableMeansEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец отчетного периода	
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetActivityBeginYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на начало года	
	budgetActivityEndYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на конец отчетного периода	
	availableMeansBeginYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	availableMeansEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец отчетного периода	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 241
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
<b>Финансовые активы</b>					
financialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Обязательства</b>					
commitments					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Финансовый результат</b>					
financialResult					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Справка</b>					
reference					
	<a href="#">reportItemRefer</a>	O	S	Запись верхнего уровня в справке баланса (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в справке баланса (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно</b>					
reportItemRefer					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование забалансового счета, показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
	<a href="#">reportSubItemRefer</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
reportSubItemRefer					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 242	

	name	O	T(1 - 300)	Наименование забалансового счета, показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
Документ					
document					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>65</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>66</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>67</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

**3.4.23. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2015 год и до 2017 года**

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за период, начиная с 2015 года включительно					
annualBalanceF0503130_2015					

<sup>65</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>66</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>67</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 243
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 244

					обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Нефинансовые активы	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Финансовые активы	
	<a href="#">commitments</a>	O	S	Обязательства	
	<a href="#">financialResult</a>	O	S	Финансовый результат	
	<a href="#">reference</a>	O	S	Справка	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 245
					ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общие данные					
generalData					
	date	O	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	O	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	inn	O	T	ИНН учреждения	Шаблон значения: \d{10}
	section	Н	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	oktmo	O	S	ОКТМО учреждения	
	confirmDate	Н	D	Дата утверждения документа	Для сведений начиная с 2017 года обязательная для заполнения.
	<a href="#">budget</a>	O	S	Наименование бюджета (публично-правовое образование)	
	<a href="#">grbs</a>	O	S	Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета	
Единица измерения. Значение «руб»					
okei					



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 246
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
ОКТМО учреждения					
oktmo					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}  Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	
Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета					
grbs					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
Нефинансовые активы					
nonFinancialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\d{1,2})?
	budgetActivityBeginYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на начало года	
	budgetActivityEndYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 247
				конец отчетного периода	
	availableMeansBeginYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	availableMeansEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец отчетного периода	
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetActivityBeginYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на начало года	
	budgetActivityEndYear	H	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на конец отчетного периода	
	availableMeansBeginYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	availableMeansEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец отчетного периода	
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
<b>Финансовые активы</b>					
<b>financialAssets</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Обязательства</b>					
<b>commitments</b>					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 248
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
Финансовый результат					
financialResult					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
Справка					
reference					
	<a href="#">reportItemRefer</a>	O	S	Запись верхнего уровня в справке баланса (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в справке баланса (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно					
reportItemRefer					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование забалансового счета, показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
	<a href="#">reportSubItemRefer</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Детализация записи верхнего уровня					
reportSubItemRefer					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование забалансового счета, показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
Документ					
document					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 249
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>68</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>69</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>70</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

**3.4.24. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2018 год и последующие**

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за период, начиная с 2018 года включительно</b>					
<b>annualBalanceF0503130_82018</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования	

<sup>68</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>69</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>70</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 250	

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Нефинансовые активы	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Финансовые активы	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 251

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	<a href="#">commitments</a>	O	S	Обязательства	
	<a href="#">financialResult</a>	O	S	Финансовый результат	
	<a href="#">reference</a>	O	S	Справка	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
<b>Кем сформировано</b>					
<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 252

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общие данные					
generalData					
	date	O	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	O	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	<a href="#">Okved</a>	Н	T	Вид экономической деятельности учреждения по справочнику ОКВЭД	Количество символов до 6
	okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	inn	O	T	ИНН учреждения	Шаблон значения: \d{10}
	section	Н	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	oktmo	O	S	ОКТМО учреждения	
	confirmDate	O	D	Дата утверждения документа	Формат: дд.мм.гггг
	<a href="#">budget</a>	O	S	Наименование бюджета (публично-правовое образование)	
	<a href="#">grbs</a>	O	S	Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>				
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>				<b>Стр. 253</b>

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета	
	signatoriesData	H	S	Реквизиты подписантов	Множественный элемент
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКТМО учреждения</b>					
<b>oktmo</b>					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}
					Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	
<b>Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета</b>					
<b>grbs</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}
					Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Реквизиты подписантов</b>					
<b>signatoriesData</b>					
	fullNameHeadWhoSigningForm	H	T(1- 2000)	Руководитель	



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 254

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	fullNameChiefAccountant	Н	T(1-2000)	Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)	
	dateOfAgreement	Н	D	Дата подписания	
<b>Нефинансовые активы</b>					
nonFinancialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	О	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2018 года включительно</b>					
reportItem					
	name	О	T(1 - 2000)	Название актива или пассива	
	lineCode	О	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetActivityBeginYear	Н	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на начало года	
	budgetActivityEndYear	Н	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на конец отчетного периода	
	availableMeansBeginYear	Н	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	availableMeansEndYear	Н	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец отчетного периода	
	totalBeginYear	Н	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	Н	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
	<a href="#">reportSubItem</a>	Н	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
reportSubItem					
	name	О	T(1 - 2000)	Название актива или пассива	
	lineCode	О	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 255

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Форма	Наименование	Дополнительная информация
	budgetActivityBeginYear	Н	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на начало года	
	budgetActivityEndYear	Н	N(20, 2)	Бюджетная деятельность на конец отчетного периода	
	availableMeansBeginYear	Н	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	availableMeansEndYear	Н	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец отчетного периода	
	totalBeginYear	Н	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	Н	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
<b>Финансовые активы</b>					
financialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	О	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2018 года включительно	Множественный элемент
<b>Обязательства</b>					
commitments					
	<a href="#">reportItem</a>	О	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2018 года включительно	Множественный элемент
<b>Финансовый результат</b>					
financialResult					
	<a href="#">reportItem</a>	О	S	Запись верхнего уровня в балансе (ф. 0503130) за период, начиная с 2018 года включительно	Множественный элемент
<b>Справка</b>					
reference					
	<a href="#">reportItemRefer</a>	О	S	Запись верхнего уровня в справке баланса (ф. 0503130) за период, начиная с 2018 года включительно	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в справке баланса (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 256

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>reportItemRefer</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование забалансового счета, показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
	<a href="#">reportSubItemRefer</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
<b>reportSubItemRefer</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование забалансового счета, показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	totalBeginYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец отчетного периода	
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>71</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>72</sup>	T(36)	Код документа	

<sup>71</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>72</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 257

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	content	H <sup>73</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.25. Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137)</b>					
annualBalanceF0503137					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения

<sup>73</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 258
					при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">income</a>	O	S	Доходы	
	<a href="#">expense</a>	O	S	Расходы	
	<a href="#">fundingSources</a>	O	S	Источники финансирования дефицита средств учреждения	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 259	

					организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A- Za-zA-Яа-яЁё0- 9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общие данные					
generalData					
	date	О	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	О	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	О	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	О	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">okato</a>	О	S	ОКАТО учреждения	
	section	Н	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	<a href="#">budget</a>	О	S	Наименование бюджета (публично- правовое образование)	
	<a href="#">grbs</a>	О	S	Главный распорядитель	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 260</b>
				бюджетных средств	
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКАТО учреждения</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	
<b>Наименование бюджета (публично-правовое образование)</b>					
<b>budget</b>					
	code	O	T	Код бюджета	Шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 -2000)	Наименование бюджета	
<b>Главный распорядитель бюджетных средств</b>					
<b>grbs</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Доходы</b>					
<b>income</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Наименование показателя	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 261	

	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetClassificationCode	H	T	Код дохода по бюджетной классификации	Шаблон значения: \d{20}
	approvedEstimateAssignments	H	N(20, 2)	Утвержденные сметные назначения	
	execFinancialAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через финансовые органы	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecAssignments	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetClassificationCode	H	T	Код дохода по бюджетной классификации	Шаблон значения: \d{20}
	approvedEstimateAssignments	H	N(20, 2)	Утвержденные сметные назначения	
	execFinancialAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через финансовые органы	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecAssignments	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения	
<b>Расходы</b>					
<b>expense</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя,	Множественный элемент



<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 262</b>

  

				получателя бюджетных средств (ф. 0503137)	
<b>Запись верхнего уровня в отчете об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetClassificationCode	H	T	Код дохода по бюджетной классификации	Шаблон значения: \d{20}
	approvedEstimateAssignments	H	N(20, 2)	Утвержденные сметные назначения	
	execFinancialAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через финансовые органы	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecAssignments	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения</b>					
<b>fundingSources</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	budgetClassificationCode	H	T	Код дохода по бюджетной классификации	Шаблон значения: \d{20}

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 263</b>	

	approvedEstimateAssignments	H	N(20, 2)	Утвержденные сметные назначения	
	execFinancialAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через финансовые органы	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecAssignments	H	N(20, 2)	Неисполненные назначения	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>74</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>75</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>76</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.26. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за период до 2013 года включительно

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) до 2013 года включительно</b>					
<b>annualBalanceF0503721</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	

<sup>74</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>75</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>76</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 264	

	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 265

	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">income</a>	O	S	Доходы	
	<a href="#">expense</a>	O	S	Расходы	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Операции с нефинансовыми активами	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Операции с финансовыми активами и обязательствами	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 266</b>
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общие данные</b>					
<b>generalData</b>					
	date	О	Д	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	О	Т	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	О	С	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	О	Т	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">okato</a>	О	С	ОКАТО учреждения	
	section	Н	Т	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	founderName	Н	T(1 - 2000)	Наименование учредителя	
	<a href="#">founderAuthority</a>	Н	С	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Обязателен для заполнения в случае, если учреждение не является филиалом
	<a href="#">separateStructuralUnit</a>	Н	С	Обособленное структурное подразделение	
	founderAuthorityOkpo	Н	Т	ОКПО органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	separateStructuralUnitOkpo	Н	Т	ОКПО обособленного структурного подразделения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	О	Т	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	Н	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКАТО учреждения</b>					
<b>okato</b>					
	code	О	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	Н	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
<b>founderAuthority</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 267</b>

	regNum	Н	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	О	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Обособленное структурное подразделение</b>					
<b>separateStructuralUnit</b>					
	regNum	Н	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	О	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Доходы</b>					
<b>income</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	О	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	О	T(1 -300)	Наименование показателя	
	lineCode	О	Т	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	Н	Т	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3}  [X x]
	targetFunds	Н	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	services	Н	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	
	temporaryFunds	Н	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	Н	N(20, 2)	Итого	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 268

	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3}  [X x]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	services	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	
	temporaryFunds	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
<b>Расходы</b>					
<b>expense</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3}  [X x]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	services	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	
	temporaryFunds	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Операции с нефинансовыми активами</b>					
<b>nonFinancialAssets</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 269</b>

  

				деятельности (ф. 0503721)	
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3}  [X x]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	services	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	
	temporaryFunds	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>					
<b>financialAssets</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3}  [X x]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	services	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	
	temporaryFunds	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 270	

	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>77</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>78</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>79</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.27. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за 2014 год

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за 2014 год					
annualBalanceF0503721_2014					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в	Глобальный идентификатор

<sup>77</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>78</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>79</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 271

				информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">income</a>	O	S	Доходы	
	<a href="#">expense</a>	O	S	Расходы	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Операции с нефинансовыми активами	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Операции с финансовыми активами и обязательствами	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 272	

placer					
	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общие данные					
generalData					
	date	О	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	О	Т	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	О	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	О	Т	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 273</b>
	inn	O	T	ИНН учреждения	Шаблон значения: \d{10}
		O	S	ОКТМО учреждения	
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	founderName	H	T(1 - 2000)	Наименование учредителя	
	<a href="#">founderAuthority</a>	H	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Обязателен для заполнения в случае, если учреждение не является филиалом
	<a href="#">separateStructuralUnit</a>	H	S	Обособленное структурное подразделение	
	founderAuthorityOkpo	H	T	ОКПО органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	separateStructuralUnitOkpo	H	T	ОКПО обособленного структурного подразделения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКТМО учреждения</b>					
<b>oktmo</b>					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}  Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	
<b>Обособленное структурное подразделение</b>					
<b>separateStructuralUnit</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 274
					Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
Доходы					
income					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3}[[X x]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	services	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	
	temporaryFunds	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Детализация записи верхнего уровня					
reportSubItem					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3}[[X x]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	services	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 275

	temporaryFunds	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
<b>Расходы</b>					
expense					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)</b>					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3}  [X x]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	services	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	
	temporaryFunds	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Операции с нефинансовыми активами</b>					
nonFinancialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)</b>					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3}  [X x]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 276

	services	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	
	temporaryFunds	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>					
financialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)</b>					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3}[[X x]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	services	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	
	temporaryFunds	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
document					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 277	

	url	H <sup>80</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>81</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>82</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.28. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за 2015 год и последующие

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за 2015 год и последующие</b>					
annualBalanceF0503721_2015					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в	Глобальный идентификатор

<sup>80</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>81</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>82</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.



Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 278
				информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">income</a>	O	S	Доходы	
	<a href="#">expense</a>	O	S	Расходы	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Операции с нефинансовыми активами	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Операции с финансовым и активами и обязательствами	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 279</b>
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общие данные</b>					
<b>generalData</b>					
	date	O	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	O	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	inn	O	T	ИНН учреждения	Шаблон значения: \d{10}
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	oktmo	O	S	ОКТМО учреждения	
	confirmDate	O	D	Дата утверждения документа	
	founderInn	H	T	ИНН учредителя	Шаблон значения: \d{10}
	founderName	H	T(1 - 2000)	Наименование учредителя	
	<a href="#">founderAuthority</a>	H	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Обязателен для заполнения в случае, если учреждение не является филиалом
	<a href="#">separateStructuralUnit</a>	H	S	Обособленное структурное подразделение	
	founderAuthorityOkpo	H	T	ОКПО органа,	Шаблон значения: \d{10}\d{8}

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 280</b>
				осуществляющего функции и полномочия учредителя	
	separateStructuralUnitOkpo	H	T	ОКПО обособленного структурного подразделения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">signatoriesData</a>	H	S	Реквизиты подписантов	Множественный элемент
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 - 30)	Буквенный код	
<b>ОКТМО учреждения</b>					
<b>oktmo</b>					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}
	name	H	T(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
<b>Обособленное структурное подразделение</b>					
<b>separateStructuralUnit</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
<b>Реквизиты подписантов</b>					
<b>signatoriesData</b>					
	fullNameHeadWhoSigningForm	H	T(1-2000)	Руководитель	
	fullNameChiefAccountant	H	T(1-2000)	Главный бухгалтер	
	infoAboutCentralizedAccounting	H	T(1-2000)	Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН,	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 281	

				ИНН, КПП, местонахождение)	
	fullNameHeadCentralizedAccounting	H	T(1-2000)	Руководитель (уполномоченное лицо)	
	positionHeadCentralizedAccounting	H	T(1-200)	Должность руководителя	
	fullNameExecutor	H	T(1-2000)	Исполнитель	
	positionExecutor	H	T(1-200)	Должность исполнителя	
	phoneNumberEmailExecutor	H	T(1-200)	Телефон, E-mail	
	dateOfAgreement	H	D	Дата подписания	

#### Доходы

income					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности и (ф. 0503721)	Множественный элемент

#### Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

reportItem					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3} \d{2}[AaAaBbBbKkKkTtTtXxXxZz\d][XxXx]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	stateTaskFunds	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию)	
	revenueFunds	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи	Множественный элемент

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 282	

				верхнего уровня	
Детализация записи верхнего уровня					
reportSubItem					
	manually	Н	В	Признак добавленной строки	Для добавленных строк = 1.
	name	О	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	О	Т	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})
	analyticCode	Н	Т	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3} \d{2}[AaAaBbBbKkKkTtTtXxXxZz\d][XxXx]
	targetFunds	Н	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	stateTaskFunds	Н	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию	
	revenueFunds	Н	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность	
	total	Н	N(20, 2)	Итого	
Расходы					
expense					
	<a href="#">reportItem</a>	О	С	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)					
reportItem					
	name	О	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	О	Т	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})
	analyticCode	Н	Т	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3} \d{2}[AaAaBbBbKkKkTtTtXxXxZz\d][XxXx]
	targetFunds	Н	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами	
	stateTaskFunds	Н	N(20, 2)	Деятельность	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 283	

				ь по государстве нному заданию	
	revenueFunds	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельност ь	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Операции с нефинансовыми активами</b>					
<b>nonFinancialAssets</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельност и (ф. 0503721)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименован ие показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3} \d{2}[AaAaBbBbKkKkTtTtXx XxZz\d][XxXx]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельност ь с целевыми средствами	
	stateTaskFunds	H	N(20, 2)	Деятельност ь по государстве нному заданию	
	revenueFunds	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельност ь	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>					
<b>financialAssets</b>					

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 284</b>

  

	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельност и (ф. 0503721)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименован ие показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})
	analyticCode	H	T	Код аналитики	Шаблон значения: \d{3} \d{2}[AaAaBbBbKkKkTtTtXx XxZz\d][XxXx]
	targetFunds	H	N(20, 2)	Деятельност ь с целевыми средствами	
	stateTaskFunds	H	N(20, 2)	Деятельност ь по государстве нному заданию	
	revenueFunds	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельност ь	
	total	H	N(20, 2)	Итого	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1- 128)	Наименован ие документа	
	date	O	D	Дата формирован ия документа	
	url	H <sup>83</sup>	T(1- 1024)	Ссылка для скачивания документа	

<sup>83</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 285	

	code	Н <sup>84</sup>	T(36)	Код документа	
	content	Н <sup>85</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.29. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за период до 2013 года включительно

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) до 2013 года включительно</b>					
<b>annualBalanceF0503730</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете.

<sup>84</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>85</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 286	

					В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные о балансе государственного (муниципального) учреждения	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Нефинансовые активы	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Финансовые активы	
	<a href="#">commitments</a>	O	S	Обязательства	
	<a href="#">financialResult</a>	O	S	Финансовый результат	
	<a href="#">reference</a>	O	S	Справка	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 287</b>
					Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общие данные о балансе государственного (муниципального) учреждения</b>					
<b>generalData</b>					
	date	О	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	О	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	О	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	О	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">okato</a>	О	S	ОКАТО учреждения	
	section	Н	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	founderName	Н	T(1 - 2000)	Наименование учредителя	
	<a href="#">founderAuthority</a>	Н	S	Орган, осуществляющий функции и	Обязателен для заполнения в случае, если учреждение не

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 288</b>
				полномочия учредителя	является филиалом
	<a href="#">separateStructuralUnit</a>	H	S	Обособленное структурное подразделение	
	founderAuthorityOkpo	H	T	ОКПО органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Шаблон значения: \d{10} \d{8}
	separateStructuralUnitOkpo	H	T	ОКПО обособленного структурного подразделения	Шаблон значения: \d{10} \d{8}
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3} \d{4} \d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКАТО учреждения</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
<b>founderAuthority</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Обособленное структурное подразделение</b>					
<b>separateStructuralUnit</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Нефинансовые активы</b>					
<b>nonFinancialAssets</b>					

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 289

  

	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Детализация записи верхнего уровня					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 290</b>
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
<b>Финансовые активы</b>					
<b>financialAssets</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 291
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Обязательства					
commitments					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 -300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Финансовый результат					
financialResult					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального)	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 292</b>

  

				учреждения (ф. 0503730)	
<b>Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Справка</b>					
<b>reference</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)</b>					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 293</b>	

	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>86</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>87</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>88</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

<sup>86</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>87</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>88</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 294	

--	--	--	--	--	--

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 295

**3.4.30. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2014 год**

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2014 год</b>					
annualBalanceF0503730_2014					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 296

					обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные о балансе государственного (муниципального) учреждения	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Нефинансовые активы	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Финансовые активы	
	<a href="#">commitments</a>	O	S	Обязательства	
	<a href="#">financialResult</a>	O	S	Финансовый результат	
	<a href="#">reference</a>	O	S	Справка	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 297

	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общие данные о балансе государственного (муниципального) учреждения					
generalData					
	date	О	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	О	Т	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	О	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	О	Т	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	inn	О	Т	ИНН учреждения	Шаблон значения: \d{10}
		О	S	ОКТМО учреждения	
	section	Н	Т	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	founderName	Н	T(1 - 2000)	Наименование учредителя	
	<a href="#">founderAuthority</a>	Н	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Обязателен для заполнения в случае, если учреждение не является филиалом
	<a href="#">separateStructuralUnit</a>	Н	S	Обособленное структурное подразделение	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>				
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>				<b>Стр. 298</b>
	founderAuthorityOkpo	Н	Т	ОКПО органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Шаблон значения: \d{10} \d{8}
	separateStructuralUnitOkpo	Н	Т	ОКПО обособленного структурного подразделения	Шаблон значения: \d{10} \d{8}
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	О	Т	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3} \d{4} \d{7}
	symbol	Н	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКТМО учреждения</b>					
<b>oktmo</b>					
	code	О	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8} \d{11}  Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	Н	T(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
<b>founderAuthority</b>					
	regNum	Н	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3} ([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	О	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Обособленное структурное подразделение</b>					
<b>separateStructuralUnit</b>					
	regNum	Н	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3} ([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 299
					Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
Нефинансовые активы					
nonFinancialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Детализация записи верхнего уровня					
reportSubItem					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 300
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
Финансовые активы					
financialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 301
				(работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Обязательства					
commitments					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном	



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 302
				распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Финансовый результат</b>					
financialResult					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального ) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)</b>					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Справка</b>					
reference					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 303

	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	servicesStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на начало года	
	servicesEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по оказанию услуг (работ) на конец года	
	temporaryFundsStartYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на начало года	
	temporaryFundsEndYear	H	N(20, 2)	Средства во временном распоряжении на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Документ					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 304	

	url	H <sup>89</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>90</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>91</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.31. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2015 год и до 2017 года

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2015 год и последующие</b>					
annualBalanceF0503730_2015					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
body					

<sup>89</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>90</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>91</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 305	

	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные о балансе государственного (муниципального) учреждения	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Нефинансовые активы	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Финансовые активы	
	<a href="#">commitments</a>	O	S	Обязательства	
	<a href="#">financialResult</a>	O	S	Финансовый результат	
	<a href="#">reference</a>	O	S	Справка	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 306</b>
	<a href="#">document</a>	Н	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
<b>Кем сформировано</b>					
<b>placer</b>					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общие данные о балансе государственного (муниципального) учреждения</b>					
<b>generalData</b>					
	date	О	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 307
	periodicity	O	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	inn	O	T	ИНН учреждения	Шаблон значения: \d{10}
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	oktmo	O	S	ОКТМО учреждения	
	confirmDate	H	D	Дата утверждения документа	Для сведений начиная с 2017 года обязательная для заполнения.
	founderInn	H	T	ИНН учредителя	Шаблон значения: \d{10}
	founderName	H	T(1 - 2000)	Наименование учредителя	
	<a href="#">founderAuthority</a>	H	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Обязателен для заполнения в случае, если учреждение не является филиалом
	<a href="#">separateStructuralUnit</a>	H	S	Обособленное структурное подразделение	
	founderAuthorityOkpo	H	T	ОКПО органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	separateStructuralUnitOkpo	H	T	ОКПО обособленного структурного подразделения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
Единица измерения. Значение «руб»					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
ОКТМО учреждения					
<b>oktmo</b>					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 308
					Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	Н	T(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
founderAuthority					
	regNum	Н	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	О	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Обособленное структурное подразделение</b>					
separateStructuralUnit					
	regNum	Н	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	О	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Нефинансовые активы</b>					
nonFinancialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	О	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)</b>					
reportItem					
	name	О	T(1 - 300)	Название актива или пассива	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 309
	lineCode	О	Т	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	Н	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	Н	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	Н	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	Н	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	Н	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	Н	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	Н	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	Н	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	Н	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Детализация записи верхнего уровня					
reportSubItem					
	name	О	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	О	Т	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	Н	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	Н	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	Н	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	Н	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на конец года	



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 310
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
<b>Финансовые активы</b>					
financialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
<b>Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)</b>					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 311	

Обязательства					
commitments					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Финансовый результат					
financialResult					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 312
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Справка					
reference					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 300)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>				
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>				<b>Стр. 313</b>
	stateTaskFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>92</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>93</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>94</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

<sup>92</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>93</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>94</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 314

**3.4.32. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2018 год и последующие**

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2015 год и последующие</b>					
annualBalanceF0503730_8 2018					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 315</b>
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные о балансе государственного (муниципального) учреждения	
	<a href="#">nonFinancialAssets</a>	O	S	Нефинансовые активы	
	<a href="#">financialAssets</a>	O	S	Финансовые активы	
	<a href="#">commitments</a>	O	S	Обязательства	
	<a href="#">financialResult</a>	O	S	Финансовый результат	
	<a href="#">reference</a>	O	S	Справка	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
<b>Кем сформировано</b>					
<b>placer</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 316</b>
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13} \d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	H	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общие данные о балансе государственного (муниципального) учреждения</b>					
<b>generalData</b>					
	date	O	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	O	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	founderInn	H	T	ИНН учредителя	Шаблон значения: \d{10}
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	Okved	H	T	Вид экономической деятельности учреждения по справочнику ОКВЭД	Количество символов до 6
	Okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10} \d{8}
	Inn	O	T	ИНН учреждения	Шаблон значения: \d{10}
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	oktmo	O	S	ОКТМО организации	
	confirmDate	O	D	Дата утверждения документа	Формат: дд.мм.гггг
	founderName	H	T(1 - 2000)	Наименование учредителя	
	<a href="#">founderAuthority</a>	H	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Обязателен для заполнения в случае, если учреждение не является филиалом

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 317</b>
	<a href="#">separateStructuralUnit</a>	H	S	Обособленное структурное подразделение	
	founderAuthorityOkpo	H	T	ОКПО органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	separateStructuralUnitOkpo	H	T	ОКПО обособленного структурного подразделения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">signatoriesData</a>	H	S	Реквизиты подписантов	Множественный элемент
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 - 30)	Буквенный код	
<b>ОКТМО учреждения</b>					
<b>oktmo</b>					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}  Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
<b>founderAuthority</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Обособленное структурное подразделение</b>					
<b>separateStructuralUnit</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 318
					организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
Реквизиты подписантов					
signatoriesData					
	fullNameHeadWhoSigningForm	H	T(1-2000)	Руководитель	
	fullNameChiefAccountant	H	T(1-2000)	Главный бухгалтер	
	infoAboutCentralizedAccounting	H	T(1-2000)	Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
	fullNameHeadCentralizedAccounting	H	T(1-2000)	Руководитель (уполномоченное лицо)	
	positionHeadCentralizedAccounting	H	T(1-2000)	Должность руководителя	
	fullNameExecutor	H	T(1-2000)	Исполнитель	
	positionExecutor	H	T(1-2000)	Должность исполнителя	
	phoneNumberEmailExecutor	H	T(1-2000)	Телефон, E-mail	
	dateOfAgreement	H	D	Дата подписания	
Нефинансовые активы					
nonFinancialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 2000)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 319

				средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственно му заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственно му заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Детализация записи верхнего уровня					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственно му заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственно му заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 320

	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
Финансовые активы					
financialAssets					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 2000)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 321
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Обязательства					
commitments					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 2000)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственному заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Финансовый результат					
financialResult					

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 322
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственно го (муниципально го) учреждения (ф. 0503730)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 2000)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \\d{3}(\\.\\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственно му заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственно му заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
Справка					
reference					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в балансе государственно го	Множественный элемент

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ			
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 323

				(муниципально го) учреждения (ф. 0503730)	
Запись верхнего уровня в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)					
<b>reportItem</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Название актива или пассива	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	targetFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на начало года	
	targetFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность с целевыми средствами на конец года	
	stateTaskFundsStartYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственно му заданию на начало года	
	stateTaskFundsEndYear	H	N(20, 2)	Деятельность по государственно му заданию на конец года	
	revenueFundsStartYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на начало года	
	revenueFundsEndYear	H	N(20, 2)	Приносящая доход деятельность на конец года	
	totalStartYear	H	N(20, 2)	Итого на начало года	
	totalEndYear	H	N(20, 2)	Итого на конец года	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1- 128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 324</b>	

	url	H <sup>95</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>96</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>97</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.33. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) до 2015 года

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) до 2015 года</b>					
<b>annualBalanceF0503737</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	

<sup>95</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>96</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>97</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 325	

Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9])\d{5}



<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 326</b>
					Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Для кого сформировано</b>					
<b>initiator</b>					
	regNum	О	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
<b>Общие данные</b>					
<b>generalData</b>					
	date	О	D	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	О	T	Периодичность	Допустимые значения: – quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	О	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	О	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	section	Н	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	founderName	Н	T(1 - 2000)	Наименование учредителя	
	<a href="#">founderAuthority</a>	Н	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Обязателен для заполнения в случае, если учреждение не является филиалом

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 327</b>
	<a href="#">separateStructuralUnit</a>	H	S	Обособленное структурное подразделение	
	founderAuthorityOkpo	O	T	ОКПО органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	separateStructuralUnitOkpo	H	T	ОКПО обособленного структурного подразделения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	<a href="#">financialSupportData</a>	O	S	Сведения по видам финансового обеспечения	Множественный элемент
<b>Единица измерения. Значение «руб»</b>					
<b>okei</b>					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
<b>ОКАТО учреждения</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
<b>founderAuthority</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Обособленное структурное подразделение</b>					
<b>separateStructuralUnit</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Сведения по видам финансового обеспечения</b>					
<b>financialSupportData</b>					

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 328
	typeFinancialSupport	O	T(1)	Вид финансового обеспечения	Шаблон значения: (2 4 5 6 7)  - 2 (собственные доходы учреждения); - 4 (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания); - 5 (субсидии на иные цели); - 6 (бюджетные инвестиции); - 7 (средства по обязательному медицинскому страхованию)
	<a href="#">income</a>	O	S	Доходы	
	<a href="#">expense</a>	O	S	Расходы	
	<a href="#">fundingSources</a>	O	S	Источники финансирования дефицита средств учреждения	
Доходы					
income					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)					
reportItem					
	name	O	T(1 -300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T(1 -300)	Код аналитики	
	approvedPlanAssignments	H	N(20, 2)	Утверждено плановых назначений	
	execPersonalAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через лицевые счета	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execCashAgency	H	N(20, 2)	Исполнено через кассу учреждения	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 329</b>
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecPlanAssignments	H	N(20, 2)	Не исполнено плановых назначений	
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня</b>					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 -300)	Наименование показателя	
	lineCode	O	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T(1 -300)	Код аналитики	
	approvedPlanAssignments	H	N(20, 2)	Утверждено плановых назначений	
	execPersonalAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через лицевые счета	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execCashAgency	H	N(20, 2)	Исполнено через кассу учреждения	
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecPlanAssignments	H	N(20, 2)	Не исполнено плановых назначений	
<b>Расходы</b>					
<b>expense</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)	Множественный элемент
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения</b>					
<b>fundingSources</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 330	

	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sup>98</sup>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sup>99</sup>	T(36)	Код документа	
	content	H <sup>100</sup>	T	Содержимое документа	base64Binary

### 3.4.34. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) за период, начиная с 2015 года, включительно и последующие года

Код элемента	Содерж. элемента	Т и п	Фор мат	Наименование	Дополнитель ная информация
<b>Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) за 2015 год и последующие</b>					
annualBalanceF0503737 2015					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Глобальный идентификатор
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Глобальный идентификатор

<sup>98</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>99</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>100</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 331	

	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	<a href="#">placer</a>	H	S	Кем сформировано	Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">initiator</a>	H	S	Для кого сформировано	Не обязательно для заполнения при размещении информации о себе, при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	versionNumber	H	N	Номер версии	
	formationPeriod	H	T	Период формирования данных	Шаблон значения: \d{4} Не обязательно для заполнения при загрузке в личном кабинете. В остальных случаях обязательно для заполнения
	<a href="#">generalData</a>	O	S	Общие данные	
	<a href="#">document</a>	H	S	Документ	Множественный элемент Обязательно для заполнения при первичной загрузке данных с последующей

Наименование ПС:		ППО АС ГМУ			
Код документа:		05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)			Стр. 332
					автоматическ ой публикацией
Кем сформировано					
placer					
	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	Т(1 - 2000 )	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Для кого сформировано					
initiator					
	regNum	О	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	Н	Т(1 - 2000 )	Полное наименование организации	
	inn	Н	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}
	kpp	Н	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
Общие данные					
generalData					
	date	О	Д	Дата предоставления данных в Балансе учреждения	
	periodicity	О	Т	Периодичность	Допустимые значения:

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 333
					– quarter; – annual.
	<a href="#">okei</a>	O	S	Единица измерения. Значение «руб»	
	okpo	O	T	ОКПО учреждения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	section	H	T	Код главы ГРБС (Первые три символа КБК)	Шаблон значения: \d{3}
	oktmo	O	S	ОКТМО учреждения	
	founderName	H	T(1 - 2000 )	Наименование учредителя	
	<a href="#">founderAuthority</a>	H	S	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Обязателен для заполнения в случае, если учреждение не является филиалом
	<a href="#">separateStructuralUnit</a>	H	S	Обособленное структурное подразделение	
	founderAuthorityOkpo	O	T	ОКПО органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	separateStructuralUnitOkpo	H	T	ОКПО обособленного структурного подразделения	Шаблон значения: \d{10}\d{8}
	confirmDate	H	D	Дата утверждения документа	Для сведений начиная с 2017 года обязательная для заполнения.
	<a href="#">financialSupportData</a>	O	S	Сведения по видам финансового обеспечения	Множественный элемент
	<a href="#">signatoriesData</a>	H	S	Реквизиты подписантов	Множественный элемент
Единица измерения. Значение «руб»					
okei					
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}
	symbol	H	T(1 - 30)	Буквенный код	
ОКТМО учреждения					
oktmo					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}
					Для кода ОКТМО



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>				
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>				<b>Стр. 334</b>

  

					публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	Н	T(1 - 500)	Наименование по ОКТМО	
<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>					
<b>founderAuthority</b>					
	regNum	Н	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	О	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Обособленное структурное подразделение</b>					
<b>separateStructuralUnit</b>					
	regNum	Н	Т	Реестровый номер организации	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}  Указывается реестровый номер организации в ПГМУ либо в Сводном реестре
	fullName	О	T(1 - 2000)	Полное наименование организации	
<b>Сведения по видам финансового обеспечения</b>					
<b>financialSupportData</b>					
	typeFinancialSupport	О	T(1)	Вид финансового обеспечения	Шаблон значения: (2 4 5 6 7)  - 2 (собственные доходы учреждения); - 4 (субсидия на

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ				
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)				Стр. 335
					выполнение государственного (муниципального) задания); - 5 (субсидии на иные цели); - 6 (бюджетные инвестиции); ; - 7 (средства по обязательному медицинскому страхованию)
	<a href="#">income</a>	O	S	Доходы	
	<a href="#">expense</a>	O	S	Расходы	
	<a href="#">fundingSources</a>	O	S	Источники финансирования дефицита средств учреждения	
		O	S	Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет	
	returnExpenseByHand	H	S	Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет (введены вручную)	
	returnSourcesOfFinancing DeficitItemsByHand	H	S	Сведения о источниках финансирования дефицита средств учреждения (введены вручную)	
	returnCostItemsByHand	H	S	Сведения о расходах учреждения (введены вручную)	
	IncomeItemsByHand	H	S	Сведения о доходах учреждения (введены вручную)	
Реквизиты подписантов					
signatoriesData					
	fullNameHeadWhoSigningForm	H	T(1-2000)	Руководитель	
	infoAboutCentralizedAccounting	H	T(1-2000)	Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
	fullNameHeadCentralizedAccounting	H	T(1-2000)	Руководитель (уполномоченное лицо)	
	positionHeadCentralizedAccounting	H	T(1-200)	Должность руководителя	
	dateOfAgreement	H	D	Дата подписания	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 336	

	fullNameChiefAccountant	Н	T(1-2000)	Главный бухгалтер	
	fullNameExecutor	Н	T(1-2000)	Исполнитель	
	positionExecutor	Н	T(1-2000)	Должность исполнителя	
	phoneNumberEmailExecutor	Н	T(1-2000)	Телефон, E-mail	
Доходы					
income					
	<a href="#">reportItem</a>	О	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (reportItemF0503737TopLevelType)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (reportItemF0503737TopLevelType)					
reportItem					
	name	О	T(1-2000)	Наименование показателя	
	lineCode	Н	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	parentLineCode	Н	T	Код родительской строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	Н	T(1-300)	Код аналитики	Обязательно для заполнения при указании сведений по доходам и расходам (в блоках income и expense)
	approvedPlanAssignments	Н	N(20,2)	Утверждено плановых назначений	
	execPersonalAuthorities	Н	N(20,2)	Исполнено через личные счета	
	execBankAccounts	Н	N(20,2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	Н	N(20,2)	Исполнено через некассовые операции	
	execCashAgency	Н	N(20,2)	Исполнено через кассу учреждения	
	execTotal	Н	N(20,2)	Исполнено итого	
	unexecPlanAssignments	Н	N(20,2)	Сумма отклонения	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 337</b>
	<a href="#">reportSubItem</a>	H	S	Детализация записи верхнего уровня (reportItemF0503737BaseType)	Множественный элемент
<b>Детализация записи верхнего уровня (reportItemF0503737BaseType)</b>					
<b>reportSubItem</b>					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	H	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T(1 - 300)	Код аналитики	Обязательно для заполнения при указании сведений по доходам и расходам (в блоках income и expense, returnCostItemsByHand и IncomeItemsByHand)
	approvedPlanAssignments	H	N(20, 2)	Утверждено плановых назначений	
	execPersonalAuthorities	H	N(20, 2)	Исполнено через личные счета	
	execBankAccounts	H	N(20, 2)	Исполнено через банковские счета	
	execNonCashOperations	H	N(20, 2)	Исполнено через некассовые операции	
	execCashAgency	H	N(20, 2)	Исполнено через кассу учреждения	
	execTotal	H	N(20, 2)	Исполнено итого	
	unexecPlanAssignments	H	N(20, 2)	Сумма отклонения	
<b>Расходы</b>					
<b>expense</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (reportItemF0503737TopLevelType)	Множественный элемент
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения</b>					
<b>fundingSources</b>					
	<a href="#">reportItem</a>	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (reportItemF0503737TopLevelType)	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 338</b>	

Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет					
returnExpense					
		O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (reportItemF0503737TopLevelReturnExpenseType 2015)	Множественный элемент
Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет (введены вручную)					
returnExpenseByHand					
	reportItem	O	S	Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (reportItemF0503737TopLevelReturnExpenseType 2015)	Множественный элемент
Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (reportItemF0503737TopLevelReturnExpenseType 2015)					
reportItem					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	H	T	Код строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	parentLineCode	H	T	Код родительской строки	Шаблон значения: \d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T(1 - 300)	Код аналитики	
	returnPersonalAuthorities	H	N(20, 2)	Произведено возвратов через лицевые счета	
	returnBankAccounts	H	N(20, 2)	Произведено возвратов через банковские счета	
	returnNonCashOperations	H	N(20, 2)	Произведено возвратов через некассовые операции	
	returnCashAgency	H	N(20, 2)	Произведено возвратов через кассу учреждения	
	returnTotal	H	N(20, 2)	Произведено возвратов итого	
		H	S	Детализация записи верхнего уровня (reportItemF0503737BaseReturnExpenseType 2015)	Множественный элемент
Детализация записи верхнего уровня (reportItemF0503737BaseReturnExpenseType 2015)					
reportSubItem					
	name	O	T(1 - 2000)	Наименование показателя	
	lineCode	H	T	Код строки	Шаблон значения:

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 339</b>
					\d{3}(\.\d{1,2})?
	analyticCode	H	T(1 - 300)	Код аналитики	
	returnPersonalAuthorities	H	N(20 , 2)	Произведено возвратов через лицевые счета	
	returnBankAccounts	H	N(20 , 2)	Произведено возвратов через банковские счета	
	returnNonCashOperations	H	N(20 , 2)	Произведено возвратов через некассовые операции	
	returnCashAgency	H	N(20 , 2)	Произведено возвратов через кассу учреждения	
	returnTotal	H	N(20 , 2)	Произведено возвратов итого	
<b>Сведения о источниках финансирования дефицита средств учреждения (введены вручную)</b>					
returnSourcesOfFinancing DeficitItemsByHand					
	reportSubItem	O	S	Детализация записи верхнего уровня (reportItemF0503737BaseType)	Множественный элемент
<b>Сведения о расходах учреждения (введены вручную)</b>					
returnCostItemsByHand					
	reportSubItem	O	S	Детализация записи верхнего уровня (reportItemF0503737BaseType)	Множественный элемент
<b>Сведения о доходах учреждения (введены вручную)</b>					
IncomeItemsByHand					
	reportSubItem	O	S	Детализация записи верхнего уровня (reportItemF0503737BaseType)	Множественный элемент
<b>Документ</b>					
<b>document</b>					
	name	O	T(1-128)	Наименование документа	
	date	O	D	Дата формирования документа	
	url	H <sub>101</sub>	T(1-1024)	Ссылка для скачивания документа	
	code	H <sub>102</sub>	T(36)	Код документа	
	content	H <sub>103</sub>	T	Содержимое документа	base64Binary

<sup>101</sup> Поле Ссылка для скачивания документа не заполняется, если заполнено поле Содержимое документа или поле Код документа. Если поле Содержимое документа и поле Код документа не заполнены, то поле Ссылка для скачивания документа обязательно для заполнения.

<sup>102</sup> Поле Код документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Содержимое документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Содержимое документа не заполнены, то поле Код документа обязательно для заполнения.

<sup>103</sup> Поле Содержимое документа не заполняется, если заполнено поле Ссылка для скачивания документа или поле Код документа. Если поле Ссылка для скачивания документа и поле Код документа не заполнены, то поле Содержимое документа обязательно для заполнения.

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 340

### 3.4.35. Федеральный перечень государственных (муниципальных) услуг (работ)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Федеральный перечень государственных (муниципальных) услуг (работ)</b>					
nsiFederalService					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	<a href="#">founder</a>	H	S	Учредитель	
	<a href="#">service</a>	O	S	Услуга (работа)	Множественный элемент
<b>Учредитель</b>					
founder					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации в перечне ГМУ	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}
	fullName	H	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Услуга (работа)</b>					
service					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 341	

	code	O	T(1 -50)	Код услуги (работы)	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование услуги (работы)	
	parentCode	H	T(1 -20)	Ссылка на родителя	
	type	O	T	Признак услуги или работы	Допустимые значения: – S – услуга; – W – работа.
	number	H	T(1 -200)	Номер (код) по утвержденному перечню услуг (работ)	
	<a href="#">enactment</a>	H	S	Реквизиты документа, утвердившего перечень услуг (работ)	
	<a href="#">category</a>	H	S	Категория потребителей	Множественный элемент
	<a href="#">field</a>	O	S	Сфера деятельности	
<b>Реквизиты документа, утвердившего перечень услуг (работ)</b>					
<b>enactment</b>					
	type	H	T(1 -200)	Вид документа	
	name	H	T(1 -2000)	Наименование документа	
	number	H	T(1 -200)	Номер документа	
	date	H	D	Дата документа	
	<a href="#">author</a>	H	S	Орган, утвердивший документ	
<b>Орган, утвердивший документ</b>					
<b>author</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации в перечне ГМУ	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA- Яа-яЁё0-9]){5}
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Категория потребителей</b>					
<b>category</b>					
	code	H	T(12)	Код категории	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование категории	
<b>Сфера деятельности</b>					
<b>field</b>					
	code	H	T(4)	Код сферы деятельности	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование сферы деятельности	

### 3.4.36. Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) субъекта РФ

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) субъекта РФ</b>					
<b>nsiSubjectService</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 342</b>	

Заголовок информационного пакета					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
Позиция в информационном пакете					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	<a href="#">ppo</a>	O	S	Публично-правовое образование	
	<a href="#">founder</a>	H	S	Учредитель	
	<a href="#">service</a>	O	S	Услуга (работа)	Множественный элемент
Публично-правовое образование					
<b>ppo</b>					
	code	O	T	Код публично-правового образования	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 -2000)	Наименование публично-правового образования	
Учредитель					
<b>founder</b>					
	regNum	O	T	Реестровый номер организации в перечне ГМУ	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}
	fullName	H	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
Услуга (работа)					
<b>service</b>					
	code	O	T(1 -50)	Код услуги (работы)	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование услуги (работы)	
	parentCode	H	T(1 -20)	Ссылка на родителя	
	type	O	T	Признак услуги или работы	Допустимые значения: – S – услуга; – W – работа.

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 343</b>	

	number	H	T(1 -200)	Номер (код) по утвержденному перечню услуг (работ)	
	<a href="#">enactment</a>	H	S	Реквизиты документа, утвердившего перечень услуг (работ)	
	<a href="#">category</a>	H	S	Категория потребителей	Множественный элемент
	<a href="#">field</a>	O	S	Сфера деятельности	
<b>Реквизиты документа, утвердившего перечень услуг (работ)</b>					
<b>enactment</b>					
	type	H	T(1 -200)	Вид документа	
	name	H	T(1 -2000)	Наименование документа	
	number	H	T(1 -200)	Номер документа	
	date	H	D	Дата документа	
	<a href="#">author</a>	H	S	Орган, утвердивший документ	
<b>Орган, утвердивший документ</b>					
<b>author</b>					
	regNum	H	T	Реестровый номер организации в перечне ГМУ	Шаблон значения: \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-яЁё0-9]){5}
	fullName	O	T(1 -2000)	Полное наименование организации	
<b>Категория потребителей</b>					
<b>category</b>					
	code	H	T(12)	Код категории	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование категории	
<b>Сфера деятельности</b>					
<b>field</b>					
	code	H	T(4)	Код сферы деятельности	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование сферы деятельности	

### 3.4.37. Перечень государственных (муниципальных) учреждений

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Перечень государственных (муниципальных) учреждений</b>					
<b>nsiOgs</b>					
	version	H	T	Версия формата обмена	Шаблон значения: \d+(\.\d+)*  Принимает фиксированное значение, равное номеру основной версии формата обмена
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 344	

Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
Позиция в информационном пакете					
position					
Описание реквизитного состава смотри в 3.4.1 для поля «Позиция в информационном пакете».					

### 3.4.38. Справочник «Бюджеты»

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Справочник «Бюджеты»					
nsiBudget					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 345</b>	

	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код бюджета	Шаблон значения: \d{8}
	name	O	T(1 -2000)	Наименование бюджета	
	parentCode	H	T	Ссылка на родителя	Шаблон значения: \d{8}
	<a href="#">tofk</a>	O	S	ТОФК	
	<a href="#">oktmo</a>	H	S	ОКТМО	
<b>ТОФК</b>					
<b>tofk</b>					
	code	O	T	Код ТОФК	Шаблон значения: \d{4}
	name	H	T(1 -2000)	Наименование по ТОФК	
<b>ОКТМО</b>					
<b>oktmo</b>					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}  Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 -500)	Наименование по ОКТМО	

### 3.4.39. Справочник «Коды бюджетной классификации»

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Справочник «Коды бюджетной классификации»</b>					
<b>nsiKbkBudget</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
<b>Позиция в информационном пакете</b>					

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 346</b>	

<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T(20)	Код КБК	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование по КБК	
	<a href="#">budget</a>	O	S	Бюджет	
	type	O	T(2)	Тип КБК	
	<a href="#">tofk</a>	O	S	ТОФК	
<b>Бюджет</b>					
<b>budget</b>					
	code	O	T	Код бюджета	Шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 -2000)	Наименование бюджета	
<b>ТОФК</b>					
<b>tofk</b>					
	code	O	T	Код ТОФК	Шаблон значения: \d{4}
	name	H	T(1 -2000)	Наименование по ТОФК	

### 3.4.40. Справочник «Коды по КОСГУ»

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Справочник «Коды по КОСГУ»</b>					
<b>nsiKosgu</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 347</b>	

Позиция в информационном пакете					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код КОСГУ	Шаблон значения: \d{3}
	name	O	T(1 -2000)	Наименование по КОСГУ	

### 3.4.41. Справочник «Виды учреждений»

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация	
Справочник «Виды учреждений»						
<b>nsiInstitutionType</b>						
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета		
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета		
Заголовок информационного пакета						
<b>header</b>						
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета		
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета		
Данные информационного пакета						
<b>body</b>						
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент	
Позиция в информационном пакете						
<b>position</b>						

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 348</b>	

	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	Поле не заполняется
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T(7)	Код вида учреждения	
	name	O	T(1 -2000)	Наименование вида учреждения	
	parentCode	H	T(7)	Ссылка на родителя	

### 3.4.42. Справочник «Публично-правовые образования»

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Справочник «Публично-правовые образования»</b>					
<b>nsiPpo</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	Поле не заполняется
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 349	

	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код публично-правового образования	Шаблон значения: \d{11}
	name	O	T(1 -2000)	Наименование публично-правового образования	
	parentCode	H	T	Ссылка на родителя	Шаблон значения: \d{11}
	<a href="#">okato</a>	H	S	ОКАТО	
	<a href="#">oktmo</a>	O	S	ОКТМО	
<b>ОКАТО</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	
<b>ОКТМО</b>					
<b>oktmo</b>					
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}
					Для кода ОКТМО публично-правового образования шаблон значения: \d{8}
	name	H	T(1 -500)	Наименование по ОКТМО	

### 3.4.43. Справочник «Главы»

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Справочник «Коды ведомств (Главы)»</b>					
<b>nsiDepartments</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 350	

	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена
	fullName	O	T (1-2000)	Полное наименование	
	shortName	H	T (1-254)	Сокращенное наименование	
	code	O	T	Код главы	Шаблон значения: \d{3}

#### 3.4.44. Справочник «Территориальные органы Федерального казначейства (ТОФК)»

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Справочник «ТОФК»					
nsiTOFK					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 351	

	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена
	fullName	O	T (1-2000)	Полное наименование органа ФК	
	shortName	H	T (1-2000)	Сокращенное наименование органа ФК	
	code	O	T	Код по классификатору органов Федерального казначейства	Шаблон значения: \d{4}
	address	H	T (1-512)	Адрес органа ФК	

### 3.4.45. Классификатор адресов России

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Классификатор адресов России					
nsiKladr					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	

<b>Наименование ПС:</b>		<b>ППО АС ГМУ</b>			
<b>Код документа:</b>		<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>			<b>Стр. 352</b>
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код КЛАДР	Шаблон значения: \d{11}\d{15}
	name	O	T(1 -200)	Наименование по КЛАДР	
	parentCode	H	T	Ссылка на родителя	Шаблон значения: \d{11}\d{15}
	level	O	T	Уровень КЛАДР	Допустимые значения: – D - Федеральный округ; – R - Регион; – A - Район; – C - Город; – S - Населенный пункт; – L - Улица.
	<a href="#">okato</a>	H	S	ОКАТО	
	zip	H	T	Индекс	Шаблон значения: \d{6}
<b>ОКАТО</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 353

### 3.4.46. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Общероссийский классификатор организационно-правовых форм</b>					
<b>nsiOkopf</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код ОКОПФ	Шаблон значения: \d{5}
	name	O	T(1 -200)	Наименование по ОКОПФ	
	parentCode	H	T	Ссылка на родителя	Шаблон значения: \d{5}

### 3.4.47. Общероссийский классификатор форм собственности

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Общероссийский классификатор форм собственности</b>					
<b>nsiOkfs</b>					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 354	

	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	name	O	T(1 -250)	Наименование по ОКФС	
	parentCode	H	T	Ссылка на родителя	Шаблон значения: \d{2}

### 3.4.48.      **Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления**

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления</b>					
<b>nsiOkato</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 355	

	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	Дата введения изменения
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	O	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	
	parentCode	H	T	Ссылка на родителя	Шаблон значения: \d{11}

### 3.4.49. Справочник единиц измерения

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Общероссийский классификатор единиц измерения					
nsiOkei					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 356	

Данные информационного пакета					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код в справочнике единиц измерения	Шаблон значения: \d{3} \d{7}
	name	O	T(1 -1000)	Наименование по справочнику единиц измерения	
	symbol	H	T(1 -30)	Буквенный код	
	<a href="#">section</a>	O	S	Раздел	
	<a href="#">group</a>	O	S	Группа	
Раздел					
section					
	code	O	T(1)	Код раздела	
	name	O	T(1 -1000)	Наименование раздела	
Группа					
group					
	code	O	N	Код группы	
	name	O	T(1 -1000)	Наименование группы	

### 3.4.50. Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления					
nsiOkogu					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 357</b>	

	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	Дата введения изменения
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код ОКОГУ	Шаблон значения: \d{7}
	name	O	T(1 -250)	Наименование по ОКОГУ	
	parentCode	H	T	Ссылка на родителя	Шаблон значения: \d{7}

### 3.4.51. Общероссийский классификатор экономических регионов

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Общероссийский классификатор экономических регионов</b>					
<b>nsiOker</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
<b>body</b>					



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 358	

	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
<b>position</b>					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код ОКЭР	Шаблон значения: \d{2}
	name	O	T(1 -250)	Наименование по ОКЭР	
	parentCode	H	T	Ссылка на родителя	Шаблон значения: \d{2}
	<a href="#">okato</a>	H	S	ОКАТО	
	section	H	T(1 -2)	Раздел	
	subsection	H	T(1 -2)	Подраздел	
<b>ОКАТО</b>					
<b>okato</b>					
	code	O	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	name	H	T(1 -200)	Наименование по ОКАТО	

### 3.4.52. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Общероссийский классификатор видов экономической деятельности</b>					
<b>nsiOkved</b>					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
<b>header</b>					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 359

body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент
<b>Позиция в информационном пакете</b>					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	Дата введения изменения
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код ОКВЭД	Шаблон значения: \d{2}((\.\d{1,2}) (\.\d{2}\.\d{1,2}))?
	name	O	T(1 -500)	Наименование по ОКВЭД	
	parentCode	H	T	Ссылка на родителя	Шаблон значения: \d{2}((\.\d{1,2}) (\.\d{2}\.\d{1,2}))?
	section	O	T(1)	Раздел	
	subsection	H	T(1 -2)	Подраздел	

### 3.4.53. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
<b>Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований</b>					
nsiOktmo					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
<b>Заголовок информационного пакета</b>					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
<b>Данные информационного пакета</b>					
body					
	<a href="#">position</a>	O	S	Позиция в информационном пакете	Множественный элемент

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 360	

Позиция в информационном пакете					
position					
	positionId	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	
	changeDate	O	DT	Дата и время изменения	
	approveDate	H	D	Дата принятия изменения	
	startDateActive	O	D	Дата включения	Дата введения изменения
	endDateActive	H	D	Дата исключения	
	businessStatus	O	T	Статус	Допустимые значения: – 801 – включена; – 866 – исключена.
	code	O	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{8}\d{11}
	name	O	T(1 -500)	Наименование по ОКТМО	
	parentCode	H	T	Ссылка на родителя	Шаблон значения: \d{2}(\d{3}\d{3})?
	addInfo	H	T(1 -500)	Дополнительные данные	

### 3.4.54. Протокол загрузки информации пакета

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол загрузки информационного пакета					
confirmation					
	<a href="#">header</a>	O	S	Заголовок информационного пакета	
	<a href="#">body</a>	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	id	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Данные информационного пакета					
body					
	refId	H	T(36)	Идентификатор обработанного пакета	
	result	O	T	Результат обработки пакета	Допустимые значения: – success - пакет обработан; – failure - пакет не обработан.
	<a href="#">positionResult</a>	H	S	Результат обработки позиций	Множественный элемент

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>		
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 361</b>	

	<a href="#">violation</a>	H	S	Выявленные в процессе обработки пакета нарушения и ошибки	Множественный элемент
<b>Результат обработки позиции</b>					
<b>positionResult</b>					
	refPositionId	O	T(36)	Идентификатор обработанной позиции	
	result	O	T	Результат обработки позиции	Допустимые значения: – success - обработано успешно; – failure - обработано с ошибками.
	<a href="#">violation</a>	H	S	Выявленные в процессе обработки позиции нарушения и ошибки	Множественный элемент
	url	H	T(1 - 1024)	Гиперссылка на форму отображения загруженных данных	
<b>Выявленные в процессе обработки нарушения и ошибки</b>					
<b>violation</b>					
	code	O	T(1-10)	Код ошибки	
	level	O	T	Тип	Допустимые значения: – error – ошибка; – warning – предупреждение.
	name	O	T(1-200)	Название	
	description	H	T(1-2000)	Описание	

### 3.5.Список ошибок обработки XML-документов

Код ошибки	Наименование ошибки	Причины возникновения	Область применения
<b>URE</b>	Ошибка извлечения из архива	Возвращается в случае, если не удалось распаковать переданный zip архив в соответствии с описанным форматом	Обмен с АС ФК
<b>USRE</b>	Некорректные данные пользователя	Возвращается в случае, если переданная информация о пользователе отсутствует или не проходит логические проверки	Обмен с внешними системами
<b>SGNE</b>	Ошибка проверки подписи	Возвращается в случае, если переданная ЭП не соответствует подписанным данным.	Обмен с АС ФК
<b>XVE</b>	Ошибка валидации по схеме	Возвращается в случае, если переданный XML-документ не соответствует XSD-схеме.	Обмен с АС ФК и с внешними системами
<b>UME</b>	Ошибочный тип сообщения	Возвращается в случае, если не допускается обработка переданного XML-документа	Обмен с АС ФК и с внешними системами
<b>DNAE</b>	Ошибка обновления неактуальными данными	Возвращается в случае, если дата формирования переданного XML-документа меньше даты последнего изменения	Обмен с АС ФК и с внешними системами
<b>NRVE</b>	Отсутствуют обязательные данные	Возвращается в случае, если в составе XML-документа не заполнены поля, обязательность которых определяется логикой обработки.	Обмен с АС ФК и с внешними системами
<b>IDE</b>	Некорректные данные	Возвращается в случае, если данные в составе XML-документа не проходят логические проверки	Обмен с АС ФК и с внешними системами
<b>RNFE</b>	Запись отсутствует	Возвращается в случае, если в составе XML-документа для позиций в статусах 865 и 888 не заполнен раздел Основные реквизиты учреждения и запись с реестровым номером отсутствует на сайте ГМУ	Обмен с АС ФК

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 362</b>

<b>EVE</b>	Ошибка внешней валидации	Возвращается в случае, если данные в составе XML-документа не проходят внешнюю валидацию	Обмен с внешними системами
<b>UE</b>	Непредвиденная ошибка в ходе обработки	Возвращается в случае возникновения ошибок не определенных настоящим разделом	Обмен с АС ФК и с внешними системами

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 363</b>

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел докумен та	Основан ие изменен ия
1.	23.12.11 0.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами уточнены требования к прикладываемым документам</li> <li>В части интеграции с внешними системами уточнены требования к формированию ЭП</li> <li>В части интеграции с внешними системами добавлены требования к выгрузке опубликованной информации</li> <li>В части интеграции с внешними системами в XML-документ общая информация об учреждении добавлено поле Тип организации, добавлен шаблон для поля Электронная почта</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа государственного (муниципального) задания для ведомственной услуги добавлен признак услуги или работы, внесены изменения в показатели качества и объема услуги, изменен формат кода услуги</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация об операциях с целевыми средствами удалено поле Сумма планируемых поступлений по целевой субсидии, поле Код субсидии сделано необязательным, изменен формат поля Код субсидии</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о бюджетных обязательствах и их исполнении поправлено наименование</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о результатах деятельности и об использовании имущества изменен формат поля Код услуги (работы), поправлены наименования движимого имущества,</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 364</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>удалено поле Особо ценное движимое имущество</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа проведенных контрольных мероприятий изменена обязательность реквизитов</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о годовой бухгалтерской отчетности учреждения изменено описание полей, изменена обязательность полей, добавлено поле Документ</li> <li>В части интеграции с внешними системами в XML-документе справочник «Государственные (муниципальные) услуги (работы)» (ведомственный/региональные) изменена структура, удалены поля показатели качества и объема, ведомство, изменен формат кодов услуги (работы), добавлен признак услуги или работы, поле Категория потребителей сделано необязательным</li> <li>В части интеграции с внешними системами в XML-документе справочник «Государственные (муниципальные) услуги (работы)» (модельный) удалены поля категория потребителей, показатели качества и объема, признак услуги или работы, изменен формат кодов услуги (работы)</li> <li>В части интеграции с внешними системами добавлен справочник «Перечень категорий потребителей»</li> <li>В части интеграции с внешними системами в XML-документе общероссийский классификатор единиц измерения поля Раздел и Группа сделаны обязательными</li> <li>В части интеграции с внешними системами в XML-документе общероссийский классификатор экономических регионов добавлены поля Раздел и Подраздел</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 365</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами в XML-документе общероссийский классификатор видов экономической деятельности добавлены поля Раздел и Подраздел</li> <li>В части интеграции с внешними системами в XML-документе общероссийский классификатор территорий муниципальных образований изменено поле ОКАТО на Наименования и коды ОКАТО населенных пунктов, добавлено поле Ссылка на родителя, изменен формат полей Код ОКТМО и Ссылка на родителя</li> <li>В части интеграции с внешними системами изменен формат полей Текущий финансовый год, Очередной финансовый год, Первый год планового периода, Второй год планового периода, Финансовый год, Отчетный год, Период формирования</li> <li>В части интеграции с внешними системами в XML-документе информация о результатах деятельности и об использовании имущества изменен формат поля Величина изменения в %</li> <li>В список ошибок обработки XML-документов добавлены коды ошибки USRE, UME, DNAE, EVE</li> <li>В части интеграции с внешними системами в XML-документе Протокол загрузки информации пакета добавлено поле Гиперссылка на форму отображения загруженных данных</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документов Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении, Информация о результатах деятельности и об использовании имущества изменены структура и состав поля Услуга (работа)</li> </ul>		



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 366</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа проведенных контрольных мероприятий изменены обязательность, структура и состав поля Контрольные мероприятия</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа Справочник «Государственные (муниципальные) услуги (работы)» (ведомственный/региональный) изменены формат кода, обязательность полей в категории потребителей</li> <li>В части интеграции с внешними системами исключена возможность прикрепления ЭП документа</li> <li>В части интеграции с внешними системами изменен формат передачи дробных чисел</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа Информация о государственном задании изменен формат полей Значения показателя на год и Фактические значения показателей, поле Фактические значения показателей сделано необязательным</li> </ul>		
2.	02.02.12 03.02.12 06.02.12 0.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уточнены требования к форматам передачи информации</li> <li>Уточнена область применения ошибок обработки XML-документов</li> <li>В части интеграции с АС ФК уточнены требования к формированию ЭП</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение удалены поля Руководитель, Учредитель</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа справочник ОГС поля Руководитель и Учредитель перенесены из блока addition в блок main, поле Руководитель сделано необязательным</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 367</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов справочник ОГС, заявка на изменение, общая информация об учреждении уточнена обязательность поля Вид учреждения</li> <li>• В части интеграции с внешними системами уточнен специализированный адрес для передачи информации</li> <li>• В части интеграции с внешними системами для XML-документа Протокол загрузки информации пакета удалено лишнее поле Гиперссылка на форму отображения загруженных данных</li> <li>• В части интеграции с внешними системами для XML-документа справочник Коды бюджетной классификации изменен формат поля Тип КБК</li> <li>• В части интеграции с внешними системами для XML-документа Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований для поля Наименования и коды ОКАТО населенных пунктов снято ограничение на длину</li> <li>• В части интеграции с внешними системами удалены XML-документы справочник «Государственные (муниципальные) услуги (работы)» (ведомственный/региональный), справочник «Государственные (муниципальные) услуги (работы)» (модельный)</li> <li>• В части интеграции с внешними системами добавлены XML-документы федеральный перечень государственных (муниципальных) услуг (работ), перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) субъекта РФ</li> <li>• В части интеграции с внешними системами для XML-документов информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 368</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>(муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении, информация о результатах деятельности и об использовании имущества внесены изменения в части услуг (работ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении добавлено поле Отчетный год, изменено содержание поля Отчетный</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении изменена обязательность поля Учредитель, уточнен формат поля Телефон</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении поля Руководитель и Учредитель перенесены из блока addition в блок main, поля Руководитель и Учредитель сделаны необязательными</li> </ul>		
3.	20.02.12 0.1.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документов федеральный перечень государственных (муниципальных) услуг (работ), перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) субъекта РФ поле Код сферы деятельности сделано необязательным</li> <li>В части интеграции с внешними системами уточнен формат кода услуги (работы)</li> </ul>		
4.	24.02.12 0.1.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа справочник ОГС добавлено поле Является федеральным органом исполнительной власти</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении поля Руководитель и Учредитель перенесены из основных реквизитов в Остальные реквизиты</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 369</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>учреждения, уточнена обязательность полей</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении в значении показателя на год поля Отчетный и Текущий сделаны необязательными</li> </ul>		
5.	13.02.12 20.02.12 21.02.12 24.02.12 0.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение изменена обязательность полей Финансовый орган, Полномочия учреждения на сайте ГМУ, ОКВЭД, Бюджет, Адрес</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение переименовано поле Учредительный документ на Подтверждающий документ</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение поле Автор изменения переименовано на Исполнитель, добавлены поля Должность, Телефон</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение добавлены поля Дата ввода в действие, Руководитель (уполномоченное лицо)</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение поле Дата и время изменения переименовано на Дата заявки, изменен его формат</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение для поля Специальные указания добавлены новые значения, удалено поле Признак аннулирования полномочий</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение для поля Тип организации удалены возможные значения 02, 04, 05, 06, 07, 09</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 370</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение добавлен раздел Остальные реквизиты учреждения</li> <li>В части интеграции с АС ФК XML-документ заявка на изменение справочника ОГС переименован на заявка на внесение изменений в перечень ГМУ</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа протокол расхождения с ЕГРЮЛ добавлены поля Признак перезаписи данных организации из ЕГРЮЛ, Признак отсутствия организации в ЕГРЮЛ, изменена обязательность поля Расхождение, изменены возможные значения поля Реквизит расхождения</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа Протокол загрузки информации пакета добавлено поле Гиперссылка на форму отображения загруженных данных</li> <li>В части интеграции с АС ФК поправлен формат имен XML-файлов</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов справочник ОГС, общая информация об учреждении изменена обязательность поля Улица по КЛАДР</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов справочник ОГС, заявка на изменение, общая информация об учреждении ОГРН перемещен на уровень выше</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов справочник ОГС, заявка на изменение для поля Тип филиала допустимое значение Обособленное подразделение переименовано на Обособленное структурное подразделение, изменено ограничение длины для полей Наименование по ОКТМО, Наименование по ОКВЭД</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 371</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов справочник ОГС, заявка на изменение поле Полномочие уполномоченного органа изменено на поле Полномочие организации, являющейся представителем учреждения, поле Полномочие учредителя удалено, удалено поле Полномочие оператора сайта ГМУ</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа справочник ОГС добавлено условие заполнения поля Специальные указания</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа справочник ОГС изменена обязательность для поля Орган государственной власти, в ведении которого по ведомственной или организационной принадлежности находится организация, обладающая полномочиями в сфере размещений заказов</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов справочник ОГС, заявка на изменение, Общая информация об учреждении, Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления изменен формат кода ОКОГУ</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов справочник ОГС, заявка на изменение, общая информация об учреждении изменен формат поля Телефон</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа справочник ОГС поля Руководитель и Учредитель перенесены в раздел Остальные реквизиты учреждения</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами XML-документ справочник ОГС переименован на перечень ГМУ</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 372</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень ГМУ добавлено поле Является федеральным органом исполнительной власти</li> <li>В части интеграции с внешними системами уточнен формат чисел и года</li> </ul>		
6.	15.03.12 19.03.12 0.1.3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами в порядок предоставления размещенной информации добавлен режим предоставления, изменен формат имени выгружаемых файлов с размещенной информацией</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация об операциях с целевыми средствами из бюджета изменено формат поля Код субсидии, поле сделано обязательным, для поле Информация об операциях с субсидиями на иные цели добавлено необязательное поле КОСГУ</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общероссийский классификатор экономических регионов поле Раздел сделано обязательным</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении в значении показателя на год поля Очередной, Первый плановый, Второй плановый сделаны необязательными, в фактических значениях показателя поле Фактическое значение сделано обязательным</li> </ul>		
7.	16.04.12 0.1.3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении добавлен новый тип документа</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 373</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
8.	16.05.12 0.1.3.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении изменен формат значений показателей качества и объема</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении исправлена обязательность полей, входящих в состав поля Показатель, для соответствия схеме данных; изменен формат поля Наименование показателя</li> </ul>		
9.	06.06.12 06.07.12 26.07.12 31.08.12 0.1.3.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК изменена версия ТФФ форматов обмена справочниками между системами ФК и ООС на 1.10</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов перечень государственных (муниципальных) учреждений добавлено поле Является филиалом</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений добавлено полномочие учреждения на ООС Орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, расширен перечень возможных значений типа организации</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений исправлены ошибки несоответствия описания структуры и схемы данных</li> </ul>		



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 374</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документов информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении, общероссийский классификатор единиц измерения изменен формат кода ОКЕИ</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении расширен перечень возможных значений типа организации</li> </ul>		
10.	24.07.12 0.1.3.4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов перечень государственных (муниципальных) учреждений поле Является филиалом сделано необязательным</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений полномочие учреждения на ООС Орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков сделано необязательным</li> </ul>		
11.	24.07.12 0.1.3.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении расширен перечень реквизитов</li> </ul>		
12.	15.03.12 19.03.12 28.03.12 03.04.12 09.04.12 12.04.12 16.04.12 24.04.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлено описание поддержки версионности форматов обмена</li> <li>В список ошибок обработки XML-документов добавлен код ошибки RNFE</li> <li>В части интеграции с АС ФК актуализирована версия ТФФ ООС</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение в разделе Общероссийские классификаторы поле</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 375</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
	26.04.12 16.05.12 28.05.12 06.06.12 09.06.12 13.06.12 28.06.12 05.07.12 06.07.12 24.07.12 27.08.12 07.09.12 1.4	<p>ОКАТО сделано необязательным, поле Руководитель в разделе Остальные реквизиты учреждения сделано необязательным</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение в разделе Руководитель (уполномоченное лицо) поле Должность сделано необязательным</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение в разделах Руководитель (уполномоченное лицо) и Исполнитель вместо полей Фамилия, Имя, Отчество введено поле Расшифровка подписи</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение раздел Исполнитель переименован на Ответственный исполнитель</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение в разделе Остальные реквизиты учреждения поле Отчество сделано необязательным</li> <li>В части интеграции с АС ФК изменена структура имени XML-файлов</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа протокол загрузки информации пакета изменен перечень допустимых значений поля Тип обработанного пакет</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение поле Учредитель в разделе Остальные реквизиты учреждения сделано множественным, в разделе Остальные реквизиты учреждения добавлено поле Полномочия учредителя, уточнены условия заполнения полей</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение поле Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, сделано необязательным</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 376</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа протокол расхождения с ЕГРЮЛ удалено поле Дата и время изменения, добавлено поле Дата и время формирования протокола</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение добавлено поле Версия формата обмена</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение изменена обязательность поля Решение о назначении членов наблюдательного совета</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов перечень государственных (муниципальных) учреждений, заявка на внесение изменений, общая информация об учреждении изменен формат кода ОКТМО</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами изменено ограничение на длину поля Наименование документа</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений в разделе Остальные реквизиты учреждения поле Отчество сделано необязательным</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами исправлено условие заполнения полей документа</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений поле Учредитель в разделе Остальные реквизиты учреждения сделано множественным, в разделе Остальные реквизиты учреждения добавлено поле Полномочия учредителя, уточнены условия заполнения полей</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 377</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>государственных (муниципальных) учреждений поле Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, сделано необязательным</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений изменена статусная модель</li> <li>• В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений раздел Основные реквизиты учреждения сделан необязательным, уточнена его обязательность</li> <li>• В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений добавлено необязательное поле Тип регистрации учреждения на сайте ГМУ</li> <li>• В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений добавлено необязательное поле Дата и время обновления данных организации из ЕГРЮЛ</li> <li>• В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов перечень государственных (муниципальных) учреждений поле Является филиалом сделано обязательным, полномочие учреждения на ООС Орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков сделано обязательным</li> <li>• В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений добавлено необязательное поле Дата обновления данных организации в ЕГРЮЛ, изменен формат поля Лицевой счет</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 378</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений добавлено уточнение заполнения раздела Полномочия учредителя</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документа перечень государственных (муниципальных) учреждений изменена обязательность поля Решение о назначении членов наблюдательного совета</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении уточнена обязательность реквизитов правового акта</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении в разделе Остальные реквизиты учреждения поле Отчество сделано необязательным</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении в разделе Остальные реквизиты учреждения поле Учредитель сделано множественным, добавлено поле Полномочия учредителя, поле Руководитель сделано необязательным, уточнены условия заполнения полей</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении поле Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, сделано необязательным</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении в разделе Дополнительные реквизиты учреждения для поля ОКВЭД добавлено необязательное поле Тип вида деятельности</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация об</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 379</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>операциях с целевыми средствами изменен формат поля Наименование для разделов Информация об объектах капитального строительства, Информация об объектах приобретаемого недвижимого имущества, Информация об операциях с субсидиями на иные цели</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении изменена обязательность поля Решение о назначении членов наблюдательного совета</li> </ul>		
13.	27.02.2013 1.4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение в разделе Общероссийские классификаторы изменен формат поля Код ОКОПФ</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами для XML-документов перечень государственных (муниципальных) учреждений в разделе Общероссийские классификаторы изменен формат поля Код ОКОПФ</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об учреждении в разделе Общероссийские классификаторы изменен формат поля Код ОКОПФ</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общероссийский классификатор организационно-правовых форм изменен формат поля Код ОКОПФ, Ссылка на родителя</li> </ul>		
14.	15.01.2013 22.02.2013 25.02.2013 27.02.2013 1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для XML-документов со справочными данными добавлено поле Дата принятия изменения</li> <li>В части интеграции с внешними системами добавлено ограничение на формат и максимальный размер электронных копий документов</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общая информация об</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 380</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>учреждении в разделе Дополнительные реквизиты учреждения для поля ОКВЭД изменена обязательность поля Тип вида деятельности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении увеличена длина полей “Источник информации о значении показателя”, “Состав размещаемой (доводимой) информации”</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа общероссийский классификатор экономических регионов изменен формат поля Код ОКЭР</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах изменена размерность полей</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа Информация о результатах деятельности и об использовании имущества изменен состав, формат и размерность полей</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа Справочник «Коды по КОСГУ» удалены поля Бюджет и ТОФК</li> </ul>		
15.	03.04.2013 1.5.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами изменен формат полей, заполняемых в процентах</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа Информация о результатах деятельности и об использовании имущества изменен тип полей Количество на начало года и Количество на конец года</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 381</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
16.	05.04.2013 09.04.2013 12.04.2013 15.04.3013 1.6.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами изменено ограничение на суммарный объем передаваемых данных</li> <li>В части интеграции с внешними системами разработаны форматы данных для XML-документов бухгалтерской отчетности: <ul style="list-style-type: none"> <li>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121).</li> <li>Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127).</li> <li>Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130).</li> <li>Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137).</li> <li>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721).</li> <li>Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).</li> </ul> </li> <li>Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737).</li> </ul>		
17.	18.04.2013 1.6.0	<p>Для XML-документов бухгалтерской отчетности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>уточнены требования к обязательности полей Общей информации.</li> <li>добавлено описание поля code секции document.</li> </ul>		
18.	19.04.2013 1.6.0	<p>Внесены изменения для ф. 0503121:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Удалены поля Бюджетная деятельность на начало года и Бюджетная деятельность на</li> </ol>		



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 382</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел документа</b>	<b>Основание изменения</b>
		<p>конец года, добавлено поле Бюджетная деятельность - budgetActivity</p> <p>2. Удалены поля Приносящая доход деятельность на начало года и Приносящая доход деятельность на конец года, добавлено поле Приносящая доход деятельность - incomeActivity</p> <p>3. Удалены поля Средства во временном распоряжении на начало года и Средства во временном распоряжении на конец года, добавлено поле Средства во временном распоряжении – availableMeans</p> <p>4. Удалены поля Итого на начало года и Итого на конец года, добавлено поле Итого – total</p> <p>Внесены изменения для ф. 0503737: поле typeFinancialSupport сделано обязательным, формат текст, Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (собственные доходы учреждения)</li> <li>- 4 (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания)</li> <li>- 5 (субсидии на иные цели)</li> <li>- 6 (бюджетные инвестиции)</li> <li>- 7 (средства по обязательному медицинскому страхованию)</li> </ul>		
19.	1.6.0	Внесены изменения для XML всех семи форм бухгалтерской отчетности, поле section сделано необязательным.		
20.	1.6.0	Внесено изменение в шаблон поля analyticsCode для ф. 0503721, добавлена возможность указать значение «X».		
21.	10.07.2013 1.6.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о государственном (муниципальном) задании изменен формат поля Наименование услуги (работы), формат поля Наименование и Дополнительная информация для показателя объема услуги.</li> <li>• В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 383</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>результатах деятельности и использовании имущества изменен формат поля Наименование услуги (работы).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документов информация о государственном (муниципальном) задании, информация о результатах деятельности и использовании имущества и перечень государственных (муниципальных) услуг (работ) изменен формат поля код услуги (работы).</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137) и XML-документа Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) изменен формат поля Код дохода по бюджетной классификации.</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документа информация о государственном (муниципальном) задании увеличен размер поля Основание для досрочного прекращения государственного (муниципального) задания до 4000 символов.</li> <li>В части интеграции с внешними системами для XML-документов общая информация, информация о бюджетных обязательствах исправлена ошибка в схеме: поле section необязательное.</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документов ПГМУ, заявка на внесение изменение ПГМУ исправлена ошибка в схеме: поле section необязательное.</li> <li>Общероссийский классификатор единиц измерения переименован в справочник единиц измерения.</li> </ul>		
22.	04.09.2013 1.7.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение поля ИНН, КПП, ОГРН для поля Учредитель в разделе</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 384</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
	09.09.2013	<p>Остальные реквизиты сделаны необязательными, уточнены условия их заполнения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение, перечень государственных (муниципальных) учреждений добавлено поле Является органом государственной власти</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение, перечень государственных (муниципальных) учреждений отменено уточнение по заполнению поля Распорядитель бюджетных средств</li> <li>В части интеграции с АС ФК и внешними системами исключено поле «Наименование ОКПО» для XML-документов: <ul style="list-style-type: none"> <li>Перечень государственных (муниципальных) учреждений</li> <li>Заявка на внесение изменений в ПГМУ</li> <li>Общая информация об учреждении</li> <li>Все документы бухгалтерской отчетности</li> </ul> </li> </ul>		
	25.09.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с АС ФК в XML-документе перечень государственных (муниципальных) учреждений поле Признак аннулирования полномочий перенесен из блока Основные реквизиты учреждения в блок Позиция в информационном пакете</li> </ul>		
	15.11.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внесены изменения в раздел 2.1.3 Поддержка версионности форматов обмена для документа Заявка на внесение изменений в перечень государственных (муниципальных) учреждений</li> <li>В части интеграции с АС ФК для XML-документа заявка на изменение установлен формат для поля ОКОПФ</li> <li>В части интеграции с внешними системами изменен формат поля кода КБК (отменено</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 385</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>ограничение на символы) для XML-документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении;</li> <li>○ Информация о результатах деятельности и использовании имущества</li> </ul>		
23.	1.7.1 11.12.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ общая информация об учреждениях: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ изменен формат поля кода ОКТМО.</li> </ul> </li> <li>• В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ общероссийский классификатор территорий и муниципальных образований: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ изменен формат поля кода ОКТМО;</li> <li>○ исключено поле «Наименование и коды ОКАТО населенных пунктов»;</li> <li>○ добавлено текстовое поле «Дополнительные данные».</li> </ul> </li> <li>• В части интеграции с внешними системами и АС ФК изменен XML-документ перечень государственных (муниципальных) учреждений: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ изменен формат поля кода ОКТМО.</li> </ul> </li> <li>• В части интеграции с АС ФК изменен XML-документ заявка на внесение изменений в ПГМУ: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ изменен формат поля кода ОКТМО. В части интеграции с АС ФК разработаны форматы данных для XML-документа «Реестр размещенных сведений».</li> </ul> </li> </ul>		
24.	1.7.2 20.12.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с внешними системами и АС ФК изменен XML-документ перечень государственных (муниципальных) учреждений: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ добавлено необязательное поле «БИК»;</li> </ul> </li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 386</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
	13.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ добавлено необязательное поле «Регистрационный номер банка»;</li> <li>○ расширен список типов организации;</li> <li>○ изменено наименование типа организации для типа 01, 09, 12;</li> <li>○ добавлены новые полномочия учреждения на ООС;</li> <li>○ удалены полномочия учреждения на ООС: контролирующий орган, орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков</li> <li>○ Изменено наименование поля headAgency</li> <li>○ Изменено наименование поля .</li> <li>○ Уточнено заполнение поля special «Специальные указания» для учреждений с типом «автономное».</li> <li>● В части интеграции с АС ФК изменен XML-документ заявка на внесение изменений в ПГМУ: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменено наименование поля .</li> <li>○ Уточнено заполнение поля special «Специальные указания» для учреждений с типом «автономное».</li> </ul> </li> </ul>		
25	1.7.2.1 17.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с внешними системами и АС ФК изменен XML-документ перечень государственных (муниципальных) учреждений, отмены изменения в части полномочий организации на ООС введенные в версии ТФФ 1.7.2: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ удалены поля «Полномочие уполномоченного учреждения», «Полномочия органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок», «Полномочия органа аудита», «Полномочия банка», «Полномочия контрольного органа в сфере</li> </ul> </li> </ul>		



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 388</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
	20.02.2014	<p>внешними системами и (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно.</li> <li>○ Иная информация об учреждении.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен xml-документ «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Исправлены неточности в описании полей «Детализация записи верхнего уровня».</li> <li>○ Удалено повторяющееся описание элемента reportItem.</li> </ul> </li> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен xml-документ «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130)»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Удалено повторяющееся описание элемента reportItem.</li> </ul> </li> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен xml-документ «Реестр размещенных сведений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Удалено свойство «Множественный элемент» для полей «Бюджеты» и «Учредители».</li> </ul> </li> </ul>	<p>3.4.21</p> <p>3.4.2</p> <p>3.4.16</p> <p>3.4.20</p> <p>3.4.3</p>	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 389</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлено свойство «Множественный элемент» для полей «Бюджет» и «Учредитель».</li> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен xml-документ «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Поле «Вид финансового обеспечения» заменено составным элементом «Сведения по видам финансового обеспечения».</li> <li>○ Составные элементы: «Доходы», «Расходы», «Источники финансирования дефицита средств» перенесены в узел «Сведения по видам финансового обеспечения».</li> <li>○ Удалено повторяющееся описание составных элементов «Запись верхнего уровня в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)» и «Детализация записи верхнего уровня».</li> </ul> </li> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен xml-документ «Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетная смета)»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Наименование заменено на «Информация о показателях бюджетной сметы» по всему документу.</li> </ul> </li> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен xml-документ «Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип поля «Единица измерения» изменен на обязательный.</li> </ul> </li> </ul>		



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 390</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Удалено дополнительное описание поля «Единица измерения».</li> </ul>		
	03.03.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с внешними системами и АС ФК изменен XML-документ «Перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Уточнено заполнение поля «Специальные указания» для учреждений с типом «автономное».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочие уполномоченного учреждения».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочия органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочия органа аудита».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочия банка».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочия контрольного органа в сфере закупок».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочия органа контроля соответствия информации об объеме финансового обеспечения и идентификационных кодах закупок».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочия органа внутреннего контроля».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочия органа, устанавливающего правила нормирования».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочия органа, утверждающего требования к отдельным видам товаров, работ, услуг».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочия органа, разрабатывающего типовые контракты и типовые условия контрактов».</li> </ul> </li> </ul>	3.4.37	



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 392</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Дополнена структура имени XML-файла.</li> <li>• В части интеграции с внешними системами исключен XML-документ «Реестр размещенных сведений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Исключен соответствующий тип информации передаваемой от Официального сайта ГМУ во внешние системы.</li> <li>○ Исключен соответствующий тип информации из описания структуры имени файла.</li> </ul> </li> <li>• В части интеграции с АС ФК изменен XML-документ «Заявка на внесение изменений в перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Уточнено заполнение поля «Специальные указания» для учреждений с типом «автономное».</li> <li>○ Добавлено поле «Полномочие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя».</li> <li>○ Поле «ОКАТО» перенесено из «Общероссийские классификаторы» в «Дополнительные реквизиты учреждения».</li> <li>○ Поле «ОКТМО» перенесено из «Дополнительные реквизиты учреждения» в «Общероссийские классификаторы».</li> </ul> </li> <li>• В части интеграции с АС ФК изменен XML-документ «Протокол загрузки информации пакета»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлен тип «REG – реестр размещенных сведений» для поля «Тип обработанного пакета».</li> </ul> </li> <li>• В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Общая информация об учреждении»:</li> </ul>	<p>2.2</p> <p>2.2.1.3</p> <p>3.3.1</p> <p>3.3.2</p> <p>3.4.1</p>	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 393</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Поле «ОКАТО» перенесено из «Общероссийские классификаторы» в «Дополнительные реквизиты учреждения».</li> <li>○ Поле «ОКТМО» перенесено из «Дополнительные реквизиты учреждения» в «Общероссийские классификаторы».</li> </ul>		
	11.03.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Иная информация об учреждении»:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлено поле «Тип информации о платежных реквизитах».</li> <li>○ Добавлен составной элемент «Перечень организаций, в которых открыты счета».</li> <li>○ Добавлено поле «Наименование ТОФК».</li> </ul> </li> </ul>	3.4.2	
	12.03.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с АС ФК указаны даты окончания действия старой версии, начала действия новой версии XML-документов «Перечень государственных (муниципальных) учреждений» и «Заявка на внесение изменений в перечень государственных (муниципальных) учреждений».</li> </ul>	2.1.3	
28	1.7.4 13.03.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с АС ФК изменен номер версии альбома.</li> </ul>	2.1.3	
	21.03.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с внешними системами и АС ФК изменен XML-документ «Заявка на внесение изменений в перечень государственных (муниципальных) учреждений»:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Уменьшено максимальное количество символов для поля «Наименование по ОКАТО» (без изменения xsd схемы).</li> </ul> </li> </ul>	3.3.1	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 394</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Иная информация об учреждении»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличено максимальное кол-во символов для поля «Наименование ТОФК, в котором обслуживается лицевой счет».</li> <li>Увеличено максимальное кол-во символов для поля «Наименование ТОФК».</li> <li>Тип поля «Номер корреспондентского счета» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> <li>Добавлено поле «Номер лицевого счета».</li> </ul> </li> </ul>	3.4.2	
29	1.7.4.1 31.03.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Иная информация об учреждении»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменен шаблон значения поля «Номер лицевого счета».</li> <li>Изменен шаблон значения поля «КБК».</li> </ul> </li> </ul>	3.4.2	
30	1.7.5 16.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Справочник «Публично-правовые образования»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Восстановлено описание составного элемента «Позиция в информационном пакете» (без изменения xsd схемы).</li> </ul> </li> <li>В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Общая информация об учреждении»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменена расшифровка значения «01» поля «Тип организации».</li> <li>Удалено поле «Код публично-правового образования».</li> </ul> </li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 395</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Для поля «Наименование публично-правового образования» добавлено описание.</li> <li>○ Тип поля «ОКАТО» изменен на «Обязательно», удалено описание.</li> <li>○ Для поля «ОКТМО» добавлено описание.</li> <li>○ Для поля «Код ОКТМО» добавлено описание.</li> <li>● В части интеграции с внешними системами и АС ФК изменен XML-документ «Перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменена расшифровка значения «01» поля «Тип организации».</li> <li>○ Составной элемент «Публично-правовое образование» перенесен из «Дополнительные реквизиты учреждения» в «Основные реквизиты учреждения».</li> <li>○ Добавлен составной элемент «ОКАТО публично-правового образования».</li> <li>○ Тип поля «ОКТМО» публично-правового образования изменен на «Обязательно».</li> <li>○ Для поля «Код ОКТМО» добавлено описание.</li> </ul> </li> <li>● В части интеграции АС ФК изменен XML-документ «Заявка на внесение изменений в перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменена расшифровка значения «01» поля «Тип организации».</li> <li>○ Составной элемент «Публично-правовое образование» перенесен из «Дополнительные реквизиты учреждения» в «Основные реквизиты учреждения».</li> </ul> </li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 396</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел документа</b>	<b>Основание изменения</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип составного элемента «Публично-правовое образование» изменен на «Обязательно».</li> <li>○ Добавлен составной элемент «ОКАТО публично-правового образования».</li> <li>○ Тип поля «ОКТМО» публично-правового образования изменен на «Обязательно».</li> <li>○ Для поля «Код ОКТМО» добавлено описание.</li> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Увеличена максимальная длина поля «Форма контроля» до 2000 символов.</li> </ul> </li> </ul>		
	11.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Общая информация об учреждении»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип составного элемента «Публично-правовое образование» изменен на «Необязательно».</li> </ul> </li> <li>● Тип поля «ОКАТО» составного элемента «Публично-правовое образование» изменен на «Необязательно».</li> </ul>		
31	1.7.5.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с внешними системами и АС ФК изменен XML-документ «Перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип поля «Наименование публично-правового образования» изменен на «Необязательно».</li> </ul> </li> </ul>		
32	1.7.6 05.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Общая информация об учреждении»:</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 397</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлено поле «Решение об управлении имуществом организации».</li> <li>○ Добавлено поле «Решение о финансовом обеспечении организации».</li> <li>● В части интеграции с АС ФК и внешними системами изменен XML-документ «Перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлено поле «Решение об управлении имуществом организации».</li> <li>○ Добавлено поле «Решение о финансовом обеспечении организации».</li> </ul> </li> <li>● В части интеграции с АС ФК изменен XML-документ «Заявка на внесение изменений в перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлено поле «Решение об управлении имуществом организации».</li> <li>○ Добавлено поле «Решение о финансовом обеспечении организации».</li> </ul> </li> <li>● В части интеграции с внешними системами для всех XML-документов: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип поля «Кем сформировано» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> <li>○ У поля «Для кого сформировано» изменено описание.</li> </ul> </li> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении»:</li> </ul>		



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 398</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип поля «Отчетный год» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> <li>○ Тип поля «Текущий финансовый год» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> <li>○ Тип поля «Очередной финансовый год» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> <li>○ Тип поля «Первый год планового периода» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> <li>○ Тип поля «Второй год планового периода» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип поля «Финансовый год» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> <li>○ Тип поля «Первый год планового периода» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> <li>○ Тип поля «Второй год планового периода» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> </ul> </li> <li>● В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип поля «Финансовый год» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> </ul> </li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 399</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Информация о показателях бюджетной сметы»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип поля «Финансовый год» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> </ul> </li> <li>В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Информация о результатах деятельности и об использовании имущества»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип поля «Отчетный год» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> </ul> </li> <li>В части интеграции с внешними системами изменены XML-документы информации о годовой бухгалтерской отчетности по ф. 0503121, ф. 0503121, начиная с 2013 года, ф. 0503127, ф. 0503130, ф. 0503130, начиная с 2013 года, ф. 0503137, ф. 0503721, ф. 0503730, ф. 0503737: <ul style="list-style-type: none"> <li>Тип поля «Период формирования данных» изменен на «Необязательно», добавлено описание.</li> </ul> </li> <li>В части интеграции с внешними системами изменены XML-документы информации о годовой бухгалтерской отчетности по ф. 0503121, ф. 0503121, начиная с 2013 года, ф. 0503127, ф. 0503130, ф. 0503130, начиная с 2013 года: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменено наименование поля grbs «Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, главный администратор, администратор доходов бюджета».</li> </ul> </li> </ul>		
	24.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Иная информация»:</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 400</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Увеличена максимальная длина поля «Наименование лицензируемого вида деятельности» до 2000 символов.</li> <li>○ Увеличена максимальная длина поля «Наименование аккредитуемой деятельности» до 2000 символов.</li> <li>○ Удалено дополнительное описание поля «Номер корреспондентского счета». Поле может не заполняться в случае расчетного счета в кредитной организации.</li> </ul>		
	08.07.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Информация о результатах деятельности и об использовании имущества»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип поля «Количество на начало года» изменен на «Необязательно».</li> </ul> </li> <li>• В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Общая информация об учреждении»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлено необязательное поле «Дата присвоения ОГРН».</li> </ul> </li> </ul>		
33	1.7.6.1 05.08.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с АС ФК и внешними системами изменен XML-документ «Перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлен необязательный атрибут «Версия формата обмена».</li> </ul> </li> </ul>		
34	1.7.7 22.10.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с АС ФК и внешними системами добавлен тип реквизита – «С».</li> <li>• В части интеграции с АС ФК и внешними системами изменен XML-документ «Перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Атрибут «Версия формата обмена» перенесен в корневой тег (приведен в соответствие xsd-схеме).</li> </ul> </li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 401

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип атрибута «ОКАТО публично-правового образования» изменен на «Необязательно».</li> <li>○ Добавлен необязательный атрибут «Реестровый номер организации в Сводном реестре».</li> <li>○ Тип атрибута «Тип филиала» в блоке additional.branch изменен на «Необязательно»</li> <li>○ Изменена структура составного элемента «Полномочия учредителя» (nsiOgs.body.other.authorities).</li> <li>○ Добавлен составной элемент «Полномочия учредителя по данным Сводного реестра» (nsiOgs.body.other.authorities.authoritiesConsReg).</li> <li>○ Для составного элемента «Главный распорядитель бюджетных средств» изменен комментарий «Обязательно для заполнения для учреждений с типом организации 08, для которых не указан признак «Является органом государственной власти», и для учреждений с типом организации 03, которые не являются обособленными подразделениями и для которых не указан признак «Является органом государственной власти».</li> <li>○ Тип составного элемента «Руководитель» изменен на «Множественный элемент».</li> <li>• В части интеграции с АС ФК изменен XML-документ «Заявка на внесение изменений в перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип атрибута «ОКАТО публично-правового образования» изменен на «Необязательно».</li> </ul> </li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 402

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип атрибута «Тип филиала» в блоке additional.branch изменен на «Необязательно».</li> <li>○ Для составного элемента «Главный распорядитель бюджетных средств» изменен комментарий «Обязательно для заполнения для учреждений с типом организации 08, для которых не указан признак «Является органом государственной власти», и для учреждений с типом организации 03, которые не являются обособленными подразделениями и для которых не указан признак «Является органом государственной власти».</li> <li>• В части интеграции с АС ФК из информационного обмена исключены следующие сущности (скорректированы разделы 2.1, 3.3 документа): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Справочник «Бюджеты».</li> <li>○ Справочник «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ».</li> <li>○ Справочник «Коды по КОСГУ».</li> <li>○ Справочник «Виды учреждений».</li> <li>○ Протокол расхождения с ЕГРЮЛ.</li> </ul> </li> <li>• В части интеграции с АС ФК изменен XML-документ «Реестр размещенных сведений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлена версионность формата обмена.</li> <li>○ Добавлен необязательный атрибут «Инкрементальный номер загрузки с начала года».</li> <li>○ Добавлен необязательный атрибут «Реестровый номер учредителя по Сводному реестру».</li> <li>○ Добавлен обязательный атрибут «ИНН учредителя».</li> </ul> </li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 403</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлен обязательный атрибут «КПП учредителя».</li> <li>○ Добавлен составной элемент «Полномочия учредителя».</li> <li>• В части интеграции с внешними системами добавлен объект выгрузки -Сводный реестр.</li> <li>• Добавлен раздел 2.3 в части информационного взаимодействия с подсистемой обеспечения интеграции системы «Электронный бюджет».</li> <li>• В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Общая информация об учреждении»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменен атрибут «Реестровый номер организации в перечне ГМУ» по всему xml-документу: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Изменено наименование – «Реестровый номер организации».</li> <li>▪ Изменен шаблон значения – «\d{13}\d{21}».</li> <li>▪ В качестве реестрового номера может быть указан реестровый номер в ПГМУ либо номер в Сводном реестре.</li> </ul> </li> <li>○ Для множественного атрибута «Вид деятельности» изменен тип на «Необязательный», добавлено пояснение – «Не заполняется при передаче от внешних систем для организаций, перешедших на Сводный реестр».</li> <li>○ Для атрибута «Тип филиала» в информации об учреждении-филиале (additional.branchInfo.type) изменен тип на «Необязательный», добавлено пояснение – «Не заполняется при передаче от</li> </ul> </li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 404</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>внешних систем для организаций, перешедших на Сводный реестр».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Для атрибута «Тип филиала» в информации о филиалах и представительствах (additional.branch.type) изменен тип на «Необязательный», добавлено пояснение – «Не заполняется при передаче от внешних систем для организаций, перешедших на Сводный реестр».</li> <li>○ Атрибут «Дата присвоения ОГРН» (other.ogrnData) переименован в «Дата постановки на учет».</li> <li>○ Тип составного элемента «Руководитель» изменен на «Множественный элемент».</li> <li>○ Изменена структура составного элемента «Полномочия учредителя» (nsiOgs.body.other.authorities).</li> <li>○ Добавлен составной элемент «Полномочия учредителя по данным Сводного реестра» (nsiOgs.body.other.authorities.authoritiesConsReg).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● В части интеграции с внешними системами изменены XML-документы: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ «Иная информация об учреждении»: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для атрибута «Номер лицензии» увеличено максимальное количество символов до 200.</li> </ul> </li> <li>○ «Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении».</li> <li>○ «Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности».</li> </ul> </li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 405</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ «Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета».</li> <li>○ «Информация о показателях бюджетной сметы».</li> <li>○ «Информация о результатах деятельности и об использовании имущества».</li> <li>○ «Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах».</li> <li>○ «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)».</li> <li>○ «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно».</li> <li>○ «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)».</li> <li>○ «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130)».</li> <li>○ «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно».</li> <li>○ «Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного</li> </ul>		



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 406</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел документа</b>	<b>Основание изменения</b>
		<p>распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503137)».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)».</li> <li>○ «Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)».</li> <li>○ «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)».</li> <li>▪ Изменен атрибут «Реестровый номер организации в перечне ГМУ» по всем вышеуказанным xml-документам:</li> <li>▪ Изменено наименование – «Реестровый номер организации».</li> <li>▪ Изменен шаблон значения – «\d{13}\d{21}».</li> <li>▪ В качестве реестрового номера может быть указан реестровый номер в ПГМУ либо номер в Сводном реестре.</li> </ul>		
35	1.7.7.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с внешними системами для всех xml документов изменен формат (шаблон) реестрового номера – «\d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яа-я0-9]){5}».</li> <li>• В части интеграции с внешними системами исключено описание xml-документа «Справочник «Перечень категорий потребителей».</li> <li>• В части интеграции с внешними системами добавлен xml-документ «Справочник «Главы».</li> <li>• В части интеграции с внешними системами добавлен xml-документ «Справочник</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 407</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>«Территориальные органы Федерального казначейства (ТОФК)».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменен шаблон атрибута «Реестровый номер организации в Сводном реестре» - «\d{3}([A-Za-za-Яа-я0-9]){5}».</li> </ul> </li> <li>В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Справочник «Публично-правовые образования»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменена обязательность составного элемента «ОКАТО» на «Необязательно».</li> <li>Добавлен обязательный составной элемент «ОКТМО».</li> </ul> </li> <li>В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Справочник «Бюджеты»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Составной элемент «ОКАТО» заменен на «ОКТМО».</li> </ul> </li> <li>В части интеграции с внешними системами изменен xml-документ «Иная информация об учреждении»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменен перечень допустимых значений атрибута «Тип информации о платежных реквизитах».</li> <li>Изменено наименование, английское обозначение атрибутов «Наименование организации, в которой обслуживается лицевой счет», «Адрес организации, в которой обслуживается лицевой счет».</li> <li>Атрибуты «Наименование ТОФК», «Номер корреспондентского счета», «Номер лицевого счета» вынесены в отдельные блоки в зависимости от</li> </ul> </li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 408</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>типа информации о платежных реквизитах.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Тип атрибута «Вид платежа» изменен на «Необязательный», не заполняется при передаче информации от внешних систем.</li> </ul>		
36	1.7.7.2 17.06.2015 Скиндерева(ве рсия документа-0.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с внешними системами добавлен XML-документ «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за 2014 год и последующие».</li> <li>• В части интеграции с внешними системами добавлен XML-документ «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2014 год».</li> <li>• В части интеграции с внешними системами добавлен XML-документ «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2015 год и последующие».</li> <li>• В части интеграции с внешними системами добавлен XML-документ «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за 2014 год».</li> <li>• В части интеграции с внешними системами добавлен XML-документ «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за 2015 год и последующие».</li> <li>• В части интеграции с внешними системами добавлен XML-документ «Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2014 год»</li> </ul>	3.4	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 409</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами добавлен XML-документ «Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2015 год и последующие»</li> <li>В части интеграции с внешними системами добавлен XML-документ «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) за 2015 год и последующие».</li> <li>В части интеграции с внешними системами изменено наименование XML-документа «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за период, начиная с 2013 года включительно» на «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) за 2013 год» .</li> <li>В части интеграции с внешними системами изменено наименование XML-документа «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за период, начиная с 2013 года включительно» на «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2013 год» .</li> <li>В части интеграции с внешними системами изменено наименование XML-документа «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) » на «Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.</li> </ul>		

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 410</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		<p>0503721) за период до 2013 года включительно».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В части интеграции с внешними системами изменено наименование XML-документа «Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)» на «Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за период до 2013 года включительно.</li> <li>В части интеграции с внешними системами изменено наименование XML-документа «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)» на «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) до 2015 года».</li> </ul>		
37	28.08.2015 версия ТФФ 1.7.8 Черепович	<ul style="list-style-type: none"> <li>В интеграционный обмен с ВСРИ добавлен новый документ «Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N640» (stateTask640r).</li> <li>В части интеграции с АС ФК изменен XML-документ «Протокол загрузки информации пакета»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Исключены неиспользуемые типы информационных пакетов.</li> </ul> </li> <li>В части интеграции с АС ФК изменен XML-документ «Реестр размещенных сведений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Удален атрибут «Реестровый номер учредителя по Сводному реестру».</li> <li>Изменено наименование, шаблон, дополнительная информации атрибута «Реестровый номер организации» (body.position.main.founders.founder.regNum).</li> </ul> </li> </ul>	3.4.1	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 411

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменено наименование, шаблон, дополнительная информации атрибута «Реестровый номер организации» (body.position.regNum).</li> <li>• В части интеграции с АС ФК изменен XML-документ «Перечень государственных (муниципальных) учреждений»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменен шаблон атрибута «Реестровый номер организации в Сводном реестре» - «\d{3}([A-Za-zA-Яа-я0-9]){5}».</li> </ul> </li> </ul>		
38	14.01.2016 версия ТФФ 1.7.8.1 Лялин	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N640»: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Добавлен элемент «Индексы» (service.indexes)</li> <li>○ Удалены элементы regnum, contentIndex и conditionIndex из элемента service.</li> <li>○ Добавлен элемент index.regNum.</li> <li>○ Изменен тип элементов deviation и reject с N(2,2) на T(1-250)</li> <li>○ Изменены размеры текстовых полей в элементах supervisionProcedure, informingProcedure, renderEnactment</li> </ul> </li> </ul>		
39	9.02.2016 версия ТФФ 1.7.8.2 Лялин	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Информация о результатах деятельности и об использовании имущества». Сделан необязательным элемент cashPayments. Добавлен элемент budgetary.kbk</li> </ul>	3.4.5	
40	9.03.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В части интеграции с внешними системами изменен XML-документ «Информация о государственном (муниципальном) задании</li> </ul>	3.4.43	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 412

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел докумен та	Основан ие изменен ия
	версия ТФФ 1.7.8.3 Лялин	<p>на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N640»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изменена длина уникального номера реестровой записи regNumЭлемент reports.nameReport переименован в periodInfoВ элемент reports добавлен вложенный элемент periodInfo</li> <li>○ Добавлено 6 вложенных элементов в элемент position</li> <li>○ Изменен элемент renderEnactment</li> <li>○ В элемент service добавлено 3 вложенных элемента</li> <li>○ Добавлен элемент valueActual.averagePrice</li> <li>○ Сделаны необязательными поля в reports.head</li> <li>○ service.averagePrice сделан необязательным</li> <li>○ author.regNum сделал необязательным</li> <li>• Добавлен раздел «Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2017 года»</li> </ul>		
41	15.08.2016 версия ТФФ 1.7.8.4 Лялин	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изменен тип кода ОКЕИ, добавлен код длиной 4 символа.</li> <li>• Увеличена длина поля reportSubItem/name для отчета 737 до 300 символов.</li> <li>• Изменен тип полей averagePrice для ГЗ с текстового на числовой</li> </ul>		
42	26.12.2016 версия ТФФ 1.7.8.5 Миронов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PlanPaymentIndex – поле kbk, изменен формат с \d{20} на \d{3}</li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 413

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
43	31.01.2017 версия ТФФ 1.7.8.6 Туров	<ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлен раздел AnnualBalanceF0503127_2015 – Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) с 20015 года</li> <li>Добавлен раздел annualBalanceF0503127Type_2015 – Тип отчетов об исполнении бюджета (ф. 0503127) с 2015 года</li> <li>Для header id – не доступен ввод пробелов</li> <li>Для reportYear, financialYear, nextFinancialYear, planFirstYear, planLastYear – используется общий тип yearType</li> <li>Для Placer inn, kpp и initiator inn, kpp – доступен только ввод цифр</li> <li>Для author regnum – указан шаблон \d{13}\d{3}([A-Za-zA-Яa-я0-9]){5}</li> <li>Для reports добавлен тег nameReport</li> <li>Для head name, position – указан как необязательный.</li> </ul>		
44	10.03.2017 Версия ТФФ 1.7.8.7 Миронов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поле address в main открытой информации изменено с типа фактический адрес, на комплексный адрес.</li> <li>Добавлено поле и тип комплексный адрес</li> <li>Добавлено поле и тип координаты</li> </ul>		
45	11.04.2017 Версия ТФФ 1.7.8.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалено поле changeRequest</li> <li>Удалено поле author и все его потомки</li> <li>Во все загружаемые документы добавлена обязательность для заполнения при первичной загрузке данных с последующей автоматической публикацией</li> <li>Поле RegNum – уникальный номер реестровой записи теперь стал обязательным</li> <li>Индекс RegNum - Уникальный номер реестровой записи государственной услуги (работы)</li> </ul>		



<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 414</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
46	03.05.2017 Версия ТФФ 1.7.8.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Добавлено поле special – Специальные указания</li> </ul>		
47	26.05.2017 Версия ТФФ 1.7.8.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>returnExpenseByHand – стал необязательным</li> <li>на уровне с returnExpenseByHand добавлен необязательный элемент returnSourcesOfFinancingDeficitItemsByHand</li> </ul>		
48	27.10.2017 Версия ТФФ 1.7.8.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>В тип planPaymentIndexItem добавлен элемент financialInsurance</li> <li>serviceIndex640rType добавлен элемент distribution (не участвует в загрузке из внешних систем)</li> </ul>		
49	22.11.2017 Версия ТФФ 1.7.8.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>annualBalanceFounderFinSuportDataType_2015, в элемент financialSupportData добавлено поле returnCostItemsByHand</li> <li>reportItemF0503737BaseType, reportItemF0503737BaseReturnExpenseType_2015 (reportItem) – добавлено поле parentLineCode</li> </ul>		
50	11.05.2018 Версия ТФФ 1.7.8.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>исключен из описания справочник Перечень государственных (муниципальных) учреждений (ПГМУ)</li> <li>исключена из описания заявка на внесение изменений в ПГМУ</li> </ul>		
51	23.10.2018 Версия ТФФ 1.7.8.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Баланс 730, 721 за последний год – добавлено поле founderInn</li> <li>Уменьшена длина поля enactment/name до 255 символов (Общая информация)</li> </ul>		
52	22.04.2019 Версия ТФФ 1.7.8.15	Добавлены пункты: <ul style="list-style-type: none"> <li>«3.4.24 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников</li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 415

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		<p>финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) за 2018 год и последующие»: поле дата утверждения и ОКВЭД;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«3.4.32 Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2018 год и последующие» поле ОКВЭД.</li> </ul>		
53	27.11.2019 Версия ТФФ 1.7.8.16	<p>Добавлен пункт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«3.4.7. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2020 года»</li> </ul> <p>Внесены изменения в пункт «3.4.7. Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2020 года»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>удалены элементы AnaliticCode и kbk из элемента planPaymentTRU «Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»;</li> <li>добавлен элемент yearStart в элемент planPaymentTRU «Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг».</li> <li>Добавлен тег «manually» для обозначения признака добавленной строки.</li> <li>Для тега lineCode изменен тип.</li> <li>Для тега name элемента planPaymentTRU изменен тип.</li> <li>Для элемента founderAuthority добавлен необязательный тег glavaCode</li> </ul>		
54	04.02.2019 1.7.8.17	<p>По задаче <a href="https://fk.jira.lanit.ru/browse/GMUR-56349">https://fk.jira.lanit.ru/browse/GMUR-56349</a> внесены следующие изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>добавлен раздел 3.4.33 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)»: изменено наименование графы на «Сумма отклонения»</li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 416

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		По задаче <a href="https://fk.jira.lanit.ru/browse/GMUR-56599">https://fk.jira.lanit.ru/browse/GMUR-56599</a> изменены поля lineCode, name. Добавлено поле kbk.		
	06.02.2020	По задаче <a href="https://fk.jira.lanit.ru/browse/GMUR-56363">https://fk.jira.lanit.ru/browse/GMUR-56363</a> поле «Код услуги» игнорируется на стороне ГМУ в государственном задании (см. п. 3.4.4) и в информации о результатах деятельности и об использовании имущества (см. п. 3.4.13)		
	16.04.2020	В отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) за 2014 год и последующие для тега sectionNumber изменен шаблон значений.	3.4.18	
55	30.04.2020 1.7.8.18	В сведения начиная с 2018 года включительно: Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета, Информация о результатах деятельности и об использовании имущества, Информация о показателях бюджетной сметы и в Бухгалтерскую отчетность начиная с 2017 года включительно в формы: 0503730, 0503721, 0503737, 0503127, 0503130, 0503121 добавлено поле confirmDate «Дата утверждения документа». В сведения ПФХД начиная с 2018 года добавлено поле «Дата утверждения документа» dateApprovel	3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.18, 3.4.19, 3.4.23, 3.4.24, 3.4.28, 3.4.31, 3.4.32, <b>Ошибка!</b> <b>Источники</b> <b>ссылки</b> <b>не</b> <b>найден.,</b> 3.4.34	
56	14.05.2020 1.7.8.19	Для сведений о государственном задании: для элемент unit (Единица измерения по ОКЕИ) изменена обязательность, элемент стал не обязательным; элемент priceEnactment (Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) на услугу либо порядок его (ее) установления.) заполняется для услуг и работ.	3.4.4	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 417</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		Изменена обязательность заполнения поля payService (Признак "Возможность взимания платы за услугу").		
57	24.06.2020 1.7.8.19	Изменен шаблон значения для personalAccountCode	3.4.2	
58	30.06.2020 1.7.8.20	Для отчетов: <ul style="list-style-type: none"> <li>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за период до 2013 года включительно</li> <li>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за 2014 год</li> <li>Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) за 2015 год и последующие</li> </ul> изменены названия блоков - «Нефинансовые активы» на «Операции с нефинансовыми активами» и «Финансовые активы и обязательства» на «Операции с финансовыми активами и обязательствами».	3.4.26 3.4.27 3.4.28	
		Для отчета «Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2017 года» указана дополнительная информация к тегу «kbk»	3.4.6	
59	13.08.2020 1.7.8.20	Для Код КОСГУ добавлен шаблон значения - \d{2}[AABVKKTTZ\d]	3.4.18	
60	01.09.2020 1.7.8.21	В разделе Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2020 года добавлен шаблон значения для реквизита analyticCode.	3.4.7	
61	23.10.2020 1.7.8.21	В Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) за период, начиная с 2015 года, включительно и последующие года: <ul style="list-style-type: none"> <li>Для раздела Доходы добавлен элемент IncomeItemsByHand (для возможности добавления детализирующих строк).</li> <li>В структуру элементов отчета добавлены наименования типов</li> </ul>	3.4.31	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 418</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
62	11.02.2021 1.7.8.22	Добавлено описание для отчета «План финансово-хозяйственной деятельности федеральных учреждений начиная с 2021 года.» (financialActivityPlan FederalAgency2021)	3.4.8	
		<p>В сведениях об отчете «Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2020» (financialActivityPlan2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для элемента lineCode раздела «Раздел 1. Поступления и выплаты» (тип planPaymentIndex) изменен формат с «Т(5)» на «Т(4)».</li> <li>• для элемента lineNum раздела «Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» (тип planPaymentTRU) изменен формат с «Т(10)» на «Т(1-10)».</li> </ul> <p>В сведениях об отчете «План финансово-хозяйственной деятельности федеральных учреждений начиная с 2021 года» (financialActivityPlanFederalAgency2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для элемента lineCode раздела «Раздел 1. Поступления и выплаты» (тип planPaymentIndexFederalAgency) изменен формат с «Т(5)» на «Т(4)».</li> <li>• Для элемента lineNum раздела «Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» (тип planPaymentTRUFederalAgency) изменен формат с «Т(10)» на «Т(1-10)».</li> </ul>	3.4.7, 3.4.8	
63	10.09.2021 1.7.8.23	<p>В сведениях об отчете «Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2020» (financialActivityPlan2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавлен элемент uniqueCode «Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества».</li> </ul>	3.4.7	
		В сведениях об отчете «Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности	3.4.8	

<b>Наименование ПС:</b>	<b>ППО АС ГМУ</b>	
<b>Код документа:</b>	<b>05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)</b>	<b>Стр. 419</b>

<b>№</b>	<b>Дата изменения Версия</b>	<b>Описание изменения</b>	<b>Раздел докумен та</b>	<b>Основан ие изменен ия</b>
		федеральных учреждений начиная с 2021 года» (financialActivityPlanFederalAgency2021): Изменен формат для элемента uniqueCode «Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества» на ([A-zA-я0-9]){14} ([A-zA-я0-9]){18}.		
64	01.10.2021 1.7.8.24	В сведениях об отчете «Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2020» (financialActivityPlan2020) и в сведениях об отчете «Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности федеральных учреждений начиная с 2021 года» (financialActivityPlanFederalAgency2021) в разделе «Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»: Изменен формат поля kbk на T(3-10) с возможностью ввода следующих значений ([A-Z0-9]){3,10}.	3.4.7, 3.4.8	
		Изменен формат поля kbk на T(3-10) с возможностью ввода следующих значений ([A-ZA-Я0-9]){3,10}.	3.4.7, 3.4.8	
65	25.03.2022 1.7.8.25	Для тега regNum – Реестровый номер организации добавлена возможность указывать буквы Ё и ё, изменения затронули элементы с кодом position, founder, placer, initiator, rbs, grbs, headOffice, branch, founderAuthority, author, supervisor, separateStructuralUnit.	3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.10, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.16, 3.4.17, 3.4.18, 3.4.19, 3.4.20, 3.4.21, 3.4.22, 3.4.23,	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 420

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел докумен та	Основан ие изменен ия
			3.4.24, 3.4.25, 3.4.26, 3.4.27, 3.4.28, 3.4.29, 3.4.30, 3.4.31, 3.4.32, 3.4.33, <b>Ошибка!</b> <b>Источни</b> <b>к</b> <b>ссылки</b> <b>не</b> <b>найден.,</b> 3.4.34, 3.4.35, 3.4.36	
66	07.04.2022 1.7.8.26	Исправлено наименование stateTaskFundsStartYear и stateTaskFundsEndYear в соответствии со схемой.	3.4.31 3.4.32	
67	20.04.2022 1.7.8.26	Скорректирована обязательность заполнения элемента founderAuthority: более необязателен для заполнения в случае, если учреждение является филиалом.	3.4.26, 3.4.27, 3.4.28, <b>Ошибка!</b> <b>Источни</b> <b>к</b> <b>ссылки</b> <b>не</b> <b>найден.,</b> <b>Ошибка!</b> <b>Источни</b> <b>к</b> <b>ссылки</b> <b>не</b> <b>найден.,</b> 3.4.31, 3.4.32, <b>Ошибка!</b> <b>Источни</b> <b>к</b> <b>ссылки</b> <b>не</b>	

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 421

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
			найден., Ошибка! Источники ссылки не найден., 3.4.34	
68	21.10.2022 1.7.8.27	Изменен шаблон регулярного выражения для элемента analyticCode блока reportItem с «\d{3}  [X x]» на «\d{2}[XxXx\d]  [XxXx]»	3.4.28	
		Изменена размерность для поля lineNum в блоке planPaymentTRU и planPaymentTRUFederalAgency с T(1-10) на T(1-20).	3.4.7 3.4.8	
		Изменена размерность для поля name в блоке planPaymentTRU и planPaymentTRUFederalAgency с T(1-650) на T(1-1000).	3.4.7 3.4.8	
69	10.02.2023 1.7.8.28	В годовой бухгалтерской отчетности по форме 0507121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» внесены изменения в формат Кода по КОСГУ (sectionNumber) \d{3}  \d{2}[AaAaBbBbKkKkTtTtXxXxZz\d]  [XxXx]	3.4.17 3.4.18	
70	22.03.2023 1.7.8.29	Добавлено описание сведений «Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» по Приказу 171н, начиная с 2022 года	3.4.14	
71	15.06.2023 1.7.8.30	Добавлены поля, необходимые для вывода доп.информации на печатную форму. Для блоков effectiveActivity, estateRentHourObject, estateLoanUseObject, valuableMovablePropertyObject, movablePropertyMaintenanceCostsObject, vehiclesDetails, notUsedVehiclesTransport, directionOfUseTransport, costMaintenanceVehiclesTransport, leasedPropertyObject изменена обязательность (с обязательного на необязательный).	3.4.14	



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 422

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		<p>Добавлены элементы periodEndRemainsTotal, periodEndBailiffService, uniqueObjectCode, usedOther, nameObject, address (они были пропущены в прошлой версии).</p> <p>Для элементов numberEmployeesRemunerationGroup, estateObject, estateRentObject, изменена обязательность (с обязательного на необязательный).</p> <p>Для элементов mainGoalUse, otherGoalUse изменена обязательность – теперь необязателен. Добавлены допустимые значения.</p> <p>Для элементов actualTerm, ValueTerm внесено указание необходимости передачи всех значений.</p> <p>Для элемента TransportsType.type внесено пропущенное в прошлой версии допустимое значение «3000».</p>		
72	26.06.2023 1.7.8.31	Изменен формат для cadNumber с T(40) на T(1-40).	3.4.14	
73	18.06.2023 1.7.8.31	<p>Добавлены новые блоки receiptsAndPayments и creditPayment.</p> <p>Изменена обязательность и размерность полей.</p>	3.4.14	
	22.06.2023 1.7.8.31	В отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) за 2014 год и последующие для тега sectionNumber изменен шаблон значений.	3.4.18	
74	06.09.2023 1.7.8.31	В отчете «Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества в соответствии с Приказом 171н, начиная с 2022 года» приведены ограничения для формата numeric	3.4.14	<a href="#">GMUR-69480</a>
75	23.11.2023 1.7.8.32	В разделах 3.4.16, 3.4.26 тег manually перенесен и располагается в таблице перед тегом name.	3.4.16 3.4.26	<a href="#">GMUR-71650</a> , <a href="#">GMUR-71648</a> (на основании

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 423

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел докумен та	Основан ие изменен ия
				уточнени я <a href="#">GMUR-72074</a> )
76	28.11.2023 1.7.8.32	В разделе 3.4.22 скорректировано с 82018 на 2018 по тексту	3.4.22	<a href="#">GMUR-71651</a>
77	05.12.2023 1.7.8.32	Отчет от ГЗ. Блок "reports":  1 - добавлен в блок "reports" подблок "service"  2 - для поля "code" скорректирована длина, т.к. поле может иметь длину и в 4 символа  3 - увеличена длина для поля "symbol" в подблоке "unit", т.к. значение может иметь более 30 символов	3.4.12	GMUR-72313
78	15.12.2023 1.7.8.32	Изменена маска ввода по полю analyticCode на: (\d{2}[A-Za-z\d]) ([XxXx])	3.4.28	<a href="#">GMUR-72426</a>
79	26.01.2024 1.7.8.33	Изменена маска ввода по полю analyticCode на Шаблон значения: \d{3} \d{2}[AaAaBbBbKkKkTtTtXxXxZz\d] ([XxXx])	3.4.28	
80	26.01.2024 1.7.8.33	Изменены поля в части обязательности и разрядности значений по разделу 3.4.14 Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества в соответствии с Приказом 171н, начиная с 2022 года	3.4.14	<a href="#">GMUR-72527</a>
81	26.01.2024 1.7.8.33	Скорректировано описание максимально допустимого размера прикрепляемых файлов: <b>Размер файла не должен превышать 50 Мб.</b>	2.2.1.1	<a href="#">GMUR-72748</a>
82	26.01.2024 1.7.8.33	Скорректировано описание в части параметров для передачи информации при интеграции ВСРИ	2.2.1.2	<a href="#">GMUR-72148</a>
83	26.01.2024 1.7.8.33	- для вкладки "Поступления и выплаты" скорректирован формат кода КБК Т(3) - в financialActivityPlan2020 и financialActivityPlan FederalAgency2021;	3.4.7 3.4.8	<a href="#">GMUR-71443</a>

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ		
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 424	

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		- для вкладки "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" скорректирован формат кода КБК Т(3-10) - в financialActivityPlan2020 и financialActivityPlan FederalAgency2021;		
84	04.03.2024 1.7.8.34	Изменен Шаблон значения: был \d{10}, стал \d{10}\d{12} для поля inn (ИНН) для блоков: - financialAssetsChange – organization - estateRentObject - estateRentHourObject - estateLoanUseObject	3.4.14	<a href="#">GMUR-73505</a>
85	20.03.2024 1.7.8.35	Изменен диапазон "вид счета" в разделе "Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях" CreditAccountsRF - accountType CreditAccountsCurrency - accountType до 1-200 символов.	3.4.14	<a href="#">GMUR-73988</a> <a href="#">GMUR-73987</a>
86		Изменена разрядность графы: Графа 10 «Длительность использования (час)» - Поле поддерживает числовой ввод до 22 знаков, 2 из которых после запятой.  Сведения объектах недвижимого имущества, используемого по договору часовой аренды estateRentHourObjects termOfUse  Сведения объектах недвижимого имущества, используемого по договору часовой аренды estateRentHourObject termOfUse	3.4.14	<a href="#">GMUR-71838</a>
87	28.03.2024	Скорректирован показатель maximumPermissPercent , changePercent стр.122 согласно имеющейся реализации. В коде зафиксировано до 20 символов, 2 из которых после точки, только цифры.	3.4.14	<a href="#">GMUR-73987</a> <a href="#">GMUR-73284</a>
88		В ПФХД для столбца «Аналитический код» скорректирована маска, добавлено [[XxXx]]	3.4.7	
89	20.03.2024 1.7.8.35	Раздел 3.4.14 Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества в соответствии с Приказом 171н, начиная с 2022 года:	3.4.14	<a href="#">GMUR-74165</a>

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 425

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		<p>В описании тега <b>notUsedVehiclesTransport</b> удалено поле lineCode как лишнее. Оно описано в составном элементе &lt;TransportType&gt;.</p> <p>Аналогично для <b>leasedPropertyObject</b> - тег &lt;lineCode&gt; - лишний. Так как является составной частью элемента &lt;TypeObject&gt;.</p> <p>Добавлено описание тега <b>&lt;TypeObject&gt;</b></p>		
90	01.04.2024	<p>Добавлено регулярные выражения для</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Раздел 1. Поступления и выплаты по полю lineCode</li> <li>2. Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг для planPaymentTRUFederalAgency по полю lineCode отдельно для статичных строк, отдельно для добавочных строк</li> </ol>	3.4.8 3.4.7	
91	15.04.2024 Андреевская А.В.	В разделе 3.4.1 скорректировано описание поля Вид учреждения Additional –institutionType, данное поле стало необязательным.	3.4.1	<a href="#">GMUR-74484</a>
92	16.04.2024 Андреевская А.В.	<p>В разделе 3.4.14 скорректированы форматы полей согласно реализации на N(1-20.2), если не указано иное</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• разделе estateRentUse – estateExceptLandObjects – amountProperty</li> <li>• Сведения о поступлениях учреждения (receipts) receiptsTotal reportingFinancialYear precedingFinancialYear</li> <li>• Сведения о выплатах учреждения (Payments): paymentsTotal financialSupportSubsidiesStateTasks financialSupportSubsidiesOther grantSubsidiesStateBudget grantSubsidiesStateBudgetSubject financialSupportOms financialSupportIncomeActivitiesTotal fundsIncome fundsIncomeGratuitousReceipts</li> <li>• Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции» – (nonfinancialAssetsChange ) - services – Price на N(1-31,11) - Works – price на N(1-31,11) - products - price на N(1-31,11)</li> </ul>	3.4.14	<a href="#">GMUR-69978</a>

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 426

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Сведения о производимой продукции (Products) income price на N(1-31,11)</li> <li>Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению – financialAssetsChange Investments arrearsStartYear accrued received arrearsEndYear capitalPart на N(1-5,2)</li> <li>Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения - creditPayment creditPaymentStartYearTotal creditPaymentStartYearDeadlineReportingYear creditPaymentEndYearTotal creditPaymentEndYearTotalQuarter1 creditPaymentEndYearTotalJanuary creditPaymentEndYearTotalQuarter2 creditPaymentEndYearTotalQuarter3 creditPaymentEndYearTotalQuarter4 creditPaymentEndYearTotalNextYear amountDeferredTotal amountDeferredSalary amountDeferredClaims amountDeferredNotReceived amountDeferredOther</li> <li>Сведения о просроченной кредиторской задолженности – overdueCreditPayment totalVolumeStartYear executiveStartYear maximumPermissAbsolute maximumPermissPercent totalVolumeEndYear executiveEndYear thirtyDaysTerm ninetyDaysTerm sixMonthsTerm sixPlusMonthsTerm changeSumm</li> <li>Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей – serviceLost</li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 427

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел докумен та	Основан ие изменен ия
		<p>remainsTotal  bailiffService  revealedTotal  guiltyIdentified  reimbursedTotal  recoveredTotal  recoveredByCourt  insurance  writtenOffTotal  execution  periodEndRemainsTotal  periodEndBailiffService</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Штатная численность на начало года</b>  <b>staffingStartYear</b>  staffingTotal  staffingBase  replaced  vacancy</li> <li>• <b>Средняя численность сотрудников за отчетный период - averageOfYear</b>  Total  Base  mainPlace  insidePartTme  outsidePartTime</li> <li>• <b>По договорам гражданско-правового характера</b>  <b>Contracts</b>  Employees  notEmployees</li> <li>• <b>Штатная численность на конец отчетного периода staffingEndYear</b>  staffingTotal  staffingBase  replaced  vacancy</li> <li>• <b>Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период salaryFund</b>  total  base  baseFullTime  mainPartTme  insideCombining  outside    на <u>N(1-20,2)</u></li> <li>• <b>Начислено по договорам гражданско-правового характера</b></li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 428

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел докумен та	Основан ие изменен ия
		<p>Accrued Employees notEmployees</p> <p>Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>По основному месту работы baseWorkplace subsidiesContract subsidiesOther subsidiesGrantFederal subsidiesGrantRegional oms incomeActivities</li> <li>По внутреннему совместительству (совмещению должностей) insideCombining subsidiesContract subsidiesOther subsidiesGrantFederal subsidiesGrantRegional oms incomeActivities</li> <li>По внешнему совместительству outsideWorkplace subsidiesContract subsidiesOther subsidiesGrantFederal subsidiesGrantRegional oms incomeActivities</li> <li>По договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения employeesContract  subsidiesContract subsidiesOther subsidiesGrantFederal subsidiesGrantRegional oms incomeActivities</li> <li>По договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками учреждения notEmployeesContract  subsidiesContract subsidiesOther subsidiesGrantFederal subsidiesGrantRegional oms</li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 429

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		<p>incomeActivities</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Остаток средств на счете в кредитных организациях (CreditAccountsSum) remainingStartYear remainingEndYear</li> <li>Остаток средств на счете в кредитных организациях в валюте Российской Федерации, всего (totalCreditAccountsRFSum) remainingStartYear remainingEndYear</li> <li>Остаток средств на счете в кредитных организациях в иностранной валюте, всего totalCreditAccountsCurrencySum remainingStartYear remainingEndYear</li> <li>Остаток средств на счете в кредитных организациях, всего totalCreditAccountsSum remainingStartYear remainingEndYear</li> </ul> <p>Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Используется учреждением used total mainPurposeTask mainPurposeOverTask otherPurpose</li> <li>Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям) TransferredForTemporaryUse total rentBased gratuitousUse hourlyPayment</li> <li>Не используется notUsed total underConstraction needConstraction waitOffs</li> <li>Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб в год) actualExpenses total</li> </ul>		



Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 430

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел докумен та	Основан ие изменен ия
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Коммунальные услуги utilities</b> total reimbursedByUsers unusedProperty</li> <li>• <b>Услуги по содержанию имущества propertyMaintenanceServices</b> total reimbursedByUsers unusedProperty</li> <li>• <b>Налог на имущество propertyTax</b> total reimbursedByUsers unusedProperty</li> </ul> <p><b>Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Сведения об использовании земельных участков (lendObjectUse)</b> Total usedByEasement</li> <li>• <b>Используется учреждением used</b> total mainPurposeTask mainPurposeOverTask usedOther</li> <li>• <b>Не используется учреждением</b> total temporaryUsedRent temporaryUsedFree temporaryUsedWithoutRigt temporaryUsedOther</li> <li>• <b>Фактические расходы на содержание земельного участка (руб в год) expensesForLand</b> total costsTotal costsRefund landTax</li> </ul> <p><b>Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды с ежемесячной оплатой (estateRentUse)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Сведения об объектах недвижимого имущества, используемых по договору аренды с ежемесячной оплатой (estateRentUseObjects)</b> amountProperty fullCost expensesForLand unitCost на N(1-29,11)</li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 431

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел докумен та	Основан ие изменен ия
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Сведения об объекте недвижимого имущества, используемого по договору аренды с ежемесячной оплатой <b>estateRentObject</b> amountProperty fullCost expensesForLand unitCost на N(1-29,11)</li> </ul> <p>Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>estateRentHour estateRentHourObjects</b> amountProperty termOfUse на N(1-22,2) unitCost на N(1-29,11) fullCost yearCost actualExpenses</li> <li><b>estateRentHourObject</b> amountProperty termOfUse на N(1-22,2) unitCost на N(1-29,11) fullCost yearCost actualExpenses mainGoalUse otherGoalUse</li> </ul> <p>Сведения объектах недвижимого имущества, используемых по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>estateLoanUseObjects</b> amountEstate actualExpenses mainGoalUse otherGoalUse</li> <li><b>estateLoanUseObject</b> amountEstate actualExpenses</li> </ul> <p>Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Наличие движимого имущества на конец отчетного периода <b>availabilityEndPeriod</b> total usedByAgency transferredForUse Total forRent forFree needRepair waitWriteOffTotal waitWriteOffReplace</li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 432

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел докумен та	Основан ие изменен ия
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Фактический срок использования actualTermOfUse Count Cost</li> <li>residualValue cost</li> </ul> <p>Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>maintenanceCosts periodTotal majorRepairs payTaxes salary other costPreventiveMaintenance costActualRepair costInsurance costVoluntaryInsurance</li> <li>total endDate middleOfYear</li> <li>operationManagment endDate middleOfYear</li> <li>underLease endDate middleOfYear</li> <li>underGratuitous endDate middleOfYear</li> </ul> <p>Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения notUsedVehicles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>temporaryUsedOther total temporaryUsedRent temporaryUsedFree temporaryUsedWithoutRigt</li> <li>notUsed total underConstraction needConstraction waitOffs excessProperty</li> </ul>		

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 433

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>directlyUsedVehicles</b> total endDate middleOfYear</li> <li><b>operationManagment</b> endDate middleOfYear</li> <li><b>underLease</b> endDate middleOfYear</li> <li><b>underGratuitous</b> endDate middleOfYear</li> </ul> <p><b>Сведения о расходах на содержание транспортных средств</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>vehiclesExpensesMaintenance</b> periodTotal transportTax fuelCosts wheelCosts osagoCosts volunteerInsuranceCosts repairsCosts maintenanceCosts garagesRent garagesMaintenance drivers servisesPersonnel administrativePersonnel</li> </ul> <p><b>Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду leasedProperty</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>leasedPropertyObjects</b> – leasedPropertyVolume</li> <li><b>leasedPropertyObject</b> leasedPropertyVolume</li> </ul> <p><b>Сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>effectiveActivity</b> – <b>effectiveIndicator</b> indicatorPlannedValue indicatorFactValue indicatorDeviationValue</li> </ul>		
94	17.04.2024	Добавлено описание unit в раздел 3.4.14 в блоке <b>Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду</b>	3.4.14	<a href="#">GMUR-69978</a>

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 434

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
95	23.04.24	Для поля <b>mainActivity</b> Не допускается ввод только пробелов без буквенных символов. Не допускается ввод табуляции	3.4.12	<a href="#">GMUR-73895</a>
96	03.05.24	Уточнено регулярное выражение для поля <b>linecode</b> в разделах 3.4.7 и 3.4.8 соответственно: <code>\d{5}(\.[1-9])?</code> И <code>\d{6}(\.[1-9])?</code>	3.4.7 3.4.8	<a href="#">GMUR-74785</a>
97	15.05.2024 1.7.8.37 (0.4)	Скорректировано в форме <b>Сведения о поступлениях учреждения</b> Для полей <b>change totalAmountShare</b> изменен формат на N(1-20,2), что соответствует БД	3.4.12	<a href="#">GMUR-74749</a>
98	16.05.2024 1.7.8.37	Скорректированы поля <b>personalAccountCode</b> в таблице <b>bankAccount</b> на формат 1-30, удален шаблон значений Скорректированы поля <b>personalAccountCode</b> в таблице <b>foAccount</b> на формат 1-30, удален шаблон значений Как неактуальное поле исключено из <b>orfkAccount</b> поле <b>personalAccountCode</b> Добавлено согласно реализации поля <b>ksAccount</b> и <b>eksAccount</b> с ограничением строго 20 цифр.	3.4.2	<a href="#">GMUR-74982</a> <a href="#">GMUR-74403</a>
99	24.05.2024 1.7.8.37	В блоке <b>activity</b> (Вид деятельности) изменен тип для <b>name</b>	3.4.1	<a href="#">GMUR-74965</a>
100	29.05.2024 1.7.8.37	Для поля <b>personalAccountCode</b> (в блоках <b>bankAccount</b> , <b>foAccount</b> ) добавлено описание: «[0-9А-ЯА-З!@#№\$%^&* _+-=<>.,()[]{} /~'";:~?]{1,30}»	3.4.2	<a href="#">GMUR-75115</a>
101	31.05.2024 1.7.8.38	В блоках <b>works</b> (Сведения о работах, выполняемых сверх государственного (муниципального) задания), <b>products</b> (Сведения о производимой продукции) для поля <b>unit</b> изменен тип на обязательный. Блок <b>unit</b> поле <b>code</b> изменен тип на обязательный.	3.4.12	<a href="#">GMUR-74917</a>
102	23.07.2024 1.7.8.38.1	Для поля <b>name</b> изменен формат на T(1 - 2000)	3.4.16, 3.4.17, 3.4.22, 3.4.26, 3.4.30, 3.4.33	<a href="#">GMUR-75867</a>
103	30.07.2024 1.7.8.38.1	Объединены разделы 3.4.32 и 3.4.33 в раздел 3.4.32 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) за период, начиная с 2015 года, включительно и последующие года	3.4.32	<a href="#">GMUR-75090</a>

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 435

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел докумен та	Основан ие изменен ия
104	02.08.2024 1.7.8.38.1	В разделе Иная информация об учреждении для КБК изменен шаблон значения: \d{1,20} - от 1 до 20 цифровых знаков	3.4.2	<a href="#">GMUR-71964</a>
105	11.07.2024 1.7.8.39	Для поля «код по ОКЕИ» добавлен шаблон значения: \d{3}\d{4}\d{7}  Для grantSubsidiesStateBudget исправлена опечатка на (1-20,2)  Для otherGoalUse, mainGoalUse исправлена опечатка на N(1)  Для maximumPermissPercent исправлена опечатка на (1-20,2)	3.4.12	<a href="#">GMUR-75585</a>
106	14.08.2024	Добавлено разъяснение для поля ОКАТО: «Обязательно для заполнения региональных и муниципальных учреждений.  Для организаций федерального уровня поле ОКАТО необязательно»	3.4.1	GMUR-75878
107	20.08.2024	Для calcAccountCode изменен тип на необязательный. Обязательно для заполнения в случае расчетного счета в кредитной организации или лицевого счета в ФО	3.4.2	<a href="#">GMUR-76046</a>
108	22.08.2024	Для поля «Наименование единицы измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)» элемента symbol скорректирован формат на T(1 - 2000)	3.4.12	<a href="#">GMUR-76344</a>
109	23.08.2024	Для «Сведения об объекте недвижимого имущества, используемого по договору аренды с ежемесячной оплатой» (estateRentObject) скорректировано наименование на «Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с ежемесячной оплатой»  Для «Сведения объектах недвижимого имущества, используемого по договору часовой аренды» (estateRentHourObjects) скорректировано наименование на «Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой»  Для uniqueObjectCode (estateObject) изменен формат на T(40)  Для unitCost для аренды с ежемесячной оплатой изменен формат на N(1-26,8)	3.4.12	<a href="#">GMUR-76355</a>

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 436

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
110	09.09.2024	Изменено описание поля lineCode на Обязательное для блоков <b>receipts, payments, creditPayment</b>	3.4.14	<a href="#">GMUR-76460</a>
111	14.10.2024	Добавлен новый раздел <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b> «Ошибка! Источник ссылки не найден.» в соответствии с ГК 2024 (ОПЗ 2)	<b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b>	<a href="#">GMUR-77123</a>
112	08.11.2024	В разделах 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 изменения значения атрибутов: <ul style="list-style-type: none"> <li>earlyTermination (1 – 2000)</li> <li>informingProcedure/rate (1-200)</li> <li>indexes/regNum (1-25)</li> </ul>	3.4.3, 3.4.4, 3.4.5	<a href="#">[GMUR-76472]</a>
113	11.11.2024	В разделах 3.4.4 и 3.4.5 элемент "Дата утверждения государственного задания", значения "statementTask" и "statementTaskSocial" в столбце "Содержание элемента" заменены на "statementDate". Актуализировано в соответствии с реализацией	3.4.4, 3.4.5	
114	11.11.2024	В разделе 3.4.5 для элемента "approverPosition" уточнено наименование атрибута. "Наименование" - «Должность уполномоченного лица, утвердившего государственное задание» заменено на «Должность уполномоченного лица, утвердившего государственное задание по СЗ». Актуализировано в соответствии с реализацией	3.4.5	
115	04.12.2024	В разделах 3.4.4 и 3.4.5 изменен формат ввода атрибутов averagePrice (Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб.)), averagePrice (Среднегодовой размер платы (цена, тариф)), averagePrice (Фактическое значение среднего размера платы (цены, тарифа) за государственную услугу), averagePrice.reportYear (Отчетный), averagePrice.currentYear (Текущий), averagePrice.nextYear (Очередной), averagePrice.planFirstYear (Первый плановый), averagePrice.planLastYear (Второй плановый) на N(22,2)  В разделах 3.4.4 и 3.4.5 удален блок «service», ошибочно добавленный в блок «reports»(основной блок «service» не менялся, данные в альбоме ТФФ приведены в соответствие с интеграционной схемой. Доработка схемы не требуется, доработка ГИС ГМУ не требуется)	3.4.4, 3.4.5	<a href="#">[GMUR-78188]</a>
116	23.04.2025	В разделе 3.4.13 для объекта «Тип объекта недвижимости» typeObject изменена длина поля lineCode на T(6) и добавлен шаблон значения: \d{4}\.d	3.4.13	<a href="#">[GMUR-80994]</a>

Наименование ПС:	ППО АС ГМУ	
Код документа:	05450759.18.00,00.20.001-1.0 1(2,6)	Стр. 437

№	Дата изменения Версия	Описание изменения	Раздел документа	Основание изменения
117	06.05.2025	В разделе 3.4.13 для объекта «Тип объекта недвижимости» typeObject изменена длина поля lineCode на T(4-6) и добавлен шаблон значения: \d{4}(\.\d)?	3.4.13	[GMUR-81068]
118	20.09.2025	<p>Добавлены новые разделы 3.4.8Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 2026 года (Тип Сводный)3.4.10Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности федеральных учреждений, начиная с 2026 года (Тип Сводный). Разделы идентичны по структуре разделам 3.4.7 и 3.4.9 соответственно. Различаются наименованием набора.</p> <p>Сами разделы 3.4.7 и 3.4.9 дополнены описанием заголовков как «Индивидуальные» по типу.</p> <p>В разделе 3.4.4Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и его исполнении в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N640 для поля name элемента index дано разъяснение «Указывается наименование показателя в показателях по каждой соответствующей услуге или работе, указанной в гос. задании». <b>Сам элемент, формат для данного сведения не изменяются.</b></p>	3.4.7 3.4.8 3.4..9 3.4.10  3.4.4	Родионов а Д.С. <a href="#">GMUR-84175</a>